

Clean, cleaner, Cleanfix




SAUBER DURCH QUALITÄT

PRODUKTÜBERSICHT 2024




WEBSHOP – CLEANFIX.AT




Produktsortiment

Das gesamte Produktsortiment ist übersichtlich dargestellt mit den aktuellen Preisen, allen wichtigen Informationen und Downloads wie zum Beispiel Betriebsanleitungen oder Sicherheitsdatenblätter.



Schnellbestellformular

Sehr einfaches, zeitsparendes und schnelles Bestellen, alles in einem Formular! Einloggen und loslegen.



Ersatzteile

Umfangreicher Ersatzteilkatalog von allen Maschinen, übersichtlich und klar dargestellt mit Explosionszeichnungen. Die Ersatzteile können direkt in den Warenkorb gelegt werden.

CLEANFIX ÖSTERREICH

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
 Dr. Hans-Lechner-Str. 5
 5071 Wals-Siezenheim
 Tel. +43 662 85 69 53
 info@cleanfix.at
 www.cleanfix.at

DIE REINIGUNGSMASCHINE AUS SCHWEIZER PRODUKTION

**Im Kern ist Cleanfix nicht nur Hersteller von
Reinigungsmaschinen, sondern auch wegweisend
in der Nachhaltigkeit und setzt neue Standards.**

Wir investieren kontinuierlich in nachhaltige Energieerzeugung, die Wiederverwendung und Nutzung alter Kunststoffteile, in die Wiederaufbereitung von Wasser sowie die Wärmerückgewinnung. Durch unsere eigene Kunststoffspritzerei, die Produktion von Extraktionspumpen und die Inhouse-Fertigung von Metall- und Ersatzteilen erreichen wir eine hohe Fertigungstiefe. So können wir die hervorragende Qualität und damit die Langlebigkeit der eingesetzten Komponenten gewährleisten. Alle Teile, die wir nicht selbst herstellen, beziehen wir weitgehend aus der Region und tragen so ebenfalls zu einer ressourcenschonenden Produktionsweise bei.

**Heute ein sauberes
Morgen schaffen**




Energieeffizienz

Die Reinigungsmaschinen von Cleanfix säubern nicht nur effektiv und hygienisch, sondern sind auch ausgesprochen energieeffizient. Ihr Design und ihre Technologie tragen dazu bei, dass pro gereinigte Fläche weniger Energie verbraucht wird. Das macht sie zu einer umweltbewussten Wahl für Unternehmen, die ihren Energieverbrauch und ihre Kosten senken wollen.



Überragende Langlebigkeit

Eines der Markenzeichen der Maschinen von Cleanfix ist ihre aussergewöhnliche Qualität und Langlebigkeit. Die Produkte von Cleanfix sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und müssen daher nur selten ersetzt werden. Diese Langlebigkeit ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll für Kunden, die Wert auf langfristige Investitionen legen.




Reparaturfreundlichkeit

Das Nachhaltigkeits-Engagement von Cleanfix umfasst auch die Wartung und Reparatur. Um eine möglichst lange Lebensdauer unserer Maschinen zu gewährleisten, verfügen wir über einen eigenen Reparaturservice, sei es für die Instandsetzung von Altgeräten oder die Aufarbeitung von Gebrauchsgütern für den Weiterverkauf. Unsere Maschinen sind reparaturfreundlich konstruiert. Fast alle Elemente können ersetzt werden, sodass die Maschinen weiterhin effizient funktionieren, was ihre Lebensdauer verlängert und das Abfallaufkommen reduziert.



Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Durch den hohen Inhouse-Fertigungsanteil stellen wir die sofortige Verfügbarkeit aller Ersatzteillinien sicher. Darüber hinaus garantieren wir die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für mindestens 10 Jahre nach Produktionsende der jeweiligen Maschinen.



ÜBERSICHT


Trocken- und Nass- / Trockensauger

1	S10 Light	11
2	S10 plus	11
2	S10 plus HEPA	12
3	S10 plus SL	12
4	BS360 Eco	13
5	RS05 Silent	14
6	RS05 CAS	14
7	SW20 plus	17
7	SW21 Combi	17
8	SW21 Aqua	18
9	SW22 / SW35	19
10	SW60	20
Übersicht Düsen		15



Sprühextraktionsmaschinen

1	TW300S	24
2	TW411	25
3	TW412	25
4	TW600	26
5	Hurrican	26
6	TW1250	27
7	TW Compact	27



Dampfsauger

1	beam Carbon UVC	21
2	beam Steam Hero	21
3	beam BlueEvolution S+	22
4	beam BlueEvolution XL+	22




Roboter

Scheuersaugroboter

1	RA660 Navi M	43
2	RA660 Navi XL	43

Trockensaugroboter

3	S170 Navi	16
---	-----------	----



ÜBERSICHT

Scheuersaugmaschinen

1	RA405B	29
2	RA431E	30
3	RA501E	30
4	RA395IBC	31
2	RA431B / RA431IBC	32
5	RA435IBC	33
3	RA501B / RA501IBC	34
6	RA505 IBC / RA505 IBCT	35
7	RA605-2	36
8	RA705IBC	37
9	RA565IBC	39
10	RA805	40
11	RA905	41



Einscheibenmaschinen

1	Scrubby	45
2	FloorMac	46
3	PowerDisc LS	47
4	R44-180	47
5	Duo Speed	48
6	PowerDisc HS	49
7	R44-450 High-Speed	49
8	PowerDisc HD	50
9	R44-120	50
10	E44 Excenter	51
11	E50x35 Excenter	51
12	R53-1100 Ultra High-Speed	52
13	AS05	52



Kehr- / Kehrsaugmaschinen

1	HS770	54
2	KS650IBC	54
3	KS1100B	55
4	KS1100B HD	55



ÜBERSICHT

Systemwagen

1	Einfachfahreimer	57
2	Doppelfahreimer	57
3	Systemwägen	58



Fensterreinigung Osmose

1	Osmosegerät manuell	60
2	Osmosegerät mit Motoranschluss	60
3	Mischbettharz	60



Reinigungszubehör, Verbrauchsmaterial


1	Fensterreinigung	61
2	Bodenreinigung	63
3	Tücher, Schwämme	65
4	Staubwischen	67
5	Besen und Bürsten	68
6	Stiele	70
7	Papierrollen	71
8	Schutzhandschuhe	72
9	Müllsäcke	73
10	Zubehör	75
11	Hygieneartikel	76



ÜBERSICHT

Pads

1	Standard Pads	77
2	Standard Pads rechteckig	77
3	Melamin	78
4	Mikrofaser Pads	78
5	Diamant Twister Pads	78
6	High-Speed	78
7	Queen-Bonnet Pads	78
8	Hand-Randpads	78



Reinigungs- und Pflegeprodukte

Reinigungs-Tabs	81
Automatenreinigung	85
Beschichtungsprodukte	87
Desinfektionsreinigung	89
Geschirreinigung	91
Grundreinigung	94
Handreinigung	95
Holz-/Parkettreinigung	96
Küchenreinigung	98
Oberflächenreinigung	101
Sanitärreinigung	102
Steinpflege und Imprägnierung	107
Teppichreinigung	108
Unterhaltsreinigung	109
Waschmittel	114



Inhaltsverzeichnis

nach Artikelnummer	118
nach Produktname	121

NASS- UND TROCKEN- SAUGER





TROCKENSAUGER

S10 Light



S10 plus



- Starke Saugleistung
- Multifunktionsgriff mit Kabelzugentlastung beim S10plus
- Ersatzteil- und Servicegarantie für alle S10 Modelle

Technische Daten	S10Light	S10plus
Gesamtleistung max.	850 W/230 V	850 W/230 V
Vakuum	250 mbar	250 mbar
Staubbeutelinhalt	12l	12l
Lenkrollen	5	5
Netzkabellänge	7,5 m	10 m
Gewicht	7 kg	9 kg
Abmessungen L/B/H	40/40/40 cm	40/40/49 cm

Art. N°

012.000	S10Light mit Universaldüse
022.010	S10plus mit Kombidüse

Art. N°	Lieferumfang	S10Light	S10plus
012.410	Saugrohr mit Gleitklemme		✓
645.002	Metallrohr verchromt (S10 benötigt 2 Stk.)	✓	✓
012.567	Saugschlauch, 2,2 m, Handrohr und Fehlluftklappe	✓	✓
022.300	Staubfilterkorb komplett	✓	✓
645.004	Polsterdüse		✓
645.006	Fugendüse		✓
645.103	Kombidüse		✓
645.107	Universaldüse	✓	
-	Staubbeutel 1 Stk. (Papier 10 Light / Vlies S10plus)	✓	✓

Art. N°	Sonderzubehör	S10Light	S10plus
012.410C	Teleskopsaugrohr verchromt mit Gleitklemme		✓
022.015	Teleskopsaugrohr	✓	
645.002B	Chromstahlrohr kurz 22 cm	✓	✓
022.320	Staubfiltertuch	✓	✓
022.430	Papierstaubbeutel (5 Stk.)	✓	✓
022.431	Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	✓	✓
022.435A	Textilstaubbeutel	✓	✓
-	Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 15	✓	✓



TROCKENSAUGER

S10 plus HEPA



- Hepa-Filtration / 99,997 Filtrationsleistung
- Spezielle Dichtungen und Spezial-Staubbeutel

S10 plus SL



- Schlittenführung mit 2 beweglichen und 2 fixen gummierten Rollen
- 2 Positionen für die Saugrohrhalterung

Technische Daten

	S10 plus HEPA	S10 plus SL
Gesamtleistung max.	850 W / 230 V	850 W / 230 V
Vakuum	250 mbar	250 mbar
Staubbeutelinhalt	12 l	12 l
Lenkrollen	5	2 / 2
Netzkabellänge	10 m	10 m
Gewicht	9,2 kg	9 kg
Abmessungen L/B/H	40/40/49 cm	40/40/49 cm

Art. N°

022.012	S10 plus HEPA
022.020	S10 plus SL

Art. N°	Lieferumfang	S10 plus HEPA	S10 plus SL
012.410	Saugrohr mit Gleitklemme	✓	
645.002	Metallrohr verchromt	✓	
012.410C	Teleskopsaugrohr verchromt mit Gleitklemme		✓
012.567	Saugschlauch, 2,2 m, Handrohr und Fehlluftklappe	✓	✓
022.300	Staubfilterkorb komplett		✓
022.450	Filterpatrone HEPA	✓	
645.004	Polsterdüse	✓	✓
645.006	Fugendüse	✓	✓
645.103	Kombidüse	✓	✓
-	Papierstaubbeutel	✓	✓

Art. N°	Sonderzubehör	S10 plus HEPA	S10 plus SL
012.410C	Teleskopsaugrohr verchromt mit Gleitklemme	✓	
645.002B	Chromstahlrohr kurz 22 cm	✓	✓
022.320	Staubfiltertuch		✓
022.430	Papierstaubbeutel (5 Stk.)		✓
022.431	Vliesstaubbeutel (5 Stk.)		✓
022.435A	Textilstaubbeutel		✓
022.433	Papierstaubbeutel (5 Stk.)	✓	
-	Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 15	✓	✓

S10 plus HEPA: Auf Anfrage auch als Schlittensauger (mit fixierten Rädern) erhältlich.

BÜRSTENSAUGER



BS360 Eco



- Zweimotorige Tiefsaug- und Floorbürstmaschine
- 4-fach höhenverstellbare Walzenbürste

Technische Daten	BS360 Eco
Gesamtleistung max.	875 W
Vakuum	128,5 mbar
Staubbeutelinhalt	5 l
Arbeitsbreite	36 cm
Bürstendrehzahl	3150 U/min
Netzkabellänge	12 m
Gewicht	9 kg
Abmessungen L/B/H	27/36/124 cm

Art. N°	
365.010	BS360 Eco

Art. N°	Lieferumfang	BS360 Eco
355.030	Handsaugrohr komplett	✓
355.134	Fugendüse	✓

Art. N°	Sonderzubehör	BS360 Eco
355.001	Papierstaubbeutel (10 Stk.)	✓
365.001	Textilstaubbeutel weiss mit Klettverschluss	✓
355.121	Bürstenstreifen BS360	✓
365.045	HEPA Abluft-Filter	✓

RUCKSACKSAUGER



RS05 Silent



RS05 CAS



- Ergonomisches Rückentraggestell
- Ideal für Treppenhäuser

- Mit dem herstellerübergreifenden Akku-System von CAS
- Ergonomisches Rückentraggestell
- Bedieneinheit am Tragegurt

Technische Daten	RS05 Silent	RS05 CAS
Gesamtleistung max.	850 W / 230 V	600 W / 36 V
Vakuum	250 mbar	210 mbar
Staubbeutelinhalt	4,5 l	4,5 l
Netzkabellänge	15 m	
Gewicht	4,8 kg	5,5 kg / 7,5 kg mit Akku
Abmessungen L/B/H	28/29/57 cm	28/37/57 cm
Batterietechnologie		Li-Ion
Laufzeit mit 1 Akkuladung		bis zu 60 min
Ladezeit		10.0 Ah: 93 min / 5.5 Ah: 43 min

Art. N°	
025.000	RS05 Silent
025.500	RS05 CAS ohne Akku und Ladegerät

Art. N°	Lieferumfang	RS05 Silent	RS05 CAS
025.050	Saugschlauch, 1,5 m, mit Handrohr	✓	✓
025.150	Traggestell komplett	✓	✓
025.164	Tragriemen	✓	✓
022.015	Teleskopsaugrohr		✓
645.002	Metallrohr verchromt (2 Stk. benötigt)	✓	
645.004	Polsterdüse	✓	✓
645.006	Fugendüse	✓	✓
646.200	Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 30 cm	✓	✓
-	Vliesstaubbeutel (1 Stk.)	✓	✓

Art. N°	Sonderzubehör	RS05 Silent	RS05 CAS
025.510	CAS Akku 5.5 Ah (1 Stk.)		✓
025.511	CAS Akku 10.0 Ah (1 Stk.)		✓
025.513	CAS Ladegerät Duo		✓
022.015	Teleskopsaugrohr	✓	
645.002B	Chromstahlrohr kurz 22 cm	✓	✓
025.431	Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	✓	✓
025.435	Textilstaubbeutel	✓	✓
P375	Kabelzugentlastung	✓	
-	Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 15	✓	✓

ÜBERSICHT DÜSEN




	Beschreibung	Art.-N°	S10 Modelle	SW20 plus	SW21 Combi	SW21 Aqua	RS05 Silent	RS05 CAS
	Polsterdüse Düsenlänge 13 cm, ø35 mm	645.004	✓	✓	✓		✓	✓
	Pinseldüse Bürstenlänge 7 cm, ø35 mm	645.005	✓	✓	✓		✓	✓
	Pinseldüse rund Bürstendurchmesser 7,5 cm, ø35 mm	645.011	✓	✓	✓		✓	✓
	Universalhandbürste Bürstenlänge 13cm, ø35 mm	645.013	✓	✓	✓		✓	✓
	Fugendüse Gesamtlänge 15,5 cm, ø35 mm	645.006	✓	✓	✓		✓	✓
	Fugendüse lang Gesamtlänge 30 cm, ø35 mm	645.009	✓	✓	✓		✓	✓
	Fugendüse flexibel XL Gesamtlänge 48 cm, ø35 mm	645.012	✓	✓	✓		✓	✓
	Kombidüse 26 cm, ø35 mm	645.103	✓	✓	✓		✓	✓
	Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 30 cm, ø35 mm	646.200	✓	✓	✓		✓	✓
	Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 36 cm, ø35 mm	646.710	✓	✓	✓		✓	✓
	Hartbodendüse mit Naturborsten, 33 cm, ø35 mm	646.720	✓	✓	✓		✓	✓
	Turbobürstendüse mit Luftantrieb, 16 cm, ø35 mm	646.600	✓	✓	✓		✓	✓
	Turbobürstendüse mit Luftantrieb, 28 cm, ø35 mm	646.530	✓	✓	✓		✓	✓
	Rohrbürste ø100 mm, ø35 mm	645.015	✓	✓	✓		✓	✓
	Rohrbürste ø200 mm, ø35 mm	645.014	✓	✓	✓		✓	✓
	Wassersaugdüse 30 cm, ø35 mm	646.100		✓	✓	✓		
	Wassersaugdüse 37 cm, ø35 mm	646.300		✓	✓	✓		
	Adapterhülse ø32 auf ø35 mm	645.016						
	Adapterhülse ø35 auf ø32 mm	645.017						

Ersatzteile auf Anfrage



PROFI TROCKENSAUGROBOTER

S170 Navi



Für Flächen bis zu 300 m² und mit bis zu 250 min Akkulaufzeit



Automatische Raumkartierung, virtuelle Wände und Lasernavigation (LiDAR)



Gebaut für den Flotteneinsatz



FieldBots Flottenmanagement optional

Mehr Informationen unter cleanfix-robotics.com

Einzigartiges Trockensaugroboter-Konzept speziell entwickelt für den professionellen Einsatz auf Hartbodenflächen und Kurzflorteppichen bis zu 300m² pro Gerät. Er reinigt selbstständig nach systematischem Algorithmus (keine chaotische Zufallsreinigung) und passt sich Umgebungsveränderungen intelligent an. Die Dockingstation lädt die Batterie und entleert den Staubtank automatisch. Der Roboter setzt seine Reinigung nach beendeter Ladung/Staubentleerung an identischer Position fort.

Dank der Dockingstation mit Absaugfunktion entfällt das tägliche leeren des Staubtanks, was den Wartungsaufwand erheblich verringert. Die Walzenbürste mit Gummilamellen und Bürsten saugt selbst tief liegenden Schmutz auf. Mit dem verbauten HEPA-Filter und durch regelmäßiges Staubsaugen wird die Staubbelastung in den Räumlichkeiten reduziert.

Der S170 Navi reinigt auf Abruf oder nach Zeitplan rund um die Uhr völlig selbstständig. Durch das FieldBots Flottenmanagement ist es möglich, mehrere hundert Roboter zentral zu steuern.

Technische Daten	S170 Navi	Technische Daten	S170 Navi
Arbeitsbreite ohne / mit Seitenbürste	170 mm / 275 mm	Batterietyp	Lithium-Ionen
Fassungsvermögen Staubtank	0.28 l	Kletterfähigkeit	≤ 20 mm
Fassungsvermögen Absaugstation	3.4 l	Dimension Roboter (L x B x H)	350 x 350 x 98 mm
Fläche (1 Ladung)	bis zu 320 m ²	Dimension Dockingstation (L x B x H)	202 x 282 x 361 mm
Empfohlener Einsatz	20-300 m ²	Netzspannung	110-240 VAC
Reinigungsmuster	systematisch	Netzfrequenz	50/60 Hz
Batteriekapazität	5'200 mAh	Kommunikation	WLAN
Akkulaufzeit	bis zu 250 min	Staubfilter	HEPA
Akkuladezeit	5.5-6 h	Sensoren	Bumper, Ultraschall, LiDAR

Art. N°

017.000	S170 Navi
---------	------------------

Art. N°

Lieferumfang	S170 Navi
- Dockingstation mit Absaugfunktion	✓
- Akku Lithium-Ionen	✓
017.470 Walzenbürste mit Gummilamellen und Bürsten	✓
017.059 Seitenbürste	✓
017.431 Vliesstaubbeutel	✓
017.450 Filterkit für Staubbehälter (Grobschmutzfilter, HEPA-Filter und Schwamm)	✓
017.080 Fernsteuerung	✓
- Reinigungswerkzeug (Bürste und Messer)	✓

Art. N°

Software (jährliche Kosten)	S170 Navi
017.050 FieldBots OS (1-Jahreslizenz für 1 Roboter) Cloud-basiertes Roboterflottenmanagement Software: Steuerung und Flottenmanagement mit FieldBots Planer + Gruppenstart / Wartungsansicht / Statistiken und Rapports /für Mobile, Tablet und PC	✓



NASS- / TROCKENSAUGER

SW20 plus



SW21 Combi



- Patentiertes Schwimmersystem

Technische Daten	SW20 plus	SW21 Combi
Gesamtleistung max.	1100 W / 230 V	1100 W / 230 V
Vakuum	210 mbar	210 mbar
Staubbeutelinhalt	15 l	20 l
Kesselinhalt	16 l	24 l
Lenkrollen	5	4
Netzkabellänge	10 m	10 m
Gewicht	10 kg	12,7 kg
Abmessungen L/B/H	38/38/59 cm	42/42/65 cm

Art. N°	
021.005	SW20 plus
014.000	SW21 Combi

Art. N°	Lieferumfang	SW20 plus	SW21 Combi
014.600	Schwimmereinsatz komplett		✓
020.567	Saugschlauch, 3 m, mit Handrohr	✓	✓
021.601	Schwimmereinsatz komplett	✓	
022.015A	Teleskopsaugrohr Edelstahl		✓
645.003	Chromstahlrohr mit Gleitklemme	✓	
645.002A	Chromstahlrohr, 50,5 cm	✓	
645.004	Polsterdüse	✓	✓
645.006	Fugendüse	✓	✓
645.103	Kombidüse	✓	✓
646.100	Wassersaugdüse, 30 cm		✓
646.200	Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 30 cm		✓
646.300	Wassersaugdüse, 37 cm	✓	
20122519	Staubfilterkorb komplett	✓	✓
-	Papierstaubbeutel (1 Stk.)	✓	
-	Vliesstaubbeutel (1 Stk.)		✓

Art. N°	Sonderzubehör	SW20 plus	SW21 Combi
645.002B	Chromstahlrohr kurz 22 cm	✓	✓
022.015A	Teleskopsaugrohr Edelstahl	✓	
014.430	Vliesstaubbeutel (5 Stk.)		✓
020.320	Staubfiltertuch	✓	✓
020.430	Papierstaubbeutel (10 Stk.)	✓	✓
687011290	Papierfilter (10 Stk.)		✓
-	Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 15	✓	✓



NASS- / TROCKENSAUGER

SW21 Aqua



- Patentiertes Schwimmersystem

Technische Daten	SW21 Aqua
Gesamtleistung max.	1100 W / 230 V
Vakuum	210 mbar
Staubbeutelinhalt	20 l
Kesselinhalt	24 l
Lenkrollen	4
Netzkabellänge	10 m
Gewicht	12,7 kg
Abmessungen L/B/H	42 / 42 / 65 cm

Art. N°	
014.010	SW21 Aqua

Art. N°	Lieferumfang	SW21 Aqua
014.567	Set aus 2 x Saugrohr und ein Bogen aus Chromstahl	✓
014.569	Saugschlauch, Ø 38 mm, 4 m	✓
014.600	Schwimmereinsatz komplett	✓
646.300	Wassersaugdüse, 37 cm	✓

Art. N°	Sonderzubehör	SW21 Aqua
014.430	Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	✓
20122519	Staubfilterkorb komplett	✓
-	Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 15	



NASS- / TROCKENSAUGER

SW22



SW35



- Hohe Saugleistung
- Hochwertiger Behälter und Inox-Saugrohre

Technische Daten	SW22	SW35
Gesamtleistung	1400 W / 230 V	1400 W / 230 V
Vakuum	245 mbar	245 mbar
Kesselinhalt	20 l	35 l
Arbeitsbreite	37 cm	37 cm
Netzkabellänge	10 m	10 m
Anzahl Motoren	1	1
Gewicht	13 kg	15.4 kg
Abmessungen L/B/H	42 / 42 / 63 cm	42 / 42 / 78 cm

Art. N°	
027.000	SW22
037.000	SW35

Art. N°	Lieferumfang	SW22	SW35
011.567A	Saugschlauch komplett	✓	✓
011.003A	Chromstahlrohr komplett	✓	✓
011.400	Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 37 cm	✓	✓
011.300	Wassersaugdüse, 37 cm	✓	✓
011.004	Pinseldüse	✓	✓
011.006	Fugendüse	✓	✓
027.440	Großflächenfilter	✓	
037.440	Großflächenfilter		✓
-	Vliesstaubbeutel	✓	✓

Art. N°	Sonderzubehör	SW22	SW35
027.430	Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	✓	
037.430	Vliesstaubbeutel (5 Stk.)		✓



NASS- / TROCKENSAUGER

SW60



- 2 Saugmotoren
- Hochwertiger Behälter rostfrei und Inox-Saugrohre Behälter

Technische Daten	SW60
Gesamtleistung	2 x 950 W / 230 V
Vakuum	205 mbar
Kesselinhalt	56 l
Arbeitsbreite	42 cm
Netzkabellänge	10 m
Anzahl Motoren	2
Gewicht	21,3 kg
Abmessungen L/B/H	68/50/76 cm

Art. N°	
013.000	SW60

Art. N°	Lieferumfang	SW60
013.100	Saugschlauch, 3 m	✓
013.101	Chromstahlrohr (2 Stk. benötigt)	✓
013.102	Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 41 cm	✓
013.103	Wassersaugdüse, 42 cm	✓
013.104	Teppichdüse	✓
013.105	Fugendüse	✓
013.106	Pinseldüse	✓
-	Papierstaubbeutel	✓

Art. N°	Sonderzubehör	SW60
013.108	Papierstaubbeutel	✓
013.108.10	Papierstaubbeutel (10 Stk.)	✓
013.126	Manueller Rüttelfilter	✓



DAMPFSAUGER

beam Carbon UVC



- Klein, leicht und wendig, aber mit der Profigeräte-Power ausgestattet
- Schwer zugängliche Stellen sind optimal und schnell zu reinigen

beam Steam Hero



- Verfügt über einen angebauten, leistungsstarken Industriesauger
- Kann bis zu 8 Liter Schmutzwasser aufnehmen

Technische Daten	Carbon UVC	Steam Hero
Gesamtleistung	3350 W	3400 W
Nennspannung	220-240V AC 50/60 Hz	220-240V AC 50/60 Hz
Dampfdruck	5,5 bar	10 bar
Dampftemperatur	150 °C	180 °C
Aufheizzeit	ca. 3 min	ca. 4 min
Wassertank	1,5 l	3,8 l
Bodendüse	400 mm	
Länge Dampfschlauch	3 m	3 m
Gewicht	10 kg	28 kg
Abmessungen L/B/H	53/35/28 cm	74/47/92 cm
Sicherheitsprüfung	CE und TÜV	CE und TÜV

Art. N°

800060-01-BEA **Carbon UVC**

950180ES-02-BEA **Steam Hero**

Carbon UVC zur Raumentlüftung Lieferumfang

- Dampfschlauch mit Handgriff Ausführung Messingtülle
- 1 Verlängerungsrohr mit Messing
- 1 Verlängerungsrohr mit Handgriff HW2
- 1 Punktstrahldüse
- 1 Saugdüse schmal
- 2 Rundbürsten klein
- 1 Eckenbürste
- Extraktionsdüse 238 mm und 146 mm mit Gummilippenaufsatz und Gummilippenbürste
- Dosierflasche
- Bodendüse 400 mm mit Einsätzen
- Einfülltrichter

Steam Hero mit Entkalkungsprogramm Lieferumfang

- Dampf-Saugschlauch L = 3.2 m
- 2 Verlängerungsrohre
- 2 Punktstrahldüsen
- 1 Saugdüse schmal
- 2 Rundbürsten klein Perlon
- 1 Rundbürste klein Messing
- 1 Rundbürste klein Inox
- 1 Eckenbürste
- 1 Rundbürste gross
- Extraktionsdüse 238 mm und 146 mm inkl. Aufsätze
- Bodendüse 400 mm inkl. Einsätze

Sonderzubehör

Für beide Modelle auf Anfrage



BEAM DAMPFSAUGER

BlueEvolution S+



- Dampft und saugt in einem Arbeitsgang
- Arbeitet ausschliesslich mit klarem Wasser ohne Chemie
- Blaulicht-Effekt - Keime haben keine Chance

BlueEvolution XL+



- Dampf, wischt und saugt in einem Arbeitsgang
- Arbeitet mit heissem Trockendampf

Technische Daten

	BlueEvolution S+	BlueEvolution XL+
Gesamtleistung	3500 W	7200 W
Nennspannung	220-240V AC 50/60 Hz	400V AC 50/60 Hz
Dampfdruck	10 bar	10 bar
Dampftemperatur	180 °C	180 °C
Aufheizzeit	ca. 4 min	ca. 2 min
Wassertank	2,0l	3,0l
Länge Dampfschlauch	3 m	3 m
Gewicht	26 kg	37 kg
Abmessungen L/B/H	58/38/93 cm	72/38/93 cm
Sicherheitsprüfung	CE und TÜV	CE und TÜV

Art. N°

960170ES-01-BEA **BlueEvolution S+**

960200ES-01-BEA **BlueEvolution XL+**

BlueEvolution S+ mit Entkalkungsprogramm und UVC Technik zur Raumluftreinigung Lieferumfang

- Dampf-Saugschlauch L = 3.2 m
- 2 Verlängerungsrohre
- 2 Punktstrahl Düsen
- 1 Saugdüse schmal
- 2 Rundbürsten klein Perlon
- 1 Rundbürste klein Messing
- 1 Rundbürste klein Inox
- 1 Eckenbürste
- 1 Rundbürste gross
- Extraktionsdüse 238mm und 146mm inkl. Einsätze

BlueEvolution XL+ mit Entkalkungsprogramm Lieferumfang

- Dampf-Saugschlauch L = 3.2 m
- 2 Verlängerungsrohre
- 2 Punktstrahl Düsen
- 1 Saugdüse schmal
- 2 Rundbürsten klein Perlon
- 1 Rundbürste klein Messing
- 1 Rundbürste klein Inox
- 1 Eckenbürste
- 1 Rundbürste gross
- Extraktionsdüse 238 mm & 146 mm inkl. Aufsätze
- Bodendüse 400 mm inkl. Einsätze

Sonderzubehör

Für beide Modelle auf Anfrage

SPRÜHEXTRAKTIONSMASCHINEN



SPRÜHEXTRAKTIONSMASCHINEN



TW300 S



Technische Daten	TW300 S
Flächenleistung	30 – 40 m ² /h
Leistung Turbine max.	1000 W
Leistung Pumpe max.	40 W
Vakuum	210 mbar
Frisch- /Schmutzwassertank	7/7 l
Pumpendruck max.	2,7 bar
Sprühmenge	1,6 l/min
Luftfördermenge bis	54 l/sec
Netzkabellänge	7,5 m
Gewicht	8,5 kg
Abmessungen L/B/H	40/40/52 cm

Art. N°	
030.000	TW300 S

Art. N°	Lieferumfang	TW300S
606.000	Teppichadapter 1 Düse, 26 cm, mit Kunststoffhandrohr	✓
P562	Saugschlauch, 3 m	✓
P566B	Sprühschlauch, 3,2 m	✓

Art. N°	Sonderzubehör	TW300S
606.000.1	Teppichadapter 1 Düse, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓
606.000.2	Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Kunststoffhandrohr	✓
606.000.3	Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓
607.000	Treppenadapter 1 Düse, 23 cm	✓
617.000	Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse	✓
618.000	Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit aussenliegender Düse	✓
622.000	Wand- und Deckendüse, 9 cm	✓
641.000	Vliesstaubbeutel (10 Stück)	✓
645.000	Staubset 7-teilig	✓
646.100	Wassersaugdüse, 30 cm	✓

SPRÜHEXTRAKTIONSMASCHINEN



TW411



TW412



- Für textile Oberflächen wie z.B. Teppichböden, Polstermöbel oder Fahrzeuginnenräume
- Optional Hartbodenaufsatz für Stein- oder anderen Hartböden
- TW412: Chromstahlrohr- und Handrohr, zwei Sprühpumpen

Technische Daten	TW411	TW412
Flächenleistung	20 – 25 m ² /h	30 – 40 m ² /h
Leistung Turbine max.	1100 W	1100 W
Leistung Pumpe max.	40 W	70 W
Vakuum	210 mbar	210 mbar
Frisch- /Schmutzwassertank	10,5/9 l	10,5/9 l
Pumpendruck max.	2,4 bar	2,4 bar
Sprühmenge	1,6 l/min	2,6 l/min
Luftfördermenge bis	54 l/sec	54 l/sec
Netzkabellänge	7,5 m	7,5 m
Gewicht	14 kg	14 kg
Abmessungen L/B/H	65/32,5/44 cm	65/32,5/44 cm

Art. N°	
043.000	TW411
044.000	TW412

Art. N°	Lieferumfang	TW411	TW412
043.560	Saug-Sprüh Schlauch 2,2 m	✓	✓
606.000.4	Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Kunststoffhandrohr	✓	
602.000.4	Teppichadapter 2 Düsen, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr		✓

Art. N°	Sonderzubehör	TW411	TW412
606.000.3	Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓	✓
607.000	Treppenadapter 1 Düse, 23 cm	✓	✓
617.000	Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse	✓	✓
618.000	Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit aussenliegender Düse	✓	✓
622.000	Wand- und Deckendüse, 9 cm	✓	✓
P600W	Hartbodenaufsatz zu 23-cm-Düse*	✓	✓

* kann nur in Verbindung mit der 23 cm Düse verwendet werden



SPRÜHEXTRAKTIONS- MASCHINE TW600



- Dank Membrantank auch für grössere Einsätze geeignet

Technische Daten	TW600
Flächenleistung	30 – 40 m ² /h
Leistung Turbine max.	1100 W
Leistung Pumpe max.	80 W
Vakuum	190 mbar
Frisch- /Schmutzwassertank	28/30 l
Pumpendruck max.	5 bar
Sprühmenge	2,5 l/min
Luftfördermenge bis	50 l/sec
Netzkabellänge	7,5 m
Gewicht	21 kg
Abmessungen L/B/H	53/36/69 cm

Art. N°

060.000	TW600
990.001	Hurrican

Art. N°	Lieferumfang	TW600
035.561	Saug- und Sprühschlauch, 3 m	✓
602.000.1	Teppichadapter 2 Düsen, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓

Art. N°	Sonderzubehör	TW600
602.000	Teppichadapter 2 Düsen, 26 cm, mit Kunststoffhandrohr	✓
606.000.3	Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓
607.000	Treppenadapter 1 Düse, 23 cm	✓
617.000	Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse	✓
618.000	Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit aussenliegender Düse	✓
622.000	Wand- und Deckendüse, 9 cm	✓
P600W	Hartbodenaufsatz zu 23-cm-Düse*	✓
660.000	Vorsprühlanze mit Schlauch 10m	✓

* kann nur in Verbindung mit der 23 cm Düse verwendet werden

BODENTROCKNER Hurrican



- Schonende Trocknung durch Raumluft
- Dank Raumluftumwälzung kein Zusammenziehen der Teppiche

Technische Daten	Hurricane
Gesamtleistung max.	3-stufig 1200 W
Luftumwälzung	105 m ³ /min
Netzkabellänge	7 m
Gewicht	18,5 kg
Abmessungen L/B/H	50 / 45 / 48 cm
Lüftungsstufen	3
Schalldruckpegel Stufe 3	76 dBA
Umluftmenge Stufe 3	6200 m ³ / h

SPRÜHEXTRAKTIONSMASCHINEN



TW1250



TW Compact



- Hohe Saugleistung und stufenlos regulierbarer Pumpendruck

- Sprühen – Bürsten – Saugen. Die wirkungsvollste Teppichreinigung.
- Der Adapteranschluss ermöglicht Treppen-, Ecken- und Ränderreinigung.

Technische Daten	TW1250	TW Compact
Gesamtleistung max.	1700 W / 230 V	1600 W / 230 V
Vakuum	250 mbar	250 mbar
Frisch- / Schmutzwassertank	35 / 40 l	36 / 45 l
Pumpendruck	2–11 bar stufenlos regulierbar	5 bar
Sprühmenge	bis 3,6 l/min	2,6 l/min
Luftfördermenge bis	60 l/sec	60 l/sec
Saugbreite	30 cm	36 cm
Bürstenbreite		32 cm
Netzkabellänge	20 m	20 m
Gewicht	44 kg	45 kg
Abmessungen L/B/H	82 / 41 / 84 cm	100 / 45 / 103 cm

Art. N°	
125.000	TW1250
420.000	TW Compact

Art. N°	Lieferumfang	TW1250	TW Compact
125.400	Saug- und Sprühschlauch HD, 4 m	✓	
611.000	Teppichadapter 4 Düsen, 30 cm, mit Alu HD	✓	
500.863	Verlängerungskabel, 20 m	✓	✓
400.784	Wassereimer, 12 l		✓
411.750	Frischwasser-Entleerschlauch		✓
420.472	Walzenbürste weich Standard		✓

Art. N°	Sonderzubehör	TW1250	TW Compact
420.470	Walzenbürste hart		✓
420.011	Saug-Sprühschlauch, 5 m, Ø 32 mm		✓
602.000.1	Teppichadapter 2 Düsen, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr		✓
617.000	Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse	✓	✓
618.000	Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit aussenliegender Düse	✓	✓
622.000	Wand- und Deckendüse, 9 cm	✓	✓
638.000	Hartbodenadapter, 37 cm, Ø 38 mm	✓	
632.000	Hartbodenadapter, 37 cm, Ø 32 mm		✓
681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓
660.000	Vorsprühlanze mit Schlauch 10m	✓	✓

SCHEUERSAUG- MASCHINEN






RA405 B



Vorwärts



Rückwärts



Drehbewegung

- Extrem flexible, Vorwärts-/Rückwärts- und Drehbewegungen sind möglich
- Im Eco-Modus 33% weniger Energiebedarf bei gleichbleibender Trocknungsleistung

Technische Daten	RA405 B
Gesamtleistung	36 V
Inhalt Frischwassertank	3 l
Inhalt Schmutzwassertank	5 l
Arbeitsbreite	40 cm
Theor. Flächenleistung	500 m ² /h
Bürstengeschwindigkeit	210 / min
Bürstengrösse	2 x 20 cm
Autonomie	1h
Gewicht	28 kg
Abmessungen L/B/H	48 / 40 / 122 cm

Art. N°	RA405 B
405.000	RA405 B

Art. N°	Lieferumfang	RA405 B
405.059	Schrubbürste blau (2 Stk. benötigt)	✓
405.092	Lithium Batterie 36V	✓
405.093	Ladegerät	✓

Art. N°	Sonderzubehör	RA405 B
405.080LT	Abstreiflamellensatz rot, Standard	✓
405.083	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓
405.901.5	Pad rot (5 Stk.)	✓
405.902.5	Pad blau (5 Stk.)	✓
405.903.5	Pad grün (5 Stk.)	✓
405.905.5	Pad weiss (5 Stk.)	✓
405.070	Treibteller (2 Stk. benötigt)	✓
405.076	Silizium-Carbid-Bürste (2 Stk. benötigt)	✓
405.0595K	Schrubbürste 5K (2 Stk. benötigt)	✓
405.059G	Schrubbürste grün (2 Stk. benötigt)	✓
405.059R	Schrubbürste rot (2 Stk. benötigt)	✓
405.059Y	Schrubbürste gelb (2 Stk. benötigt)	✓
405.044	Transformer 230V	✓



RA431 E



RA501 E



- Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck
- Antrieb über Bürstenrotation

Technische Daten	RA431 E	RA501 E
Stromversorgung	- 230 V/50 Hz	- 230 V/50 Hz
Leistung Bürstenmotor	1200 W	1200 W
Leistung Saugmotor	750 W	750 W
Vakuum	140 mbar	190 mbar
Inhalt Frischwassertank	35 l	35 l
Inhalt Schmutzwassertank	40 l	40 l
Arbeitsbreite	43 cm	51 cm
Theor. Flächenleistung	1750 m ² /h	2100 m ² /h
Bürstendruck	34 kg	34 kg
Bürstendrehzahl	180 1/min	180 1/min
Gewicht (ohne Batterie)	62 kg	65 kg
Abmessungen L/B/H	80/43/73 cm	80/51/73 cm
Netzkabellänge	20 m	20 m

Art. N°		
432.000	RA431E	ohne Saugdüse
501.000	RA501E	ohne Saugdüse

Art. N°	Lieferumfang	RA431 E	RA501 E
500.863	Verlängerungskabel, 20 m	✓	✓
742.059	Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	
730.059	Schrubbürste PPN 0,6, Ø 51 cm		✓

Art. N°	Saugdüsen	RA431 E	RA501 E
432.025	Saugdüse gerade fett- und ölbeständig	✓	
432.559	Saugdüse gebogen, Standard	✓	✓
432.600	Saugdüse gebogen, fett- und ölbeständig	✓	✓
501.025	Saugdüse gerade 80 cm, fett- und ölbeständig		✓

Art. N°	Sonderzubehör	RA431 E	RA501 E
681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓
435.083	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)	✓	✓
435.080LT	Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)	✓	✓
430.080	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade)	✓	
430.082	Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade)	✓	
560.080	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade) 80 cm		✓
530.080	Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade) 80 cm		✓
742.070	Treibteller Ø 39 cm	✓	
694.322.5	Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓	
742.0595K	Schrubbürste 5K, Ø 43 cm	✓	
742.073	Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	
742.076	Silizium Carbid Bürste, Ø 43 cm	✓	
730.070	Treibteller Ø 47 cm		✓
695.087.5	Pad rot, Ø 50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78		✓
730.0595K	Schrubbürste 5K, Ø 51 cm		✓
730.073	Waschbetonbürste Ø 51 cm		✓
730.476	Silizium Carbid Bürste, Ø 51 cm		✓
433.059	Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm, mit Spritzschutz	✓	



RA395 IBC



Technische Daten	RA395 IBC
Stromversorgung	12 V DC
Leistung Bürstenmotor	280 W
Leistung Saugmotor	175 W
Vakuum	70 mbar
Inhalt Frischwassertank	10l
Inhalt Schmutzwassertank	12l
Saugbreite	46 cm
Arbeitsbreite	39 cm
Bürstendrehzahl	185 1/min
Theor. Flächenleistung	1150 m ² /h
Autonomie	bis zu 1.2 h
Bürstendruck	26 kg
Leergewicht (ohne Batterie)	55 kg
Abmessungen L/B/H	77/46/65 cm

Art. N°	
395.000	RA395 IBC mit integriertem Ladegerät, ohne Batterie

Art. N°	Lieferumfang	RA395 IBC
395.059	Schrubbürste 15"	✓
395.080LT	Abstreiflamellensatz rot, Standard	✓
395.350	Saugdüse komplett	✓
395.905	Batterieladegerät (integriert)	✓

Art. N°	Sonderzubehör	RA395 IBC
395.092	Batterie 12V 52Ah	✓
395.081	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓
395.070	Treibteller Ø 38,1 cm	✓
800.902.5	Pad rot ø38,1 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓
395.073	Waschbetonbürste Ø 38,1 cm	✓
395.076	Silizium Carbid Bürste Ø 38,1 cm	✓



RA431 B RA431 IBC



- Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck
- Antrieb über Bürstenrotation

Technische Daten	RA431 B	RA431 IBC
Stromversorgung	- 24 V DC	- 24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W	750 W
Leistung Saugmotor	400 W	400 W
Vakuum	110 mbar	110 mbar
Inhalt Frischwassertank	32 l	32 l
Inhalt Schmutzwassertank	38 l	38 l
Arbeitsbreite	43 cm	43 cm
Theor. Flächenleistung	1750 m ² /h	1750 m ² /h
Autonomie	bis zu 3 h	bis zu 3 h
Bürstendruck	47 kg	47 kg
Bürstendrehzahl	160 1/min	160 1/min
Gewicht (ohne Batterie)	64 kg	64 kg
Gewicht (mit Batterie)	122 kg	122 kg
Abmessungen L/B/H	85 / 43 / 80 cm	85 / 43 / 80 cm

Art. N°

436.000	RA431 B	ohne Saugdüse, ohne Batterie, ohne Ladegerät
436.015	RA431 IBC	ohne Saugdüse, ohne Batterie, mit integriertem Ladegerät

Art. N°	Lieferumfang	RA431 B	RA431 IBC
742.059	Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓

Art. N° Saugdüsen

432.020	Saugdüse gerade, Standard	✓	✓
432.559	Saugdüse gebogen, Standard	✓	✓
432.600	Saugdüse gebogen, fett- und ölbeständig	✓	✓

Art. N°	Sonderzubehör	RA431 B	RA431 IBC
500.092	2 Gel-Batterien à 12 V/85 Ah C5 Eternity	✓	✓
686.100	Vollautomatisches Ladegerät komplett 24 V / 12 A	✓	
681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓
435.083	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)	✓	✓
435.080LT	Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)	✓	✓
430.080	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade)	✓	✓
430.082	Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade)	✓	✓
742.070	Treibteller, Ø 39 cm	✓	✓
694.322.5	Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓	✓
742.0595K	Schrubbürste 5K, Ø 43 cm	✓	✓
742.073	Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	✓
742.076	Silizium Carbide Bürste	✓	✓
433.059	Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm, mit Spritzschutz	✓	✓



RA435 IBC



Bürstenhalter
(optional)



Transportrad für
einfachen Transfer
(optional)



Wassersaug-Set
mit Saugschlauch
und Teleskoprohr
(optional)

- Für die tägliche Reinigung von Detailhandelsgeschäften, Hotels, Büros und Werkstätten
- Drei Saugleistungsstärken

Technische Daten	RA435 IBC
Stromversorgung	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W
Leistung Saugmotor	450 W
Vakuum	50/130 mbar
Inhalt Frischwassertank	36 l
Inhalt Schmutzwassertank	40 l
Arbeitsbreite	43 cm
Saugdüsenbreite	76 cm
Theor. Flächenleistung	1750 m ² /h
Autonomie	bis zu 3 h
Bürstendruck	36 kg
Bürstendrehzahl	160 1/min
Gewicht (mit Batterie)	146 kg
Abmessungen L/B/H	95 x 43 x 78 cm
Geräuschpegel	ab 65 dBA

Art. N°		
435.015	RA435 IBC	mit integriertem Ladegerät, ohne Batterie

Art. N°	Lieferumfang	RA435 IBC
433.059	Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 43 cm, mit Spritzschutz	✓
432.559	Saugdüse gebogen, Standard	

Art. N°	Sonderzubehör	RA435 IBC
500.092	2 Gel-Batterien à 12 V/85 Ah C5 Eternity	✓
681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓
435.083	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)	✓
435.080LT	Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)	✓
435.070	Treibteller Ø 38 cm	✓
694.322.5	Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓
742.059	Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓
742.0595K	Schrubbbürste 5K Ø 43 cm	✓
742.073	Waschbetonbürste Ø 43 cm	✓
742.076	Silizium Carbid Bürste, Ø 43 cm	✓
435.243	Bürstenhalter	✓
435.370	Anbaukit Transportrad	✓
435.410	Wassersaug-Set	✓



RA501 B RA501 IBC



- Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck
- Antrieb über Bürstenrotation

Technische Daten	RA501 B	RA501 IBC
Stromversorgung	24 V DC	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	1000 W	1000 W
Leistung Saugmotor	400 W	400 W
Vakuum	130 mbar	130 mbar
Inhalt Frischwassertank	32 l	32 l
Inhalt Schmutzwassertank	38 l	38 l
Arbeitsbreite	51 cm	51 cm
Theor. Flächenleistung	2100 m ² /h	2100 m ² /h
Autonomie	bis zu 3 h	bis zu 3 h
Bürstendruck	54 kg	54 kg
Bürstendrehzahl	135 1/min	135 1/min
Gewicht (ohne Batterie)	65 kg	65 kg
Gewicht (mit Batterie)	122 kg	122 kg
Abmessungen L/B/H	85/51/80 cm	85/51/80 cm

Art. N°

501.010	RA501 B	ohne Saugdüse, ohne Batterie, ohne Ladegerät
501.015	RA501 IBC	ohne Saugdüse, ohne Batterie, mit integriertem Ladegerät

Art. N°	Lieferumfang	RA501 B	RA501 IBC
730.059	Schrubbürste PPN 0,6, Ø 51 cm	✓	✓

Art. N°	Saugdüsen	RA501 B	RA501 IBC
432.559	Saugdüse gebogen, Standard	✓	✓
432.600	Saugdüse gebogen, fett- und ölbeständig	✓	✓
501.025	Saugdüse gerade 80 cm, fett- und ölbeständig	✓	✓

Art. N°	Sonderzubehör	RA501 B	RA501 IBC
500.092	2 Gel-Batterien à 12 V/85 Ah C5 Eternity	✓	✓
686.100	Vollautomatisches Ladegerät komplett 24 V / 12 A	✓	
681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓
435.083	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)	✓	✓
435.080LT	Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)	✓	✓
560.080	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade) 80 cm	✓	✓
530.080	Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade) 80 cm	✓	✓
730.070	Treibteller Ø 47 cm	✓	✓
695.087.5	Pad rot, Ø 50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓	✓
730.0595K	Schrubbürste 5K, Ø 51 cm	✓	✓
730.073	Waschbetonbürste Ø 51 cm	✓	✓
730.476	Silizium Carbid Bürste, Ø 51 cm	✓	✓



RA505 IBC RA505 IBCT



- Saugdüsenabhebung einfach zu bedienen
- Hoher Bürstendruck
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung (IBCT)
- Chemie sparen mit Cleanfix Advanced Dosing System (IBCT)

Technische Daten	RA 505 IBC	RA 505 IBCT
Stromversorgung	24 V DC	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W	750 W
Leistung Saugmotor	400 W	400 W
Vakuum	130 mbar	130 mbar
Inhalt Frischwassertank	55 l	55 l
Inhalt Schmutzwassertank	56 l	56 l
Saugbreite	88 cm	88 cm
Arbeitsbreite	51 cm	51 cm
Theor. Flächenleistung	2100 m ² /h	2100 m ² /h
Autonomie	bis zu 3.5 h	bis zu 3.5 h
Bürstendruck	48 kg	48 kg
Bürstendurchmesser	51 cm	51 cm
Gewicht ohne Batterie	100 kg	114 kg
Gewicht inkl. Batterie	164 kg	178 kg
Abmessungen L/B/H	145/56/113 cm	145/56/113 cm

Art. N°

555.015	RA505 IBC	mit integriertem Ladegerät, ohne Batterie, Antrieb über Bürstenrotation
555.055	RA505 IBCT	mit integriertem Ladegerät, ohne Batterie, Antrieb vor- und rückwärts, ohne Chemiedosierung
555.010	RA505 IBCT	mit integriertem Ladegerät, ohne Batterie, Antrieb vor- und rückwärts, mit Chemiedosierung

Art. N°	Lieferumfang	RA505 IBC	RA505 IBCT (555.010)	RA505 IBCT (555.055)
565.565A	Saugdüse gebogen	✓	✓	✓
730.059	Schrubbürste PPN 0,6, Ø 51 cm	✓	✓	✓
565.430	Chemiedosierung			✓
565.535	Kanister 5 l leer			✓

Art. N°	Sonderzubehör	RA505 IBC	RA505 IBCT (555.010)	RA505 IBCT (555.055)
530.092	2 Gel-Batterien à 12 V /105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	✓	✓	✓
681.004	Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m	✓	✓	✓
565.535	Kanister 5 l leer		✓	
565.267	Super Gripp Rad		✓	✓
555.083	Abstreiflamellensatz fett- u. ölbeständig	✓	✓	✓
555.080LT	Abstreiflamellensatz Standard	✓	✓	✓
555.070	Treibteller Ø 47 cm	✓	✓	✓
695.087.5	Pad rot, Ø 50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓	✓	✓
730.0595K	Schrubbürste 5K, Ø 51 cm	✓	✓	✓
730.073	Waschbetonbürste, Ø 51 cm	✓	✓	✓
730.476	Silizium Carbid Bürste, Ø 51 cm	✓	✓	✓



RA605-2



- Saugdüsenabhebung einfach zu bedienen
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Antrieb vor- und rückwärts
- Hoher Bürstendruck
- Chemie sparen mit Cleanfix Advanced Dosing System

Technische Daten	RA605-2
Stromversorgung	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W
Leistung Saugmotor	400 W
Vakuum	130 mbar
Inhalt Frischwassertank	55 l
Inhalt Schmutzwassertank	56 l
Saugbreite	88 cm
Arbeitsbreite	62 cm
Theor. Flächenleistung	2500 m ² /h
Autonomie	bis zu 3,5 h
Bürstendruck	57 kg
Gewicht ohne Batterie	113 kg
Gewicht inkl. Batterie	190 kg
Abmessungen L/B/H	138/64/113 cm

Art. N°	
565.055	RA605-2 mit integriertem Ladegerät, ohne Batterie, Antrieb vor- und rückwärts, ohne Chemiedosierung
565.010	RA605-2 mit integriertem Ladegerät, ohne Batterie, Antrieb vor- und rückwärts, mit Chemiedosierung

Art. N°	Lieferumfang	RA605-2 (565.055)	RA605-2 (565.010)
565.565A	Saugdüse gebogen	✓	✓
565.059	Schrubbürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓
565.430	Chemiedosierung		✓
565.535	Kanister 5 l leer		✓

Art. N°	Sonderzubehör	RA605-2 (565.055)	RA605-2 (565.010)
530.092	2 Gel-Batterien à 12 V /105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	✓	✓
681.004	Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m	✓	✓
565.535	Kanister 5 l leer	✓	
565.267	Super Gripp Rad	✓	✓
555.083	Abstreiflamellensatz fett- u. ölbeständig	✓	✓
555.080LT	Abstreiflamellensatz Standard	✓	✓
565.070	Treibteller Ø 30,5 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓
693.052.5	Pad rot, Ø 30,5 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓	✓
565.0595K	Schrubbürste 5K, Ø 30,5 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓
565.073	Waschbetonbürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓
565.074	Waschbetonbürste extra fein Ø 31 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓
565.076	Silizium Carbid Bürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓



RA705 IBC



- Austausch der Bürsten & Treibteller sind leicht handhabbar
- Mit 67dB äusserst geräuscharm
- Rutschfeste & chemiebeständige Laufräder (Sonderzubehör)

Technische Daten	RA705 IBC
Stromversorgung	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	500 W
Leistung Saugmotor	640 W
Bürstendrehzahl	200 ¹ /min
Inhalt Frischwassertank	90 l
Inhalt Schmutzwassertank	106 l
Saugbreite	115 cm
Arbeitsbreite	70 cm
Theor. Flächenleistung	2950 m ² /h
Autonomie	bis zu 5 h
Bürstendruck	20-54 kg
Gewicht inkl. Batterie	350 kg
Abmessungen L/B/H	150/70/110 cm
Geräuschpegel	67 dBA

Art. N°	
702.000	RA705 IBC mit integriertem Ladegerät, ohne Batterie

Art. N°	Lieferumfang	RA705 IBC
-	Saugdüse gebogen	✓
702.059	Schrubbürste (2 Stk. benötigt)	✓
702.070	Treibteller für Pad Ø 35,6 cm	✓

Art. N°	Sonderzubehör	RA705 IBC
701.092	4 Gel-Batterien à 6 V / 180 Ah	✓
681.004	Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m	✓
702.042	Super Gripp Rad grün	✓
702.081	Abstreiflamellensatz fett- u. ölbeständig	✓
702.080LT	Abstreiflamellensatz Standard	✓
710.902.5	Pad rot, Ø 35,6 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓

AUFSITZ- SCHEUERSAUG- MASCHINEN





RA565 IBC



- Kompakt und sehr wendig für enge Arbeitsbereiche, passt in jeden Personenaufzug.
- Hohe Produktivität: 6 km/h, 65 l Tankinhalt und bis zu 3 h Betriebslaufzeit.
- Einfache Bedienung, intuitives Display im Lenkrad integriert.
- Bürstenabwurf und -aufnahme auf Knopfdruck.
- Ideal für die Tagesreinigung, geräuscharmer Saugmotor mit Eco-Funktion (55 dBA).
- Robuste, chemiebeständige Tanks aus Polypropylen.

Technische Daten	RA565 IBC
Stromversorgung Batterie	105 Ah
Leistung Bürstenmotor	24 V / 550 W
Leistung Saugmotor	24 V / 400 W
Leistung Antriebsmotor	24 V / 300 W
Arbeitsbreite	56 cm
Saugbreite	80 cm
Frischwassertank	65 l
Schmutzwassertank	75 l
Theoretische Flächenleistung	3500 m ² /h
Autonomie	bis zu 3 h
Steigung max.	8%
Gewicht	115 kg
Abmessungen L/B/H	126x50x105 cm

Art. N°	
566.000	RA565 IBC mit integriertem Ladegerät, ohne Batterie

Art. N°	Lieferumfang	RA565 IBC
566.091	2 Gel-Batterien 12 V/150 Ah (C5)	✓
566.059	Schrubbbürste PPN Ø 56cm	✓
566.070	Treibteller für Pad Ø 56cm	✓
-	Saugdüse gebogen	✓

Art. N°	Sonderzubehör	RA565 IBC
681.000	Frischwassereinfüllschlauch	✓
566.048	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓
566.040	Abstreiflamellensatz rot, Standard	✓
566.902.5	Pad rot, Ø 56cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓



RA805



- Durch 4 Räder bessere Gewichtsverteilung
- Kleiner Wendekreis durch fast 90° Radeinschlag
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Reinigung bis max. 15% Steigung/Gefälle
- Spot/Eco - Modus

Technische Daten	RA805
Gesamtleistung max.	2150 W
Vakuum	110 mbar
Inhalt Frischwassertank	130 l
Inhalt Schmutzwassertank	135 l
Saugbreite	105 cm
Arbeitsbreite	76 cm
Theor. Flächenleistung	6400 m ² /h
Tellerbürsten	2 x 38 cm
Wendekreis	210 cm
Abmessungen L/B/H	172/72/132 cm
Autonomie	ca. 4 h
Gewicht ohne Batterien	295 kg
Gewicht inkl. Batterien	480 kg

Art. N°		
800.015	RA805	ohne Chemiedosierung, ohne Batterie
800.020	RA805	mit Chemiedosierung, ohne Batterie

Art. N°	Lieferumfang	RA805 (800.015)	RA805 (800.020)
800.059	Schrubbürste, Ø 38 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓
800.550	Saugdüse gebogen	✓	✓
-	Chemiedosierung		✓
565.535	Kanister 5 l leer für Chemiedosierung		✓

Art. N°	Sonderzubehör	RA805 (800.015)	RA805 (800.020)
800.092	4 x Gel-Batterien à 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm)	✓	✓
686.800	Vollautomatisches Ladegerät zu Gel-Batterien, 24 V / 35 A	✓	✓
565.535	Kanister 5 l leer	✓	
681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓
800.640	Grobschmutzfilter	✓	✓
800.562	Abweisrolle gross zu Saugdüse	✓	✓
800.081	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig, blau	✓	✓
800.090	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig, transparent	✓	✓
800.080LT	Abstreiflamellensatz Standard, rot	✓	✓
800.070	Treibteller für Pad (2 Stk. benötigt)	✓	✓
800.902.5	Pad rot, Ø 38,1 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓	✓
800.573	Waschbetonbürste (2 Stk. benötigt)	✓	✓
800.476	Silizium-Carbid-Bürste (2 Stk. benötigt)	✓	✓
800.910	Wassersaugset	✓	✓



RA905



- Durch 4 Räder bessere Gewichtsverteilung
- Kleiner Wendekreis durch fast 90° Radeinschlag
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Reinigung bis max. 15% Steigung/Gefälle
- Spot/Eco - Modus

Technische Daten	RA905
Gesamtleistung max.	2150 W
Vakuum	110 mbar
Inhalt Frischwassertank	130 l
Inhalt Schmutzwassertank	135 l
Saugbreite	105 cm
Arbeitsbreite	86 cm
Theor. Flächenleistung	7200 m ² /h
Tellerbürsten	2 x 43 cm
Wendekreis	210 cm
Abmessungen L/B/H	172/90/132 cm
Autonomie	ca. 4 h
Gewicht ohne Batterien	313 kg
Gewicht inkl. Batterien	500 kg

Art. N°		
910.015	RA905	ohne Chemiedosierung, ohne Batterie
910.020	RA905	mit Chemiedosierung, ohne Batterie

Art. N°	Lieferumfang	RA905 (910.015)	RA905 (910.020)
910.059	Schrubbürste, Ø 43 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓
800.550	Saugdüse gebogen	✓	✓
-	Chemiedosierung		
565.535	Kanister 5 l leer für Chemiedosierung		✓

Art. N°	Sonderzubehör	RA905 (910.015)	RA905 (910.020)
800.092	4 x Gel-Batterien à 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm)	✓	✓
686.800	Vollautomatisches Ladegerät zu Gel-Batterien, 24 V / 35 A	✓	✓
565.535	Kanister 5 l leer	✓	
681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓
800.640	Grobschmutzfilter	✓	✓
800.562	Abweiserolle gross zu Saugdüse	✓	✓
800.081	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig, blau	✓	✓
800.090	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig, transparent	✓	✓
800.080LT	Abstreiflamellensatz Standard, rot	✓	✓
910.072	Abstreiflamellensatz Bürstkopf, fett- und ölbeständig	✓	✓
910.080LT	Abstreiflamellensatz Bürstkopf, Standard	✓	✓
910.070	Treibteller für Pad (2 Stk. benötigt)	✓	✓
694.322.5	Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓	✓
910.573	Waschbetonbürste (2 Stk. benötigt)	✓	✓
910.476	Silizium-Carbid-Bürste (2 Stk. benötigt)	✓	✓
800.910	Wassersaugset	✓	✓

ROBOTER



SCHEUERSAUGROBOTER



RA660 Navi M



RA660 Navi XL




- optimierte Reinigungsprozesse
- maximale Sauberkeit und Hygiene
- bis zu 70 % günstigerer Reinigungsaufwand

Preise auf Anfrage.


Mehr Informationen unter cleanfix-robotics.com



Startbildschirm



Kontrolle der Arbeiten



Gebaut für autonome Reinigung. Reinigt in bis zu 1.2m schmalen Gängen und kann an Ort die Richtung wechseln.



Dockingstation für autonome 24/7-Reinigung

Technische Daten	RA660Navi M	RA660Navi XL
Arbeitsbreite Bürsten	66 cm	66 cm
Arbeitsbreite Saugdüse	85 cm	85 cm
Laufzeit max.	bis zu 4 h	bis zu 4 h
Batterietyp / Kapazität	Lithium* / 120 Ah*	Lithium / 120 Ah
Reinigungsgeschwindigkeit	0.6 m/s	0.6 m/s
Inhalt Frischwassertank	45 l	110 l
Inhalt Schmutzwassertank	45 l	110 l
Gewicht inkl. Batterien	260 kg	313 kg
Abmessungen L/B/H	960 x 850 x 900 mm	1110 x 850 x 1185 mm

* Optionale Ausstattung

Art. N°

706.000	RA660 Navi M
707.000	RA660 Navi XL

Art. N°	Lieferumfang	RA660Navi M	RA660Navi XL
705.059	Tellerbürstenset Standard (bestehend aus 3 Stück)	✓	✓
705.080LT	Abstreiflamellensatz Standard	✓	✓
707.052	Fast Charger Ladegerät 24 V / 3.2 kW für Li-Ion	✓	✓
707.050	Lithium-Batterie à 24 V / 120 Ah	✓	✓
705.220	Chemiekanister 2,5 l	✓	
565.535	Chemiekanister 5 l		✓

Art. N°	Sonderzubehör	RA660Navi M	RA660Navi XL
705.070	Treibteller Ø 20 cm (Set à 3 Stück)	✓	✓
705.075	Joystick mit Kabel	✓	
705.081	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓	✓
705.913	Pad rot, Ø 23 cm (3 Stück benötigt) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓	✓
705.058	Tellerbürstenset Nylon weich (bestehend aus 3 Stück)	✓	
705.059 5K	Tellerbürstenset 5K (bestehend aus 3 Stück)	✓	
705.061	Vorkehrbürste	✓	✓
705.450	Set mit 1 Spot, blaues Licht	✓	✓
705.611	Laufgrad komplett Antigliss, grün (2 Stk. benötigt)	✓	✓
565.267	Laufgrad komplett IBCT Supergrip (2 Stk. benötigt)	✓	✓
705.163	Silent Kit (reduzierte Lautstärke)	✓	✓
705.251	Ablaufschlauch 2 m	✓	✓

EINSCHLEIBEN- MASCHINEN



amf



EINSCHLEIBENMASCHINEN

Scrubby



Erreicht auch
Schmutz in Fugen



Zylinderbürste

- Ideal für kleine und sehr überstellte Flächen, Ecken und Winkel
- Auch mit Treibteller und Pads für glatte Böden ausrüstbar

Technische Daten	Scrubby
Bürstendrehzahl / Oszillation	350 1/min
Arbeitsbreite	18 cm
Ladezeit	55 min
Arbeitszeit bis	0,5 h
Teleskopstiel	110 - 137 cm
Gewicht	5 kg (inkl. Batterie)
Padhalter	14,5 cm

Art. N°	Scrubby
715.100	Scrubby

Art. N°	Lieferumfang	Scrubby
715.110	Akku Met Hybrid 9.0 V, grau	✓
715.112	Schnell-Ladegerät für 9 V Akku 3.0 Ah, grau	✓
715.030	Schrubbürste, 18 cm	✓
715.057	Padhalter mit Klettverschluss fix, Ø 14,5 cm	✓

Art. N°	Sonderzubehör	Scrubby
715.015	Netzadapter, 230 V	✓
300.010.10	Pad rot, Ø 16,5 cm (10 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓
715.032	Zylinder Bürste 15 cm	✓
715.031	Silizium-Carbid-Bürste, 18 cm	✓
715.033	Schamponierbürste, 18 cm NY 0.50	✓



FloorMac



- Oszillierender Antrieb: Die Reinigungsbürste beziehungsweise der Reinigungspad und dessen Treibteller sind exzentrisch gelagert und werden mit 1450 Oszillationen pro Minute bewegt.

Technische Daten	FloorMac
Gesamtleistung max.	290 W / 230 V
Bürstendrehzahl / Oszillation	1450 1/min
Arbeitsbreite	33 cm
Unterfahrhöhe	25 cm
Netzkabellänge	7,5 m
Gewicht	13 kg
Vibrationsstärke Handgriff	<2,5 m/s ²
Schalldruckpegel	63,5 dBA

Art. N°	FloorMac
718.000	FloorMac

Art. N°	Lieferumfang	FloorMac
190.056	Bodenreiniger, 1 l	✓
190.057	Wood Cleaner Parkettreiniger und -polierer in Sprühflasche, 0,5 l	✓
718.070	Treibteller	✓
718.906	Mikrofaserpad, Ø 33 cm	✓
-	Polierpad weiss, Ø 33 cm (1 Stk.)	✓

Art. N°	Sonderzubehör	FloorMac
718.902.5	Pad rot, Ø 33 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓
718.059	Bürstenring	✓



EINSCHLEIBENMASCHINEN

PowerDisc LS



R44-180



Bild mit Laugentank, 14 l
(Sonderzubehör)

- Für die Unterhalts-, Grund- und Teppichreinigung
- Hohe Laufruhe dank Riemenantrieb

- Für die Unterhalts-, Grundreinigung
- Hohe Laufruhe dank Riemenantrieb
- Durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen

Technische Daten	PowerDisc LS	R44-180
Gesamtleistung max.	1200 W / 230 V	1200 W / 230 V
Bürstendrehzahl	155 1/min	180 1/min
Arbeitsbreite	44 cm	44 cm
Unterfahrhöhe	37 cm	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	30 kg	34 kg
Vibrationsstärke Handgriff	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Schutzklasse	I/IPX4	I/IPX4
Bürstendrehmoment	68 Nm	65 Nm
Schalldruckpegel	55 dBA	58 dBA

Art. N°

726.000	PowerDisc LS
741.000	R44-180

Art. N°	Sonderzubehör	PowerDisc LS	R44-180
719.000	Laugentank, 14 l	✓	✓
726.067	Innenliegendes Gewicht 2 kg (2 Stk. benötigt)	✓	
741.650	Absaugring, Ø 44 cm	✓	✓
742.070	Treibteller, Ø 39 cm	✓	✓
742.070A	Treibteller, Ø 39 cm beborstet	✓	✓
694.322.5	Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓	✓
742.059	Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓
742.0595K	Schrubbürste 5K, Ø 43 cm	✓	✓
742.073	Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	✓
742.074	Schamponierbürste PPN 0,3	✓	✓
742.076	Silizium Carbid Bürste	✓	✓
Z481Z	Stahlwoll-Ring zum Kristallisieren		✓
742.078	Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben		✓



Duo Speed



- Ideal zum Nassscheuern und Polieren
- Zwei einstellbaren Geschwindigkeiten, (190 oder 380 1/min)

Technische Daten	Duo Speed
Gesamtleistung max.	1200-1500 W / 230 V
Bürstendrehzahl	190 / 380 1/min
Arbeitsbreite	44 cm
Unterfahrhöhe	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	39 kg
Vibrationsstärke Handgriff	<2,5 m/s ²
Schutzklasse	I/IPX4
Bürstendrehmoment	65 / 40 Nm
Schalldruckpegel	65 dBA

Art. N°	Duo Speed
790.000	Duo Speed

Art. N°	Sonderzubehör	Duo Speed
719.000	Laugentank, 14 l	✓
741.650	Absaugring, Ø 44 cm	✓
780.920	Absaugereinheit AS 05	✓
752.900	Sprühgerät (Spraymaster), 1 l	✓
742.070	Treibteller, Ø 39 cm	✓
742.070A	Treibteller, Ø 39 cm beborstet	✓
752.070	Treibteller High-Speed mit Schaumgummi	✓
752.070A	Treibteller High-Speed mit Aussenschutz	✓
790.070A	Treibteller High-Speed, Duo	✓
694.322.5	Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓
742.059	Schrubbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓
742.0595K	Schrubbürste 5K, Ø 43 cm	✓
742.072	Polierbürste (Mexican Fiber)	✓
742.073	Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓
742.074	Schamponierbürste PPN 0,3	✓
742.076	Silizium Carbid Bürste	✓
742.078	Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben	✓

HIGH-SPEED EINSCHLEIBENMASCHINEN



PowerDisc HS



- Für die Unterhaltsreinigung und Pflege moderner Hartbodenbeläge
- Zum Pflegen und Polieren, auch Spray-Cleanern.

R44-450 High-Speed



Bild mit Sprühgerät
(Sonderzubehör)

- Für die Unterhaltsreinigung und Pflege moderner Hartbodenbeläge
- Zum Hochglanzpolieren und Cleanern
- Durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen

Technische Daten	PowerDisc HS	R44-450
Gesamtleistung max.	1200 W / 230 V	1500 W / 230 V
Bürstendrehzahl	410 1/min	450 1/min
Arbeitsbreite	44 cm	44 cm
Unterfahrhöhe	37 cm	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m	12,5 m
Gewicht inkl. Treibteller	30 kg	39 kg
Schutzklasse	I/IPX0	I/IPX0
Bürstendrehmoment	29 Nm	26 Nm
Vibrationsstärke Handgriff	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Schalldruckpegel	55 dBA	62 dBA

Art. N°

726.010	PowerDisc HS
751.000	R44-450 High-Speed

Art. N°	Sonderzubehör	PowerDisc HS	R44-450
741.650	Absaugring, Ø 44 cm	✓	✓
780.920	Absaugereinheit AS 05	✓	✓
752.900	Sprühgerät (Spraymaster), 1 l	✓	✓
752.070	Treibteller High-Speed mit Schaumgummi	✓	✓
752.070A	Treibteller High-Speed mit Aussenschutz	✓	✓
790.070A	Treibteller High-Speed, Duo	✓	✓
694.322.5	Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓	✓
694.326	Pad High-Speed, Ø 43 cm (Naturborsten)	✓	✓
742.072	Polierbürste (Mexican Fibre)	✓	✓
742.078	Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben		✓



EINSCHLEIBENMASCHINEN

PowerDisc HD



R44-120



- Ausgerichtet für höchste Anforderungen, HD steht für Heavy Duty
- Zum Schleifen, Nassscheuern Kristallisieren

- Spezialmaschine für die Renovation von Parkettböden und die Kristallisation von Natursteinbelägen
- 6-poliger Motor mit verstärktem Drehmoment
- Mit Absaugstutzen im Gehäuse für ideale Absaugleistung

Technische Daten	PowerDisc HD	R44-120
Gesamtleistung max.	1200 W / 230 V	1600 W / 230 V
Bürstendrehzahl	160 1/min	120 1/min
Arbeitsbreite	44 cm	44 cm
Unterfahrhöhe	37 cm	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	43 kg (51 kg mit Zusatzgewichten)	39 kg
Vibrationsstärke Handgriff	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Schutzklasse	I / IPX4	I / IPX4
Bürstendrehmoment	68 Nm	102 Nm
Schalldruckpegel	55 dBA	58 dBA

Art. N°			
726.020	PowerDisc HD		
739.000	R44-120		

Art. N°	Lieferumfang	PowerDisc HD	R44-120
726.067	Innenliegendes Gewicht 2 kg (2 Stk. benötigt)	✓	
726.410	Gewicht inkl. Halter komplett 9,8 kg	✓	

Art. N°	Sonderzubehör	PowerDisc HD	R44-120
639.731	Schleifpapier Korn 60	✓	✓
639.732	Schleifpapier Korn 80	✓	✓
639.733	Schleifpapier Korn 100	✓	✓
639.734	Schleifpapier Korn 120	✓	✓
639.737	Schleifnetz Korn 60	✓	✓
639.738	Schleifnetz Korn 80	✓	✓
639.739	Schleifnetz Korn 100	✓	✓
639.741	Schleifnetz Korn 150	✓	✓
719.000	Laugentank, 14 l	✓	✓
741.650	Absaugring, Ø 44 cm	✓	
747.650	Absaugjupe		✓
742.069	Treibteller zum Schleifen		✓
742.070	Treibteller, Ø 39 cm	✓	✓
742.070A	Treibteller, Ø 39 cm beborstet	✓	✓
694.322.5	Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓	✓
742.059	Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓
742.073	Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	✓
742.074	Schamponierbürste PPN 0,3 *	✓	✓
742.076	Silizium Carbide Bürste	✓	✓
Z481Z	Stahlwoll-Ring zum Kristallisieren		✓
742.068	Holzschleifteller mit grosser Aufnahme	✓	✓
742.080	Parkett-Schleifteller Quadro		✓
742.088	Schleifpapier Korn 100, Ø 15 cm, zu Parkett-Schleifteller Quadro		✓
742.088A	Schleifpapier Korn 40, Ø 15 cm, zu Parkett-Schleifteller Quadro		✓
726.415	Set Zusatzgewichte mit Schrauben (8 kg)	✓	
3611478	Zusatzgewicht, 5,7 kg		✓

* Nur ohne Gewicht verwenden

EXCENTER EINSCHLEIBENMASCHINEN



E44 Excenter



E50x35 Excenter




Bild mit Sonderzubehör
(Gewichte und Laugentank)



Räder abheben



Deichsel auf Kopf



Lagerung

- Zum (Tiefen-)Reinigen, Schleifen und Beschichtungen abziehen
- Dank Arretierung mit Rastbolzen Räder vom Boden abheben, um keine Laufspuren zu hinterlassen oder Deichsel auf Kopf stellen für maximales Arbeitsgewicht

Technische Daten	E44 Excenter	E50x35 Excenter
Gesamtleistung max.	1100 W / 230 V	1100 W / 230 V
Bewegungen	2720 1/min	2720 1/min
Flächendruck auf den Boden	39 gr/cm ²	39 gr/cm ²
Arbeitsbreite	ø44 cm	50 x 35 cm
Unterfahrhöhe	33 cm	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m	12,5 m
Gewicht netto / inkl. Zusatzgewichte	40 kg / 66 kg	44 kg / 69 kg
Vibrationsstärke Handgriff	<2,4 m/s ²	<2,4 m/s ²
Schutzklasse	I/IPX4	I/IPX4
Bürstendrehmoment	3.8 Nm	3.8 Nm
Schalldruckpegel	78 dBA	78 dBA

Art. N°	
750.001	E44 Excenter
750.000	E50x35 Excenter

Art. N°	Lieferumfang	E44 Excenter	E50x35 Excenter
-	Pad rot, Ø 43,2 cm (1 Stk.)	✓	
-	Pad rot 350x500 (1 Stk.)		✓

Art. N°	Sonderzubehör	E44 Excenter	E50x35 Excenter
750.595	Zusatzgewichte 26 kg	✓	
750.596	Zusatzgewichte 25 kg		✓
750.586	Kit Rastbolzen	✓	✓
719.000	Laugentank 14l	✓	✓
747.650	Spritzschutz	✓	
694.322.5	Pad rot, Ø 43,2 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78	✓	
750.585.5	Pad rot 350x500 (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 77-78		✓
750.610	Schleifnetz 35x50 cm Korn 60		✓
750.611	Schleifnetz 35x50 cm Korn 80		✓
750.612	Schleifnetz 35x50 cm Korn 100		✓
750.613	Schleifnetz 35x50 cm Korn 150		✓



EINSCHLEIBENMASCHINEN

R53-1100 UHS



AS05



- Zum Polieren und Sprayen
- Hohe Produktivität, da seitlich wie auch vor und zurück lenkbar
- Mit integriertem Treibteller und Staubring

- Für die Absaugung der Rückstände beim Polieren und Schleifen

Technische Daten	R53-1100	AS05	AS05 passt zu:
Gesamtleistung max.	1320 W / 230 V	850 W / 230 V	R44-120
Vakuum		250 mbar	R53-1100
Staubbeutelinhalt		4,5 l	R44-450
Bürstendrehzahl	1100 1/min		PowerDisc HS
Arbeitsbreite	53 cm		Duo Speed
Unterfahrhöhe	15/35 cm		
Netzkabellänge	20 m		
Gewicht inkl. Treibteller	46 kg		
Schutzklasse	I/IPX0		
Bürstendrehmoment	12 Nm		
Schalldruckpegel	67 dBA		

Art. N°

782.000	R53-1100UHS (Ultra High-Speed)
780.920	AS05

Art. N°	Lieferumfang	R53-1100	AS05
-	Papierstaubbeutel (1 Stk.)		✓

Art. N°	Sonderzubehör	R53-1100	AS05
025.431	Vliesstaubbeutel zu AS05 (5 Stk.)		✓
025.435	Textilstaubbeutel		✓
695.086	Pad High-Speed, Ø 50,8 cm (Naturborsten)	✓	
752.900	Sprühgerät (Spraymaster), 1 l	✓	
782.650	Absaugring, Ø 53 cm	✓	

KEHR- / KEHRSAUG- MASCHINEN





HS770



- Ergonomischer Handbügel, verstellbar
- Seitenbesen und Walzenbürste verstellbar

KS650 IBC



- Handgeführte Kehrsaugmaschine, batteriebetrieben und mit einem Onboard Ladegerät
- Mit optionalem Teppich-Set für die Teppichreinigung

Technische Daten	HS770	KS650 IBC
Gesamtleistung		750 W / 12 V
Schmutzbehälter	32 l	35 l
Schmutzbehälter Nutzlast		25 kg
Kehrbreite inkl. Seitenbesen	77 cm	71 cm
Filteroberfläche		1.50 m ²
Fahrtrieb		stufenlos
Theor. Flächenleistung:		
mit Seitenbesen		3525 m ² /h
ohne Seitenbesen		2525 m ² /h
Kehrgeschwindigkeit		5,0 km/h
Seitenbesen	höhenverstellbar	
Kehrwalze	höhenverstellbar	
Ladezeit		12 h
Gewicht	18 kg	122 kg (inkl. Batterie)
Abmessungen L/B/H	96 / 80 / 101 cm (mit Bügel)	110 / 71 / 72 cm

Art. N°	
077.010	HS770
065.000	KS650 IBC mit integriertem Ladegerät, ohne Batterie

Art. N°	Lieferumfang	HS770	KS650 IBC
077.269	Hauptkehrwalze	✓	
077.740	Seitenbesen	✓	
065.142	Tiefentladesignalgeber		✓
065.171	Hauptkehrwalze		✓
065.193	Seitenbesen (für Innengebrauch)		✓
065.199	Ladegerät Onboard 12V/9A		✓

Art. N°	Sonderzubehör	HS770	KS650 IBC
905.011B	Greifzange 90 cm	✓	
803.502	Stielhalter	✓	
066.092	Gel-Batterie 12 V / 85 Ah (C5)		✓
065.190	Seitenbesen (für Aussengebrauch)		✓
065.010	Teppich-Set bestehend aus: Pevolon-Rad komplett, Flusensieb, Rammenschutzleisten, Bügel komplett, Mikroschalter mit Kabelanschluss, Div. Schrauben und Kabelbinder		✓



AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINE

KS1100 B



KS1100 B HD



- für die Reinigung von mittleren bis grösseren Flächen, im Aussen- und Innenbereich



Technische Daten	KS1100B / KS110 B HD
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen / ohne Seitenbesen	116 / 70 cm
Seitenbesendurchmesser	44 cm
Kehrprinzip	Überwurf
Kehrgutbehälter	60 l
Filtermaterial	Polyester
Filteroberfläche	3.90 m ²
Filterabreinigung	elektrische Abrüttlung
Wendekreis	230 cm
Stromversorgung Batterie	24V 180Ah
Abmessungen L/B/H	1550 / 1000 / 1220 mm
Gewicht ohne Batterie	240 kg
Geschwindigkeit	0 – 7,2 km/h
Autonomie (max.)	4,5 h
Theoretische Flächenleistung	ca. 8000 m ² /h
Ladezeit	12 h
Seitenbesen	2
max. Steigfähigkeit	20 %

Art. N°		
080.000	KS1100B	ohne Batterie
080.010	KS1100B HD	ohne Batterie

Art. N°	Lieferumfang	KS1100 B / KS110 B HD
080.059	Seitenbesen Standard, ø47,5 cm, mit Borsten PP 0.8, 3-reihig (2 Stk. benötigt)	✓
080.222	Filter kompl. Polyester	✓
080.501	Hauptkehrwalze Standard, 70 cm, mit Borsten PP 0.9	✓

Art. N°	Sonderzubehör	KS1100 B / KS110 B HD
080.130	Anbausatz Lampe	✓
701.651	4 x Gel-Batterien à 4 x 6 V / 180 Ah, (inkl. Verbindungskabel)	✓
710.660	Ladegerät 24 V / 25 A	✓
	Für Aussenbereich	
080.060	Seitenbesen, ø47,5 cm, mit Borste PP 0.8 + Stahl 0.8, 3-reihig	✓
080.504	Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Borsten PP 0.9 + Stahl 0.9	✓
	Für Innenbereich	
080.061	Seitenbesen, ø47,5 cm, mit Tampico-Borsten, 3-reihig	✓
080.498	Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Tampico-Borsten	✓
	Für Innen- und Aussenbereich	
080.059	Seitenbesen Standard, ø47,5 cm, mit Borsten PP 0.8, 3-reihig (2 Stk. benötigt)	✓
080.499	Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Borsten PP 0.9, doppeltbeborstet	✓

SYSTEMWAGEN VERBRAUCHSMATERIAL





DOPPEL- & EINFACHFAHREIMER

FRED Kunststoffahreimer 2x25l blau mit Presse

Art. N°

7965A-FIL



Lieferumfang

Regular Kunststoffvertikalpresse mit Kunststoff-Zahnradern, blau
 2x 25l Eimer Kunststoff, mit Griff (je 1x blau / rot)
 Chassis Kunststoff mit Rädern ø80mm für Fred 50l und Arka
 Handgriff aus Rilsan ø18mm für Fred Wagen

Technische Daten

Material	Polypropylen-Copolymer
Abmessungen L/B/H	87x42x90 cm
Gewicht netto	7,82 kg

ORION Kunststoffahreimer 25l blau mit Deichsel "U"

Art. N°

7962A/I-FIL



Lieferumfang

Regular Kunststoffvertikalpresse mit Kunststoff-Zahnradern, blau
 U-förmiger Kunststoffdeichsel mit Verstärkung für Orion Fahreimer und Vega Wagen
 25l Eimer aus Kunststoff mit Kunststoffgriff rot
 Gestell aus Kunststoff mit Rädern ø80mm für Orion und Vega

Technische Daten

Material	Polypropylen-Copolymer
Abmessungen L/B/H	62x42x90 cm
Gewicht netto	6,41 kg

SPIDER Einfachahreimer 15l Kunststoff mit Trennwand

Art. N°

7930AGB-FIL



Lieferumfang

Presse
 15l Eimer
 Trennwand

Technische Daten

Material	Polypropylen-Copolymer
Abmessungen L/B/H	47x27x71 cm
Gewicht brutto	4,6 kg

VEGA Kunststoffwagen 25l mit Presse

Art. N°

0000LP0309A-FIL



Lieferumfang

2x 4l Eimer Kunststoff, mit Griff (je 1x blau / rot)
 Hacken für U-Schiebegriff
 FLIP Stielhalter Befestigung der Schale und Eimer
 Hacken für Seitenschale und Eimerhalter
 Regular Kunststoffvertikalpresse mit Kunststoffzahnradern blau
 U-förmige Kunststoffdeichsel m. Verstärkung für Orion Fahreimer und Vega Wagen
 25l Eimer aus Kunststoff, mit Griff rot
 Gestell aus Kunststoff mit Rädern ø80mm für Orion und Vega, mit grosser Eimerhalterung
 Kunststoffeimerhalter mit kleinen und mittleren Halterungen für Vega und Arka Kunststoffwagen

Technische Daten

Material	Polypropylen-Copolymer
Abmessungen L/B/H	62x42x112 cm
Gewicht netto	7,74 kg



VEGA Kunststoffwagen 25l mit Presse und 50l Bag Holder

Art. N°
0000LP0307A-FIL



Lieferumfang

2x 4l Eimer Kunststoff, mit Griff (je 1x blau / rot)
Hacken für U-Schiebegriff
FLIP - Stielhalter zum Anbringen an der Schale und am Eimerhalter
Hacken für Seitenschale und Eimerhalter
Regular Kunststoffvertikalpresse m. Kunststoff-Zahnradern, blau
U-förmige Kunststoffdeichsel mit Verstärkung für Orion Fahreimer und Vega Wagen
25l Eimer aus Kunststoff mit Griff, rot
Gestell aus Kunststoff mit Rädern ø80mm für Orion und Vega
50l Sackhalter aus Kunststoff für Wagen Vega zum Anbringen am Handgriff
Kunststoffeimerhalter mit kleinen und mittleren Halterungen für Vega und Arka Kunststoffwagen

Technische Daten

Material	Polypropylen-Copolymer
Abmessungen L/B/H	71x42x112 cm
Gewicht netto	8.08 kg

PANDA Reinigungswagen & Müllsammlung

Art. N°
7106-FIL



Lieferumfang

Verchromtes Grundgestell mit 2 Rädern
15l Eimer Kunststoff rot
6l Eimer Kunststoff blau und rot
Stielhalter
Kunststoffpresse blau
Kistenhalter
Sackhalter

Technische Daten

Material	Struktur Stahl verchromt
Abmessungen L/B/H	75x46x122 cm
Gewicht netto	12.37 kg

MORGAN Kunststoffwagen mit kleinem Grundgestell & Müllsammlung, Lagerung, Reinigung

Art. N°
0000MP2010A-FIL



Lieferumfang

FKIP - Stielhalter mit Gummiwalze und Schnappverschluss für Rohrstange (ø22mm)
Regular Kunststoffvertikalpresse mit Kunststoff-Zahnradern, blau
2x 15l Eimer aus Kunststoff mit Kunststoffgriff (je 1x blau / rot)
2x 12l Eimer aus Kunststoff mit Kunststoffgriff (je 1x blau / rot)
Sackhalterplatte zum Anbringen an dem Grundgestell der Wagen für Morgan blau
Kleine mittlere Schale aus Kunststoff für Morgan blau
Kleines Grundgestell aus Kunststoff für Morgan mit Rädern (ø 100mm) und Stossfangscheiben
120l Kunststoff-Sackhalter mit Schiebe Handgriff, Sackspanner und Verstärkungen
Stange aus Rilsan mit Schrauben für Morgan
Moppresenhalter aus Rilsan mit Schrauben

Technische Daten

Material	Kunststoff/Rilsan, beschichtet
Abmessungen L/B/H	129x67x113 cm
Gewicht netto	21.59 kg

SYSTEMWAGEN



ALPHA 5108-18 Kunststoffwagen 2x15l Eimer & Müllsammlung, Lagerung, Reinigung

Art. N°

0000MA5108U18-FIL



Lieferumfang

4x 4l Eimer aus Kunststoff mit Griff (je 1x blau / rot / gelb / grün)
3 Aufkleber für Eimer
Satz mit T-förmigen Endkappen für die Stangen (6 Stk.) hellgrau
Regular Kunststoffvertikalpresse mit Kunststoff-Zahnradern, blau
2x 15l Eimer Kunststoff mit Griff (je 1x blau / rot)
Grosses Grundgestell mit Rädern ø100mm
Graue Schublade 22L Kunststoff ohne Schloss
Zusatz für Reinigungswagen Alpha
Stützwand Haken/Führung mit Schrauben und Kappen
mittlerer Behälter (Verbindung Aufnahme/Aufnahme) mit Kappen
Schublade 40L Kunststoff mit Schloss
Verschlussprofil mit Griff für mittleren Behälter und mittleren Sackhalter mit Schrauben und Kappen
Sackhalter 120L Steckhalterung mit Haken für Schaufel und Besenstiel
Moppresenhalter aus Rilsan mit Schrauben

Technische Daten

Material	Kunststoff/Rilsan, beschichtet
Abmessungen L/B/H	133x68x114 cm
Gewicht netto	24.59 kg

ALPHA 6670 Kunststoffwagen & Müllsammlung, Lagerung, Tränkung

Art. N°

0000MA6670U00-FIL



Lieferumfang

4x 4l Eimer aus Kunststoff mit Griff (je 1x blau / rot / gelb / grün)
3 Aufkleber für Eimer
TOP-DOWN 20l Eimer aus Kunststoff mit Kunststoffgriff und hermetisch schliessbarem Deckel, blau
TOP-DOWN 20l Eimer aus Kunststoff mit Kunststoffgriff und hermetisch schliessbarem Deckel, rot
Satz mit T-förmigen Endkappen für die Stange (6 Stück) hellgrau
Grosses Grundgestell mit Rädern ø125mm
Seitliche Kunststoffschale
Graue Schublade 22l Kunststoff ohne Schloss
Stützwand Haken/Führung mit Schrauben und Kappen
Trenneinsatz 1x40l und 1x80l für 120l-Kunststoffsackhalter
Mittlerer Behälter (Verbindung Aufnahme/Aufnahme) mit Kappen
Verschlussprofil mit Griff für mittleren Behälter und mittleren Sackhalter mit Schrauben und Kappen
Fixe Seitenwand, mit Befestigungszapfen
Rechte Tür mit Befestigungszapfen
Sackhalter 120l, Steckhalterung mit Haken für Schaufel und Besenstiel

Technische Daten

Material	Polypropylen-Copolymer
Abmessungen L/B/H	118 / 58 / 114 cm
Gewicht netto	28 kg



FENSTERREINIGUNG OSMOSE

Osmosegerät manuell



	Art. N°
T-Qleen Purastart Mini Komplettsset	70044-LEH

Optimal für die gelegentliche Reinigung mit Reinwasser, für kleinere bis mittlere Flächen

- Inkl. folgendem Material:
- integriertem Messgerät für Reinwasserqualität
 - Teleskopstange ausziehbar auf 540 cm
 - Fenster Winkelwaschbürste mit Alu Gelenk
 - 12,5 m Flexi-Schlauch mit Gardena-Anschluss

Osmosegerät mit Motoranschluss



	Art. N°
Qleen Profi Komplettsset	70042-LEH

Optimal für die regelmässige Reinigung mit Reinwasser, für grosse Glas- und Fassadenflächen

- Inkl. folgendem Material:
- Qleen Profi I Basisstation
 - Stangenset für eine Arbeitshöhe bis 14,5m
 - 3 Titanpole
 - 1 halbe Titanpole
 - Transporttasche
 - Bürstenbogen Vario
 - Fensterbürste 40cm

Rotaqleen Classic



	Art. N°
Rotaqleen Classic blau 24V für Fassadenreinigung	72003-LEH
Rotaqleen Classic weiss 24V für Glasreinigung	72000-LEH
Rotaqleen Classic rot 24V für PVA-Reinigung	auf Anfrage

Mischbettharz



	Art. N°
Mischbettharz (Granulat) 12,5l	72503-LEH



T-Träger



	Art. N°
T-Träger "Bionic" Alu, 25cm, ergonomisch geformt	10033-LEH
T-Träger "Bionic" Alu, 45cm, ergonomisch geformt	10035-LEH
T-Träger "Bionic" Alu, 35cm, beweglich	10042-LEH


	Art. N°
T-Träger Alu 35cm	10039-LEH

Fensterwischer "Bionic Duo"



	Art. N°
Fensterwischer "Bionic Duo" inkl. Schiene, "White Star" 35 cm	10501-LEH

Einwaschbezug "Blue Star"



	Art. N°
Einwaschbezug Mikrofaser "Blue Star" 35 cm	10013-LEH
"Blue Star" 45 cm	10014-LEH

Einwaschbezug "White Star"



	Art. N°
Einwaschbezug langflorig mit Klettverschluss "White Star" 25 cm	10004-LEH
"White Star" 35 cm	10005-LEH
"White Star" 45 cm	10006-LEH

Einwaschbezug Mikrofaser



	Art. N°
Einwaschbezug Mikrofaser 45cm	10023-LEH

Fensterwischgriff



	Art. N°
Fensterwischgriff Edelstahl "Bionic"	10534-LEH
Gummischiene, 25 cm	11006-LEH



FENSTERREINIGUNG

Wischgriff "Bionic"



Wischgriff "Bionic"	Art. N°
beweglich, ergonomisch geformt	10537-LEH

Profischiene



Profischiene aus Edelstahl	Art. N°
35 cm, soft Gummi	11007-LEH
45 cm, soft Gummi	11008-LEH

Ersatzwischergummi soft



Ersatzwischergummi soft	Art. N°
Profi-Qualität 105 cm	11027-LEH

Klingenhalter und Klingen



Klingenhalter (1 Stk.), Klingen (10 Stk.) in Box	Art. N°
	11505-LEH

Sicherheitsschaber



Sicherheitsschaber Halter 4 cm	Art. N°
	11502-LEH

Fenstereimer 13l



Fenstereimer grau 13l	Art. N°
	13504-LEH

Universal Fensterreinigungsset




Universal Fensterreinigungsset Teleskopstange	Art. N°
	13504-LEH

Bestehend aus:
3-teilige Teleskopstange, Wischgriff, Schiene je 25/35/45 cm mit Gummi, Ersatzgummi 25/35/45 cm soft, Alu T-Träger 35 cm, Einwaschbezug White Star & Blue Star, Sicherheitsschaber, Bügelklingen 5er Pack, Gelenk für Teleskopstange, Klingenhalterbox & 10 Klingen, Tasche

Maße (LxBxH): 1450 x 240 x 55 mm



Feuchtwisch-Mopphalter



Feuchtwisch-Mopphalter	Art. N°
60 cm	821.072
80 cm	821.264

Klapphalter



Klapphalter	Art. N°
40 cm für Taschen & Laschen	903.003
40 cm für Taschen	821.274
50 cm für Taschen	821.071

Klapphalter SaniSpeed



Klapphalter	Art. N°
50 cm für Taschen & Laschen SaniSpeed	821.073

Mopphalter Kombiquick



Mopphalter Kombiquick	Art. N°
45 cm Kunststoff, Laschen & Taschen	821.278

Tuchhalter mit Schaumstoffsohle



Tuchhalter mit Schaumstoffsohle	Art. N°
60 cm	821.068

Kit Drop-Stiel mit Tank



Kit Drop-Stiel mit Tank	Art. N°
500 ml, Mopphalter 40 cm	0001TD0695A-FIL



Feuchtwischmopp



Feuchtwischmopp	Art. N°
blau mit Band, 60 cm	821.261
blau mit Band, 80 cm	821.262
blau mit Band, 110 cm	821.276
weiss mit Band, 60 cm	600.003
weiss mit Band, 80 cm	903.001

Baumwollmopp



Baumwollmopp weiss mit Taschen/Laschen	Art. N°
40 cm	821.185
50 cm	821.186

Profimopp Excellent



Profimopp Excellent weiss/blau mit Taschen	Art. N°
40 cm	302010-SP
50 cm	302011-SP

Mikrofaser mopp



Mikrofaser mopp Allzweckfaser mit Taschen/Laschen	Art. N°
40 cm	821.083

Mikrofaser mopp Ultra mit Langflor




Mikrofaser mopp Ultra, weiss, mit Taschen/Laschen	Art. N°
40 cm	821.183
50 cm	821.085

Mikrofaser Premium



Mikrofaser Premium mit Taschen/Laschen	Art. N°
50 cm	821.259

Mikrofaser-Klettmopp



Mikrofaser-Klettmopp "Micro Activa" mit Klettsystem	Art. N°
30 cm	000EPN02012-FIL

Twixter Tronic



Twixter Tronic blau	Art. N°
40cm	821.096

TÜCHER, SCHWÄMME



Mikrofasertücher



Mikrofasertücher 40x40 cm	Art. N°
blau (10 Stk.)	810.100.10
grün (10 Stk.)	810.101.10
gelb (10 Stk.)	810.102.10
rosa (10 Stk.)	810.103.10

Mikrofasertuch Profi




Mikrofasertuch Profi 40x40 cm	Art. N°
weiss (10 Stk.)	821.192

Mikrofaser Vliestuch



Mikrofaser Vliestuch 40x40cm, gepresst 100g	Art. N°
blau	71814000040000K
grün	76540000040000K
rot	71834000040000K

Mikrofaser PU-Tuch



Mikrofaser PU-Tuch 35x40 cm	Art. N°
blau (10 Stk.)	821.075
rosa (10 Stk.)	821.076

Mikrofaser Fenstertuch



Mikrofaser Fenstertuch 39x39 cm	Art. N°
blau (10 Stk.)	821.178
gelb (10 Stk.)	821.177

Mikrofasertuch Borsten



Mikrofasertuch Borsten 40x40 cm	Art. N°
rot (10 Stk.)	821.174

Mikrofasertuch FilSain Elegance



Mikrofasertuch FilSain Elegance 35x40 cm	Art. N°
blau (10 Stk.)	821.079

TÜCHER, SCHWÄMME



Allzwecktuch Vlies



Allzwecktuch Vlies 38x38 cm, 1/4 Faltung, lose	Art. N°
rosa	821.160
blau	821.158
grün	821.161

Schwammtuch




Schwammtuch feucht 20x18 cm	Art. N°
blau (10 Stk.)	821.151

Waffelscheuertuch



Waffelscheuertuch 50x60 cm, lose	Art. N°
natur mit rotem Faden	821.175

Geschirrtücher



Geschirrtuch 50x70 cm	Art. N°
Baumwolle blau/weiss (10 Stk.)	821.170
Halbleinen gelb/weiss (10 Stk.)	821.166
Halbleinen rot/weiss (10 Stk.)	821.168

Staubbindetuch



Staubbindetuch gelb, gefaltet	Art. N°
60x30 cm, mit Zitronenduft (5x100 Stk.)	1324300060426E
96x60 cm (5x25 Stk.)	1324600090446E

Witex Staubbindetuch



Witex Staubbindetuch weiss	Art. N°
22x60 cm (10x50 Stk.)	821.036
5 Rollen à 50 Abrisse	821.193

Pad Schwamm



Pad Schwamm	Art. N°
gelb/grün, 8,5x5,5x2,5 cm (10 Stk.)	821.142
gelb/grün, extra stark 15x7x4,5 cm (10 Stk.)	821.149
gelb/weiss Melamin, 9,5x7 cm (10 Stk.)	821.146
rot/weiss 15x7x4,5 cm (10 Stk.)	821.141
blau/weiss 15x7x4,5 cm (10 Stk.)	821.140
grün/weiss 15x7x4,5 cm (10 Stk.)	821.144



TÜCHER, SCHWÄMME

Fleckenradierer



	Art. N°
Fleckenradierer weiss 11x7x3 cm (10 Stk.)	821.154

Tastatur Reinigungsschwamm



	Art. N°
Tastatur Reinigungsschwamm "Melaminschaum" 7x7 cm	821.187

Edelstahl Spiralen



	Art. N°
Edelstahl Spiralen ca. 80g (10 Stk.)	821.182

STAUBWISCHEN

Staubwedel Lammfell



	Art. N°
Abstauber Lammfell ohne Stiel	821.086

Staubwedel Synthetik



	Art. N°
Staubwedel Synthetik mit Teleskopstiel	821.226



BESEN UND BÜRSTEN

Spülbürste rechteckig



Spülbürste rechteckig	Art. N°
Kunststoff, 28 cm, PP Borste	821.251

Handwaschbürste



Handwaschbürste	Art. N°
doppelseitig, Holz, 11 cm	821.254

Scheuerbürste/Waschbürste



Scheuerbürste/Waschbürste	Art. N°
Fibre-Ersatz, hart, spitz-rund, 20 cm	821.246

Heizkörperbürste



Heizkörperbürste	Art. N°
U-Form, reine Borste, 37 cm	821.252

Reisstrohbesen



Reisstrohbesen	Art. N°
4-Naht, Holzstiel mit Aufhängeloch 140 cm	821.221

Gartenfreund gelb



Gartenfreund gelb	Art. N°
mit Gewinde & Metallstiel	821.223



BESEN UND BÜRSTEN

Langstielhandfeger



Langstielhandfeger	Art. N°
Arenga 43 cm, nassfest und ölbeständig, unlackiert	821.256
Naturhaar 43 cm, unlackiert	821.255

Kehrschaufel



Kehrschaufel	Art. N°
Metall mit Lippe, 38x24 cm	821.235
Verzinkt ohne Lippe, 39x24 cm	821.233

Kehrgarnitur



Kehrgarnitur	Art. N°
HACCP weiss weich ø0.25 mm	821.232
Kunststoff mit Lippe Qualitätsmischung	821.236

Hygiene Besen



Hygiene Besen HACCP	Art. N°
30 cm, weich, weiss, Borste ø0.25 mm	821.228

Hygiene Schrubber



Hygiene Schrubber HACCP	Art. N°
30 cm, hart, weiss, Borste ø0.5 mm	821.230

Schrubber



Schrubber, Kunststoff grau	Art. N°
hart, 22 cm, Gewinde	821.249
hart, 28 cm, Gewinde	821.248



STIELE

Holzstiele



Holzstiel	Art. N°
ø23.5 mm, 140 cm	821.242
ø23.5 mm, 140 cm mit Gewinde	821.244
ø23.5 mm 150 cm	821.243
ø28 mm, 180 cm	821.240

Alustiel 140cm



Alustiel	Art. N°
140 cm	821.179
140 cm mit Besengewinde für Klapphalter ø23 mm	14010-LEH

HACCP Stiele



HACCP Stiel	Art. N°
Ergo-Stiel, Kunststoff, weiss, 145 cm	821.241
Glasfaser-Stiel, blau, 150 cm	821.238

Teleskopstiele



Teleskopstiel	Art. N°
2tlg. 1.50 m (2x0.75 m) mit Gewinde	821.227
2tlg. 3.00 m (2x1.5 m) mit Gewinde	821.087
Pro 1.0 - 1.80 m	301224-SP

Teleskopstangen



Teleskopstange	Art. N°
2tlg. 1.20 m (2x0.60 m)	12000-LEH
2tlg. 2.50 m (2x1.25 m)	12001-LEH
4tlg. 4.00 m (4x1.00 m)	12011-LEH

Wasserdurchlaufstange



Wasserdurchlaufstange	Art. N°
R 1/4 Gewinde, 2.00 m	14501-LEH



Küchenrolle



Küchenrolle	Art. N°
3lg, Zellstoff weiss RombCircle, 26x22cm, 11 lfm, 1632 Abrisse, (32 Rollen)	416596-PAP

Allzweckrollen



Allzweckrollen	Art. N°
Mini 2lg, Zellstoff hochweiss, 20x34 cm, 72 lfm, 212 Abrisse (12 Rollen)	821.310
Midi 2lg, Zellstoff hochweiss, 22x38 cm, 160 lfm, 2526 Abrisse (6 Rollen)	821.311

Putzrollen



Putzrolle	Art. N°
2lg, Zellstoff weiss, 26.6x34 cm 1600 Abrisse (2 Rollen)	821.312



Putzrolle	Art. N°
3lg, Zellstoff blau 36x36 cm, 360 lfm 1000 Abrisse	821.308



Putzrolle	Art. N°
3lg, Zellstoff blau, 36x36 cm, 180 lfm 1000 Abrisse (2 Rollen)	821.114



Putzrolle	Art. N°
classic, weiss, 32x37cm, 300 Blatt	ST-88102



SCHUTZHANDSCHUHE

Latex Chemikalien-Schutzhandschuhe



Latex Chemikalien-Schutzhandschuhe, 30 cm	Art. N°
L, gelb	821.271

Einweghandschuhe Nitril



Einweghandschuhe Nitril, puderfrei, 100 Stk.	Art. N°
S, schwarz	635101-03101
M, schwarz	635102-03102
L, schwarz	635103-03103
XL, schwarz	635104-03104

Einweghandschuhe Nitril



Nitril Handschuhe Classic, puderfrei, 100 Stk.	Art. N°
S, blau	1999905272.09
M, blau	1999905273.09
L, blau	1999905274.09

Einweghandschuhe lang, Nitril



Nitril Handschuhe 29 cm, puderfrei, 100 Stk.	Art. N°
S, blau	5050025 S
M, blau	5050025 M
L, blau	5050025 L

Einweghandschuhe Medi-Inn, Nitril



Nitril Handschuhe Medi-Inn, puderfrei, 200 Stk.	Art. N°
S, blau	5050040 S
M, blau	5050040 M
L, blau	5050040 L
XL, blau	5050040 XL



Nitril Handschuhe Medi-Inn, puderfrei, 200 Stk.	Art. N°
S, weiss	5050035 S
M, weiss	5050035 M
L, weiss	5050035 L
XL, weiss	5050035 XL

MÜLLSÄCKE



Biomüllsäcke



Biomüllsäcke	Art. N°
10 l, 42x45 cm, 26 Stk./Rolle	821.018
35 l, 50x60 cm, 20 Stk./Rolle	821.019
40 l, 60x70 cm, 26 Stk./Rolle	821.015
120 l, 86x120 cm, 10 Stk./Rolle	821.016
240 l, 110x145 cm, 10 Stk./Rolle	821.017

Müllsäcke, 20 l



Müllsäcke, LDPE Firtst Plus-Spezialfolie	Art. N°
16-20l, 225+225x520mm, weiss, 50 Stk./Rolle, 20 Rollen	36001-DEI

Müllsäcke, 30 l



Müllsäcke, 12µ Standard	Art. N°
30 l, 55x70 cm, weiss, 25 Stk./Rolle, 35 Rollen	56035-DEI

Müllsäcke, 30-35 l




Müllsäcke, PE-LD-Spezialfolie	Art. N°
30 l, 50x60 cm, weiss, 50 Stk./Rolle, 36 Rollen	36021-DEI
35 l, 50x63 cm, weiss, 50 Stk./Rolle, 20 Rollen	46924-DEI

Müllsäcke, 50-55 l




Müllsäcke, First Plus	Art. N°
50-55 l, 34+30x74 cm, transparent, 50 Stk./Rolle, 20 Rollen	39001-DEI

Müllsäcke, 60 l



Müllsäcke	Art. N°
60 l, 62x75 cm, transparent, 20 Stk./Rolle, 100 Rollen	49915-DEI
60 l, 60x70 cm, schwarz Standard Typ 60, 25 Stk./Rolle, 10 Rollen	95059-DEI
60 l, 63x74 cm, grün transparent Sonderanfertigung, 20 Stk./Rolle, 50 Rollen	52812-DEI

Müllsäcke, 70 l



Müllsäcke, 70 l, 57.5x100 cm	Art. N°
blau Standard 0.016 mm, 50 Stk./Rolle, 10 Rollen	50702-DEI
blau Standard Typ 60, 25 Stk./Rolle, 10 Rollen	20713-DEI
blau Premium Typ 60, 25 Stk./Rolle, 10 Rollen	10712-DEI
weiss Premium, 25 Stk./Rolle, 10 Rollen	16709-DEI


Müllsäcke, 80 l



Müllsäcke, Universal Plus	Art. N°
80 l, 63x85 cm, weiss, 40 Stk./Rolle, 9 Rollen	46928-DEI



Müllsäcke, 120 l




Müllsäcke	Art. N°
120 l, transparent Premium, 70x110 cm, 25 Stk./Rolle, 10 Rollen	19003-DEI
120 l, weiss Standard 0.02 mm, 70x110 cm, 50 Stk./Rolle, 10 Rollen	56070-DEI
120 l, weiss Premium Typ 60, 70x110 cm, 25 Stk./Rolle, 10 Rollen	16001-DEI
120 l, blau Standard, 70x110 cm, 25 Stk./Rolle, 10 Rollen	20002-DEI
120 l, blau Standard Typ 60, 60+50x120 cm, 100 Stk.	90152-DEI
120 l, blau Premium 0.05 mm, 72x100+50 cm, 25 Stk./Rolle, 10 Rollen	90099-DEI
120 l, blau Premium Plus, 70x110 cm, 25 Stk./Rolle, 10 Rollen	10010-DEI
120 l, blau Premium Plus Typ 60, 70x110 cm, 25 Stk./Rolle, 10 Rollen	10213-DEI
120 l, grau Premium Typ 60, 70x110 cm, 25 Stk./Rolle, 10 Rollen	14024-DEI
120 l, schwarz Typ 60, 70x110 cm, 25 Stk./Rolle, 10 Rollen	25024-DEI
120 l, schwarz Premium Typ 60, 70x110 cm, 25 Stk./Rolle, 10 Rollen	15018-DEI

Müllsäcke, 150 l



Müllsäcke	Art. N°
150 l, schwarz Standard Typ 60, 80x100 cm, 25 Stk./Rolle, 10 Rollen	25112-DEI

Müllsäcke, 180 l



Müllsäcke	Art. N°
180 l, blau 80 my, lose, 90x120 cm (100 Stk.)	20260-DEI

Müllsäcke, 240 l



Müllsäcke	Art. N°
240 l, blau lose Standard, 65x55x135 cm (100 Stk.)	20101-DEI

Hundekotbeutel



Hundekotbeutel Sonderanfertigung	Art. N°
3 l, schwarz, 0.015mm, 25x31+3 cm (2000 Stk.)	55810-DEI



Schaumstoffauflage für Trapezhalter



	Art. N°
Schaumstoffauflage für Trapezhalter 60cm	821.284

Wasserschieber



	Art. N°
Wasserschieber extra stark mit Rille 60 cm	821.224
Kunststoff mit Überwurfmutter 43 cm	821.225

Mülleimer



	Art. N°
Mülleimer PATTY, 25 l, mit Schwingdeckel grün	8169F-FIL
Treiteimer, 5 l, Edelstahl rund, silber	340023-DUR

Warnschild



	Art. N°
Warnschild "Achtung Rutschgefahr" gelb	821.191

Augusssauger



	Art. N°
Augusssauger ø110 mm, 35 cm	821.258



Papierhandtuch



	Art. N°
Z-Falz Papierhandtuch 2lg, hochweiss, Zellstoff, 24x24cm, (25 x 150 Stk.)	821.309
2lg, Deinktes Papier naturweiss, 20.3x24 cm, (20 x 200 Stk.)	416601-PAP
2lg, Zellstoff weiss, 22x24 cm (20 x 200 Stk.)	412009-PAP
2lg, Zellstoff weiss, 20.3x24 cm (20 x 200 Stk.)	419954-PAP

	Art. N°
C-Falz Papierhandtuch 2lg, Zellstoff weiss, 22.7x30.5 cm, (24 x 144 Stk.)	821.032
1lg, Recycling natur, 24.5x33 cm, (20 x 182 Stk.)	416606-PAP

	Art. N°
V-Falz Papierhandtuch 2lg, Deinktes Papier weiss, 24x23 cm, (15 x 266 Stk.)	416642-PAP
2lg, Zellstoff weiss, 21x24 cm, (20 x 200 Stk.)	821.041

Handtuchrolle



Handtuchrolle	Art. N°
1lg, weiss, ø15 cm, 20x15,5 cm, 165 lfm (6 Rollen)	821.026
2lg, weiss, ø21 cm, 21x24.5 cm, 150 lfm (6 x 612 Stk.)	821.267

Toilettenpapier




Toilettenpapier	Art. N°
Mini Jumbo 2lg, Zellstoff weiss, 9,5x30,5cm (12 x 459 Blatt)	402297-PAP
Maxi Jumbo 2lg, Zellstoff weiss, 9,5x30,5cm (6 x 1180 Blatt)	401849-PAP
3lg, Zellstoff weiss, 9.4x11 cm (72 x 250 Blatt)	821.063
Tork 3lg, Compact Premium, weiss, 70 lfm (27 Rollen)	821.299

Hygienebeutel



Hygienebeutel / HDPE Universal Beutel	Art. N°
1.2 l, 8+7x25 cm, weiss (25 x 30 Stk.)	46922-DEI



Pads Standard

Durchmesser	165 mm 6.5"	203 mm 8"	230 mm ¹⁾ 9"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"
Standard Pad, weiss						
Artikel-Nr.	300.040.10	405.905.5	705.963	693.051.5	718.901.5	
Verpackung [Stk.]	10	5	1	5	5	
Standard Pad, rot						
Artikel-Nr.	300.010.10	405.901.5	705.913	693.052.5	718.902.5	710.902.5
Verpackung [Stk.]	10	5	1	5	5	5
Standard Pad, blau						
Artikel-Nr.	300.025.10	405.902.5	705.914	693.053.5	718.900.5	710.903.5
Verpackung [Stk.]	10	5	1	5	5	5
Standard Pad, grün						
Artikel-Nr.		405.903.5			718.899.5	
Verpackung [Stk.]		5			5	
Standard Pad, braun						
Artikel-Nr.	300.020.10			693.054.5		710.904.5
Verpackung [Stk.]	10			5		5
Standard Pad, schwarz						
Artikel-Nr.			705.962	693.055.5		710.905.5
Verpackung [Stk.]			1	5		5

Durchmesser	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"	560 mm 22"		350x500 mm
Standard Pad, weiss						
Artikel-Nr.	800.906.5	694.321.5	695.090.5			750.590.5
Verpackung [Stk.]	5	5	5			5
Standard Pad, rot						
Artikel-Nr.	800.902.5	694.322.5	695.087.5	566.902.5		750.585.5
Verpackung [Stk.]	5	5	5	5		5
Standard Pad, blau						
Artikel-Nr.	800.903.5	694.323.5	695.088.5	566.903.5		750.587.5
Verpackung [Stk.]	5	5	5	5		5
Standard Pad, grün						
Artikel-Nr.						750.588.5
Verpackung [Stk.]						5
Standard Pad, braun						
Artikel-Nr.	800.904.5	694.324.5	695.089.5	566.904.5		
Verpackung [Stk.]	5	5	5	5		
Standard Pad, schwarz						
Artikel-Nr.		694.325.5	695.093.5	566.905.5		750.594.5
Verpackung [Stk.]		5	5	5		5

¹⁾ Für die Scheuersaugroboter RA660 Navi M und XL werden 3 Stück benötigt



3M Pads Melamin

Durchmesser	330 mm 13"	370 mm 14.5"	406 mm 16"	432 mm 17"	508 mm 20"
3M Pad, Melamin					
Artikel-Nr.	693.306.5	693.700.5	694.067.5	694.329.5	695.085.5
Verpackung [Stk.]	5	5	5	5	5

Pads Melamin

Durchmesser	350x500 mm
Melamin Pad	
Artikel-Nr.	750.598
Verpackung [Stk.]	1




Pads Mikrofaser

Durchmesser	165 mm 6.5"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"	350x500 mm
Mikrofaser Pad								
Artikel-Nr.	300.030	560.914	693.057*	718.906**	800.907	694.327	695.091	750.589
Verpackung [Stk.]	1	1	1	1	1	1	1	1

* ohne Loch weiss/blau

** ohne Loch



Pads Diamant Twister

Durchmesser	432 mm 17"
Twister Pad, grün	
Artikel-Nr.	5871029DIV
Verpackung [Stk.]	2
Twister Pad, gelb	
Artikel-Nr.	5871028DIV
Verpackung [Stk.]	2
Twister Pad, orange	
Artikel-Nr.	7519293DIV
Verpackung [Stk.]	2
Twister Pad, blau	
Artikel-Nr.	7519294DIV
Verpackung [Stk.]	2



Pads High-Speed

Durchmesser	432 mm 17"	508 mm 20"
High-Speed Pad (Naturborsten)		
Artikel-Nr.	694.326	695.086
Verpackung [Stk.]	1	1




Pads Queen-Bonnet

Durchmesser	330 mm 13"	432 mm 17"
Queen-Bonnet Pad (Teppichpad)		
Artikel-Nr.	718.905	694.328 ¹⁾
Verpackung [Stk.]	1	1

¹⁾ Nur ohne Gewicht verwenden.

Nur mit Treibteller, Ø 39 cm beborstet (742.070A) verwenden.



Hand-Randpad

Farbe	weiss	rot	grün	braun	schwarz
Grösse 115x250 mm					
Artikel-Nr.	821.123	821.122	821.120	821.119	821.002
Verpackung [Stk.]	1	1	1	1	1

REINIGUNGSMITTEL



Anwendung manuell



Manuelle Reinigung



Schutzbehandlung von Böden



Bodenreinigung



Fenster-/Glasreinigung

Anwendung maschinell



Einscheibenmaschine



Scheuersaugmaschine



Sprühextraktionsmaschine

Bodenbelagsart



Hartböden



Teppichböden



Holzböden



Wollteppich

Oberflächenart



Waschraum



Mobiliar



Sanitäranlage

Diverses



Händewaschen



Desinfektion



Dampfabzughaube/Herd



Spülen

Reinigungsmittel

Reinigungs-Tabs	81
Automatenreinigung	85
Beschichtungsprodukte	87
Desinfektionsreinigung	89
Geschirreinigung	91
Grundreinigung	94
Handreinigung	95
Holz-/Parkettreinigung	96
Küchenreinigung	98
Oberflächenreinigung	101
Sanitärreinigung	102
Steinpflege und Imprägnierung	107
Teppichreinigung	108
Unterhaltsreinigung	109
Waschmittel	114

Chemie- und Info-Datenblätter der Reinigungsmittel siehe unter www.cleanfix.at



REINIGUNGS-TABS

PICCOMAT TAB Automatenreiniger



Tab zur maschinellen Reinigung aller alkali- und wasserfesten Hartbeläge. Ideal zur Unterhaltsreinigung in Supermärkten und Einkaufspassagen. Besonders reinigungsaktiv durch Spezialtenside und Alkaligerüst. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang mit antistatischem und schmutzabweisendem Schutzfilm. Besonders ergiebig und äußerst wirtschaftlich. Hartwasserverträglich, Tab in wasserlöslicher Folie. 1 Tab ist optimiert für 50 l Wasser resp. 40-60 l in der Maschine. Weniger Verpackungsmüll und bessere CO² Bilanzwerte.

Geeignet für:

Alle wasserbeständigen Hartbelägen aus PVC, Kunststoff, Kunst- oder Naturstein und Industriebelägen in Produktions- und Lagerbereichen, Werkstätten, Supermärkten, Einkaufspassagen, Kantinen und sonstigen Grossraumprojekten. Hervorragend für Sporthallenbeläge geeignet, nach DIN 18032_2 geprüft.



Gebindegrößen	Art. N°
45 x 75 g	90.121.538

QUINTAB CLEAN Allzweckreiniger Tab



Innovatives hochkonzentriertes Premium-Reinigungsprodukt. Ideal für das Nass- und Feuchtwischverfahren für beschichtete und unbeschichtete Belagsarten. Sehr gutes Trennverhalten im Abwasser. Einfache und sichere Dosierung, Dosieranlagen sind überflüssig, Tab in wasserlöslicher Folie. Hervorragend geeignet für den Moppeimer (6-10l pro Tab) sowie für den Einsatz in Reinigungsautomaten. Weniger Verpackungsmüll und bessere CO² Bilanzwerte. (EU Ecolabel : DE/020/438)

Geeignet für:

Alle wasserbeständigen Hartböden, stark wasserabweisende elastische Bodenbeläge, werkseitig PU-vergüteter Bodenbeläge. Löst in der täglichen Unterhaltsreinigung verschiedenste Verschmutzungen, wie z.B. Öle und Fette sowie Kalkrückstände. Per Maschine für beschichtete und generell wasserbeständige unbeschichtete Belagsarten.



Gebindegrößen	Art. N°
160 x 10 g	90.000.201

QUINTAB CARE Wischpflege Tab



Innovatives hochkonzentriertes Premium-Reinigungs- und Pflegeprodukt für eine intensive Reinigung und Pflege durch neuartige Pflegesubstanzen, schmutzabweisend. Kein Schichtaufbau, auch bei regelmässiger Anwendung. Einfache und sichere Dosierung, Dosieranlagen sind überflüssig, Tab in wasserlöslicher Folie. Weitestgehend kein Hautkontakt mit dem Tab. Hervorragend geeignet für den Moppeimer (6-10l pro Tab) sowie für den Einsatz in Reinigungsautomaten. Weniger Verpackungsmüll und bessere CO² Bilanzwerte. (EU Ecolabel : DE/020/438)

Geeignet für:

Alle beschichteten und unbeschichteten Hartbeläge.
Nicht geeignet für unversiegelte und geölte Holz und Parkettbeläge.



Gebindegrößen	Art. N°
160 x 10 g	90.000.202



REINIGUNGS-TABS

SEVERA Allzweckreiniger



- Streifenfreie Reinigung von Flächen aller Art
- Einfache Dosierung und Anwendung
- Hohe Materialverträglichkeit

Geeignet für:

Zur professionellen, materialschonenden Reinigung von Flächen aller Art.

Multi Kleen Tab Pro	Art. N°
Severa 30 Stk.	190.801D
Severa 16x30 Stk.	190.801D16
Severa Leerflasche 500 ml	190.801F



Tab-Konzentrate zur Unterhaltsreinigung für Flächen aller Art

Einfachste Anwendung

- In wenigen Minuten gebrauchsfertig
- Direkt vor Ort ohne Dosierhilfen zubereiten
- Keine Dosierfehler möglich
- Kennzeichnungsfreie Reinigungslösung
- Keine umfangreiche Schulung des Personals notwendig

Kompromisslose Reinigung

- Optimal aufeinander abgestimmte Wirkstoffkombination
- Entfernt sowohl organische als auch mineralische Verschmutzungen problemlos
- Ohne Streifen oder sichtbare Rückstände

SANIVEX Sanitärreiniger



- Streifenfreie Reinigung von Flächen im Sanitärbereich
- Einfache Dosierung und Anwendung
- Hohe Materialverträglichkeit

Geeignet für:

Zur professionellen, materialschonenden Reinigung von Flächen im Sanitärbereich.

Multi Kleen Tab Pro	Art. N°
Sanivex 30 Stk.	190.802D
Sanivex 16x30 Stk.	190.802D16
Sanivex Leerflasche 500 ml	190.802F



Kostenkontrolle

- Hohe Transparenz für Ihren Chemieverbrauch
- Keine Überdosierung von Reinigungschemikalien
- Geringe Kosten für Logistik und Lagerung durch das kompakte Tab-Format

Bewusster Einsatz

- EU Ecolabel-konform
- Vegan
- Biologisch abbaubar
- Frei von Mikroplastik
- Geringes Transportvolumen – weniger CO₂-Emissionen
- Wiederverwendbare, recyclefähige Flaschen

TRO WC-TABS



- Universelle Reinigungsleistung in Toilettenbecken gegenüber mineralischen Verschmutzungen (z. B. Kalk, Urinstein)
- Materialschonend
- Anwenderfreundlich durch selbsttätige Reinigung

Gebindegrößen	Art. N°
16 Tabs à 25 g	90.183.186





REINIGUNGS-TABS

Arcandis Eco Tab Geschirrspültabs



- Für alle handelsüblichen Haushaltsgeschirrspülmaschinen
- Hochwirksamer Eiweiß- und Stärkelöser
- Schnelle, gründliche Entfernung von hartnäckigen Speiseresten sowie Tee- / Kaffeerückständen
- Volle Reinigungskraft auch bei Niedrigtemperatur-Spülprogrammen
- Glas-Korrosionsschutz
- Frei von Phosphaten, Duft- und Konservierungsstoffen
- Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen

Anwendungsbereich

Für alle Arten von alkalibeständigem Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff, Kristallgläser, handbemaltes Porzellan, Aluminium-Töpfe und -Pfannen sowie Besteck mit Holzgriffen vorzugsweise von Hand spülen. Nicht zum Reinigen von Spülgut aus Aluminium und Silber.

Gebindegrößen	Art. N°
5x60 Stk.	J56115A

Energy easytabs Geschirrspültabs



- Umfassende Leistung
- Einfache Dosierung
- Gute Materialverträglichkeit
- 4 in 1 => Reinigen, Klarspülen, Regenerieren, Schützen

Eigenschaften

- Verkalkung der Heizelemente wird verhindert
- Phosphat- und duftstofffrei
- Reinigt auch bei niedrigen Temperaturen <55°C

Gebindegrößen	Art. N°
5x85 Stk.	0715844-WM

Finish All in 1 Geschirrspültabs



- Spülmaschinentabs mit hoher Reinigungskraft
- Salzfunktion und Klarspüler sind enthalten
- Mit Glasschutz
- Für streifenfreies und sauberes Geschirr

Die Finish All in 1 Geschirrspülmittel-Tabts entfernen selbst hartnäckigste Verschmutzungen. Die Geschirrspültabs mit dem Finish Powerball weisen eine hohe Fettlösekraft auf und sorgen für strahlend sauberes Geschirr ohne aufwändiges Nachspülen und Polieren. Sie sind praktisch vordosiert und müssen dank biologisch abbaubarer und zu 100 % wasserlöslicher Folie nicht ausgepackt werden. Auch die Salz- und Klarspülfunktion ist in den Tabs bereits enthalten. Für strahlend sauberes Geschirr schon beim ersten Spülgang.

Gebindegrößen	Art. N°
1x57 Stk.	821.335

Sun Professional All in 1 Geschirrspültabs



- Strahlend sauber bei jeder Wäsche!
- Entfernt hartnäckige Fett-, Kaffee-, Tee- und Lippenstiftflecken
- Glasschutz und makelloser Glanz
- Mit eingebautem Klarspüler und Salzfunktion
- Kein Vorspülen erforderlich

Sun Pro Formula Spülmaschinentabletten All in 1 ist eine Komplettlösung mit integriertem Klarspüler und Salzfunktion. Klarspüler für außergewöhnlichen Glanz und Salz zur Verhinderung von Kalkablagerungen. Entfernt Fett und hartnäckige Flecken, wie Kaffee, Tee und Lippenstift. Sorgt bei jedem Spülgang für blitzsaubere Tassen und Geschirr.

Vollständige Reinigung, geeignet für Maschinen mit langen Zyklen und manueller Dosierung. Waschen, Spülen, Salz, Glasschutz, Niedrigtemperatur und Maschinenschutz in einer Tablette. Außergewöhnliche Reinigung mit glänzenden Ergebnissen, phosphatfrei und umweltschonend.

Gebindegrößen	Art. N°
1x200 Stk.	7515858DIV



REINIGUNGS-TABS

tru-lit Tab 6in1 Geschirrspültabs



tru-lit Geschirr-Reiniger-Tabs 6in1 sind zum gewerblichen Einsatz in Spülmaschinen geeignet.

- Reiniger
- Klarspüler
- Salzfunktion
- Glasschutz
- Entkruster
- Edelstahlschutz

Gebindegrößen	Art. N°
1x180 Stk.	821.306

Trymat All-in-One Geschirrspültabs



- Universelle Reinigungsleistung inklusive Zusatzpflege von Spülgut gegenüber organischen Verschmutzungen
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Für alle Wasserhärten geeignet

Gebindegrößen	Art. N°
5x50 Stk.	90.203.959

Trymat Ultra Geschirrspültabs



- Universelle Reinigungsleistung von Spülgut gegenüber organischen Verschmutzungen
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Für alle Wasserhärten geeignet

Gebindegrößen	Art. N°
5x60 Stk.	90.203.949



AUTOMATENREINIGUNG

Corvett Grundreiniger für Feinsteinzeug-Fliesen



- Stark alkalischer Grundreiniger für mikroporöse Bodenfliesen
- Porentief wirksam
- Hohes Schmutztragevermögen
- Besonders schaumarm eingestellt, selbst bei hoher Konzentration minimiertes Aufschäumen

Anwendungsbereich

Zur Grundreinigung alkali- und wasserbeständiger Fliesenböden mit glatter, rauer oder mikroporöser Oberfläche, z. B. Feinsteinzeugfliesen und Sicherheitsfliesen. Nicht auf Linoleum- und Gummibelägen sowie auf kalkhaltigen Steinböden wie Marmor und Betonwerkstein anwenden!

Gebindegrößen	Art. N°
1 l	J250901FL
10 l	J250910

Dopomat Intensiv- und Automatenreiniger



- Schnell und intensiv wirkender, leicht alkalischer Automatenreiniger
- Entfernt allgemeine, ölige und fettige Verschmutzungen
- Besonders schaumarm eingestellt, selbst bei hoher Konzentration minimiertes Aufschäumen
- Sehr gute Netzungeigenschaften
- Frei von Butylglykol

Anwendungsbereich

Zur Intensiv- und Unterhaltsreinigung auf wasserbeständigen Hartbelägen wie z. B. Klinker, Epoxidharz und Granit. Weiterhin geeignet zur Intensivreinigung von elastischen Bodenbelägen wie z. B. PVC, Linoleum und Gummi. Bei höherer Dosierung auch zur Entfernung von Wischpflegefilmen und Pflegeemulsionen. Nicht auf beschichteten Bodenbelägen anwenden.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J100110

Dopomat Brillant Automatenreiniger



- Oberflächenaktiver, schaumgebremster Automatenreiniger mit Glanzpflege
- Schonende Bearbeitung von Bodenbelägen
- Entfernt den Schmutz und hinterlässt einen streifenfreien, glänzenden, festen und rutschhemmenden Pflegefilm
- Verringert die Strichbildungen durch Sohlenabrieb
- Streifenfreie Abtrocknung des Pflegefilms
- Keine Überpflege der Bodenfläche, da die Pflegesubstanzen während der Reinigung ausgetauscht werden
- Durch Polieren kann die Belagsoptik gesteigert werden, ohne die rutschhemmende Eigenschaft zu verändern

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, harten und elastischen Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein. Auch auf beschichteten Bodenbelägen anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J100310

Dopomat Extrem Automatenreiniger



- Automatenreiniger für Industrieböden
- Stark alkalischer Industriereiniger
- Spontane Anlösung von Industrieschmutzen, Ölen und Fetten
- Maschinelle Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen
- Besonders schaumarm eingestellt, deswegen selbst bei hohen Konzentrationen minimiertes Aufschäumen
- Sehr gutes Trennverhalten im Abwasser
- Nach ÖNORM B 5105, Abschnitt 7.2 für Ölabscheider geeignet

Anwendungsbereich

Auf wasser- und alkalibeständigen Flächen im Industriebereich anwendbar. Nicht auf Linoleum- und Gummibelägen sowie auf kalkhaltigen Steinböden wie Marmor und Betonwerkstein anwenden!

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J054010



AUTOMATENREINIGUNG

Dopomat Secur Automatenreiniger



- Oberflächenaktiver, schaumgebremster Automatenreiniger mit Antigleit-Pflegekomponente
- Schonende Bearbeitung von Bodenbelägen
- Entfernt den Schmutz und hinterlässt einen streifenfreien, mattglänzenden, festen und besonders rutschhemmenden Pflegefilm
- Zertifiziert nach DIN 18032
- Gleitreibungsbeiwert zwischen 0,4 und 0,6 μ
- Keine Überpflegung der Bodenfläche, da die Pflegesubstanzen während der Reinigung ausgetauscht werden
- Durch Polieren kann die Belagsoptik gesteigert werden, ohne die rutschhemmende Eigenschaft zu verändern
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, harten und elastischen Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein. Auch auf beschichteten Bodenbelägen anwendbar. Bevorzugt in Bereichen mit hohen Anforderungen an die Begeh- und Laufsicherheit, wie z. B. in Sporthallen und Seniorenheimen.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J100210

Dopomat Intenso Automatenreiniger



- Stark alkalischer Hochleistungs-Industriereiniger
- Spontane Anlösung von Industrieschmutzen, Ölen und Fetten
- Maschinelle Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen
- Besonders schaumarm eingestellt, selbst bei hoher Konzentration minimiertes Aufschäumen
- Sehr gute Netzungeigenschaften
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Auf wasser- und alkalibeständigen Flächen im Industriebereich anwendbar. Nicht auf Linoleum- und Gummibelägen sowie auf kalkhaltigen Steinböden wie Marmor und Betonwerkstein anwenden!

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J050610

Rivamat tensidfreier Spezialreiniger



- Universell anwendbarer tensidfreier Spezialreiniger
- Spontane Anlösung von Industrieschmutzen, Ölen und Fetten
- Außergewöhnliche Reinigungsleistung
- Frei von Enzymen, Phosphaten und Tensiden
- Besonders für die maschinelle Reinigung geeignet
- Deutliche Verringerung der Wiederanschmutzung von textilen Belägen
- Zertifiziert mit dem Europäischen und dem Österreichischen Umweltzeichen

Anwendungsbereich

Auf wasser- und alkalibeständigen Flächen anwendbar. Besonders geeignet auf mikroporösen Bodenbelägen und Kunstfaserteppichen. Nicht auf Linoleum- und Gummibelägen sowie auf kalkhaltigen Steinböden wie Marmor und Betonwerkstein anwenden!

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J100610



BESCHICHTUNGSPRODUKTE

Ceradur-compact metallsalzfreie Pflegedispersion



- Metallsalzfreie, selbstglänzende Pflegedispersion mit hoher Füllkraft
- Hervorragende Filmbildeigenschaften
- Optimaler Schutz des Bodenbelages
- Sehr gute Wasserbeständigkeit
- Schnelle Abtrocknung
- Problemlose Entfernung von Begehspuren durch Polieren (ca. 1000 U. p. M.)
- Optimal polierfähig
- Teilentschichtung ohne Verwendung eines Grundreinigers im Rahmen der Intensivreinigung

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, saugfähigen und beschichtbaren Bodenbelägen anwendbar, z. B. Linoleum oder Gummi. Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschicht ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J200805

Ceradur-eco metallsalzfreie Pflegedispersion



- Metallsalzfreie, selbstglänzende Pflegedispersion
- Hervorragende Filmbildeigenschaften
- Auch zur Beschichtung von ableitfähigen elastischen Bodenbelägen
- Gleitreibungsbeiwert 0,4 - 0,6 µ
- Problemlose Entfernung von Begehspuren durch Polieren (ca. 1000 U. p. M.)
- Teilentschichtung ohne Verwendung eines Grundreinigers im Rahmen der Intensivreinigung
- Frei von TBEP
- Zertifiziert nach DIN 18032
- Zertifiziert mit dem Österreichischen Umweltzeichen
- Erfüllt die Anforderung nach DIN ICE 61340-5-1 (EN 61340-5-1) (Materialprüfzeugnis TÜV Süd)

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, beschichtbaren Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Gummi, Linoleum, saugfähigem Natur- und Kunststein. Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschicht ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen. Auch zum Schutz der Versiegelungen von Holz- und Korkböden geeignet. Nicht auf unversiegelten Holz- und Korkböden anwenden.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J201205

Kiehl Legnodur Titan mit Kiehl-Durator



- Seidenmatte 2-Komponenten-Permanentbeschichtung
- Lackartig auf trocknende, weichmacherfreie Polyurethan-Dispersion
- Schichtstärke bis zu 25 µm
- Hohe Chemikalienbeständigkeit, z. B. gegen Händedesinfektionsmittel
- Hervorragende Filmbildeigenschaften
- Strapazierfähiger, leicht zu reinigender Schutzfilm
- Nachpflege der Beschichtung nach Trockenreinigung
- Entfernung des Films durch nasse Grundreinigung nicht möglich
- ohne Verwendung eines Grundreinigers im Rahmen der Intensivreinigung

Anwendungsbereich

Auf Echtholzflächen, die mit Holzölen oder Versiegelungen gepflegt wurden. Weiterhin auf beschichtbaren elastischen Bodenbelägen und Sichtestrichen anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
5l Legnodur Titan mit 100 ml Durator	J2213115

Legnodur-brillant



- Lackartig auf trocknende, weichmacherfreie Polyurethan-Dispersion
- Hervorragende Filmbildeigenschaften
- Strapazierfähiger, leicht zu reinigender Schutzfilm
- Nachpflege der Beschichtung nach Trockenreinigung
- Entfernung des Films durch nasse Grundreinigung nicht möglich
- Extrem gute Wasserbeständigkeit

Anwendungsbereich

Auf Echtholzflächen, die mit Holzölen oder Versiegelungen gepflegt wurden. Weiterhin auf beschichtbaren elastischen Bodenbelägen und Sichtestrichen anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J220705



Legnodur-satina



- Matte 1-Komponenten-Permanentbeschichtung
- Lackartig, matt auf trocknende, weichmacherfreie Polyurethan-Dispersion
- Hervorragende Filmbildeigenschaften
- Strapazierfähiger, leicht zu reinigender Schutzfilm
- Nachpflege der Beschichtung nach Trockenreinigung
- Entfernung des Films durch nasse Grundreinigung nicht möglich
- Extrem gute Wasserbeständigkeit

Anwendungsbereich

Auf Echtholzflächen, die mit Holzölen oder Versiegelungen gepflegt wurden. Weiterhin auf beschichtbaren elastischen Bodenbelägen und Sichtestrichen anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J220805

Thermodur diamant High Solid Acryldispersion



- Dreidimensional vernetzte Kunststoffdispersion zum Einsatz in sehr stark frequentierten Bereichen
- Hervorragende Filmbildeigenschaften
- Sehr hohe Füllkraft
- Hoher Festkörpergehalt
- Sehr gute Wasserbeständigkeit
- Extrem abrieb- und kratzfest
- Beständig gegen Flächendesinfektionsprodukte

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, beschichtbaren, grundgereinigten Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Gummi, Linoleum, saugfähigem Natur- und Kunststein. Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschicht ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J201105

Thermodur satina Mattglanz Dispersion



- Matte Kunststoffdispersion
- Hervorragende Filmbildeigenschaften
- Besonders strapazierfähig, schmutzabweisend, wischfest und rutschhemmend
- Sehr gute Wasserbeständigkeit
- Der matte Film wird auch durch Polieren nicht glänzend
- Beständig gegen Flächendesinfektionsprodukte

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, beschichtbaren, grundgereinigten Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Gummi, Linoleum, saugfähigem Natur- und Kunststein. Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschicht ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J200705

Thermodur Universal Dispersion



- Selbstglänzende Kunststoffdispersion
- Hervorragende Filmbildeigenschaften
- Besonders strapazierfähig, schmutzabweisend, wischfest und rutschhemmend
- Sehr gute Wasserbeständigkeit
- Beständig gegen Flächendesinfektionsprodukte

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, beschichtbaren, grundgereinigten Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Gummi, Linoleum, saugfähigem Natur- und Kunststein. Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschicht ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J200205



DESINFEKTIONSREINIGER

Desgomin Desinfektionsreiniger



- EN-geprüftes, IHO-gelistetes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Flächendesinfektion
- Frei von Aldehyden, Phenolen und metallorganischen Wirkstoffen
- Reinigungsaktiv und geruchsneutral
- Wirksam gegen SARS-CoV-2 (EN 14476)
- Wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien (inkl. Salmonellen und Listerien), Hefen und behüllte Viren (begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV)
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im Lebensmittelbereich liegt vor
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Zur Reinigung und Desinfektion von wasserbeständigen Boden-, Wand-, Decken- und Mobilierflächen in hygiene relevanten Bereichen. Auch auf beschichteten Bodenbelägen anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J350605

Divodes FG VT29



Divodes FG ist ein gebrauchsfertiges und schnell wirkendes Sprühdessinfektionsmittel zur Zwischen- und Schlussdesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen, Maschinen- sowie Anlagenteilen und sonstigen Gegenständen (Hackstock, Schneidbrett, Füllorgane von Abfüllanlagen, etc.) in der Getränke- und Lebensmittelindustrie. Das Produkt eignet sich auch hervorragend zur Zwischen- und Schlussdesinfektion von Auslagen, Geräten und Kleinteilen im Bereich von Verkaufstheken. Divodes FG kann außerdem zur Desinfektion von Probenahmemembranen und -hähnen eingesetzt werden. Divodes FG verdunstet rückstandsfrei. Divodes FG basiert auf Alkohol und hat eine hervorragende mikrobiozide Wirkung.

Das Produkt verfügt über ein breites Wirksamkeitsspektrum, das alle Gruppen von vegetativen Mikroorganismen umfasst. Ein Auskeimen von Sporen wird verhindert.

Gebindegrößen	Art. N°
6x750 ml Sprühflasche	100861468DIV

Kiehl RapiDès flüssiger Schnell-Desinfektions- reiniger



- Gebrauchsfertiger Desinfektionsreiniger
- Rückstandsfreie Desinfektion und Reinigung
- Kurze Abtrocknungszeit
- Flächen können nach dem Abtrocknen sofort wiederverwendet werden
- Kein Nachspülen mit Wasser notwendig
- EN-geprüftes und VAH-/IHO-gelistetes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Flächendesinfektion
- Frei von Aldehyden, Duft- und Farbstoffen
- Wirksam gegen Salmonellen, Listerien, EHEC und MRSA
- Auch bei 4°C, zur Desinfektion von Kühlschränken und Kühltheken einsetzbar
- Wirksam gegen SARS-CoV-2 (EN 14476, EN 16777)
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im Lebensmittelbereich liegt vor

Anwendungsbereich

Zur Desinfektion und gleichzeitigen Reinigung von alkoholbeständigen Oberflächen. Nicht auf Acrylglas, alkoholempfindlichen Flächen oder Lacken einsetzen.

Gebindegrößen	Art. N°
6x750 ml Sprühflasche	J3504K47
2x5 l	J350405



DESINFEKTIONSREINIGER

Desgomin Desinfektionsreiniger



- Gebrauchsfertig
- Breites Wirkungsspektrum und hohe Leistungsfähigkeit
- Rückstandsfreie Verdunstung
- Geeignet für die Anwendung in feuchtigkeitsempfindlichen Bereichen
- Geeignet für harte, alkoholfeste Oberflächen, und für Oberflächen, welche mit Lebensmitteln in Kontakt kommen
- VAH-zertifiziert

Suma QuickDes D4.12 kann auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, angewendet werden und verdunstet rückstandsfrei. Es eignet sich für die Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen und Geräten wie Schneidbrettern, Küchenutensilien, Thermometern, Tischen und anderen kleineren Küchengeräten. Es eignet sich auch für die Desinfektion von Theken in Supermärkten, Metzgereien usw. Die Produktrezeptur von Suma QuickDes D4.12 basiert auf Ethanol und wurde mit Hinblick auf die Erzielung einer optimalen bioziden Wirkung entwickelt. Das Produkt verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und ist gegen die meisten vegetativen Formen von Mikroorganismen wirksam.

Gebindegrößen	Art. N°
6x750 ml Sprühflasche	100953747DIV

Suma San conc D10.1 conc



- Exzellente Wirtschaftlichkeit durch hochkonzentriertes Produkt
- Reduziertes Abfallvolumen, geringerer Bedarf an Lagerkapazität
- Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsschritt
- Hohe Arbeitssicherheit durch geschlossenes System
- VAH zertifizierte Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum von Mikroorganismen+
- Kostenreduzierung durch einfache und kontrollierte Dosierung über das Divermite oder Diverflow mit Sure Link Zumischsystem

Suma San conc D10.1 conc ist ein flüssiger, desinfizierender Reiniger, welcher sich zur Reinigung und Desinfektion aller abwaschbaren Oberflächen eignet. Die Kombination von quaternären Ammoniumverbindungen und komplexbildenden Inhaltsstoffen in einem geeigneten Puffersystem bewirkt eine hohe Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum von Mikroorganismen bei allen Wasserhärten. Die in Suma San conc D10.1 conc enthaltenen Tenside stellen sicher, dass das Produkt auch über eine gute Reinigungsleistung verfügt. Suma San conc D10.1 conc ist sparsam und sicher in der Anwendung, dank der geschlossenen Produktbeutel und der kontrollierten Dosierung der Diversey Dosiersysteme.

Gebindegrößen	Art. N°
4x1,5l Beutel	7521276DIV



GESCHIRREINIGUNG

Arcandis Splend sauer Klarspüler



- Hochkonzentrierter, saurer Klarspüler für gewerbliche Geschirrspülmaschinen
- Schnelle, streifen- und fleckenfreie Trocknung des Spülgutes
- Hohe Qualität des Trocknungsprozesses selbst bei schwankenden Wasserhärten
- Schaumarm eingestellt, deswegen selbst bei höherer Konzentration verringertes Aufschäumen
- Sorgt für einwandfrei glänzendes Geschirr

Anwendungsbereich

Für alle Arten von säurebeständigem Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J561710

Arcandis-Eco Gläser- & Geschirrspülmittel



- Schonendes Hochleistungs-Gläser- und Geschirrspülmittel
- Flüssiges Konzentrat für gewerbliche Eintank- und Mehrtank-Geschirrspülmaschinen
- Schnelle gründliche Entfernung von hartnäckigen Speiseresten sowie Tee- und Kaffeerückständen
- Nachhaltige Reduzierung des Stärkeaufbau auf dem Spülgut
- Hochwirksam bei allen Wasserhärten
- Verhindert die Bildung von Kalkablagerungen
- Frei von NTA, Chlor und Phosphat
- Materialschonend
- Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen

Anwendungsbereich

Für alle Arten von alkalibeständigem Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff.
Nicht zum Reinigen von Aluminium, Gummi und Spülgut mit empfindlichen Dekoren.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J560610

BRILLANT uni Klarspüler



- BRILLANT uni ist ein kosten- und zeitsparender Klarspüler, der durch den Alkoholgehalt die Trocknungszeitbeschleunigt
- Saure Wirkstoffe sorgen für die Vermeidung von Kalkablagerungen auf dem Spülgut und die Neutralisation von alkalischen Rückständen auf dem Geschirr und führen zu einem konstant guten Spülergebnis
- BRILLANT uni vermeidet Schaumbildung
- BRILLANT uni ist geeignet für alle Wasserhärten

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	0712683-WM

ENERGY uni Reiniger für gewerbl. Spülmaschinen



- Ausgezeichnete Reinigungsleistung für weiches bis mittelhartes Wasser. Spart Zeit und Kosten.
- ENERGY uni reinigt intensiv und kraftvoll Geschirr, Gläser, Besteck und Kochutensilien, bedingt durch reinigungsaktive Inhaltsstoffe
- ENERGY uni enthärtet das Wasser wirksam, entfettet einwandfrei, verhindert Kalkablagerungen und erzielt ein konstant gutes Spülergebnis

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	0708163-WM



GESCHIRRREINIGUNG

Suma Crystal A8 Klarspüler sauer



- Das konzentrierte Produkt garantiert höchste Wirtschaftlichkeit
- Gewährleistet die schnelle Trocknung des Spülguts
- Trocknet das Spülgut flecken- und streifenfrei
- Geeignet für hohe und schwankende Wasserhärten durch kalkbindende Substanzen
- Verträglich mit Weichmetallen

Suma Crystal A8 ist ein konzentrierter, saurer Glanzrockner. Seine Inhaltsstoffe wurden sorgfältig ausgewählt, um seine universelle Einsetzbarkeit in einer Vielzahl von Geschirrspülmaschinen zu gewährleisten. Speziell aufeinander abgestimmte, schaumarme Tenside stellen die schnelle, streifen- und fleckenfreie Trocknung aller Spülgutarten sicher. Die in Suma Crystal A8 enthaltenen kalkbindenden Substanzen bewirken eine Absicherung der Wasserhärte in mittelhartem und hartem Wasser. Ein spezieller Inhaltsstoff macht das Produkt verträglich für Weichmetalle.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	7010162DIV
20 l	7010142DIV

Suma Delta L4.8 Geschirreiniger



- Effektive Entfernung von Fett und eingetrockneten Speiseresten
- Das konzentrierte Produkt garantiert höchste Wirtschaftlichkeit
- Verhindert die Bildung von Kalkbelägen in mittelhartem Wasser

Suma Delta L4.8 ist ein konzentrierter maschineller Geschirreiniger. Er gewährleistet hervorragende Schmutzentfernung in mittelhartem Wasser.

Suma Delta L4.8 ist ein kraftvoller, alkalischer Flüssigreiniger, der in allen gewerblichen Ein- und Mehrtankgeschirrspülmaschinen eingesetzt werden kann. Er enthält wirksame Alkalikomponenten zur Entfernung von Fett und eingebrannten Speiseresten sowie wasserhärtebindende Substanzen zur Vermeidung von Kalkbelägen in mittelhartem Wasser.

Gebindegrößen	Art. N°
20 l	100846651DIV

Suma Revoflow Clean P5 Kartusche



- Einfach und sicher in der Anwendung durch vollständig geschlossene, handliche Gebinde
- Besonders wirtschaftlich im Gebrauch durch hochkonzentrierte Rezeptur
- Fein rieselndes Pulver für hervorragende Leistung
- Hervorragende Fett-, Protein- und Stärkentfernung
- Effektive Entfernung von Kaffee- und Teerückständen durch Aktivchlorbestandteile

Suma Revoflow Clean P5 ist ein maschineller Hochleistungs-Geschirreiniger. Er gewährleistet beste Reinigungsergebnisse bei mittelhartem bis hartem Wasser. Suma Revoflow ist ein sicheres, modulares Dosiersystem mit leichten, handlichen Produktgebinden.

Suma Revoflow Clean P5 enthält besonders wirksame Alkalikomponenten für eine effektive Entfernung von Fett und Stärkerückständen sowie eingetrockneten Speiseresten. Das Produkt enthält wasserhärteabbindende Substanzen zur Vermeidung von Kalkbelägen in mittelhartem und hartem Wasser.

Gebindegrößen	Art. N°
3x4.5 kg Kartusche	7514622DIV

Suma Rinse A5 Klarspüler neutral



- Gewährleistet die schnelle Trocknung des Spülguts
- Trocknet das Spülgut flecken- und streifenfrei
- Schaumdämpfend, für effizienteren Einsatz

Suma Rinse A5 ist ein neutraler maschineller Klarspüler. Seine Inhaltsstoffe wurden sorgfältig ausgewählt, um seine universelle Einsetzbarkeit in einer Vielzahl von Geschirrspülmaschinen zu gewährleisten. Speziell aufeinander abgestimmte, nichtionische Tenside stellen die schnelle, streifen- und fleckenfreie Trocknung aller Arten an Spülgut bei weichem bis mittelhartem Wasser sicher.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	7010160DIV
20 l	7010131DIV



GESCHIRRREINIGUNG

Suma Star plus D1



- Exzellente Wirtschaftlichkeit durch hochkonzentriertes Produkt
- Reduziertes Abfallvolumen, geringerer Bedarf an Lagerkapazität
- Glänzende Oberflächen durch schnelles Lösen von Fett und angetrockneten Speiseresten sowie streifenfreies, einfaches Abspülen
- Erhöhte Effizienz der Reinigungslösung durch stabilen Schaum
- Kostenreduzierung durch einfache und kontrollierte Dosierung über das Diversey Divermite- oder das Diverflow mit Sure Link System

Suma Star-plus D1 plus ist ein hochkonzentriertes Handgeschirrspülmittel für die Reinigung von Töpfen, Pfannen, Küchengeräten, Glas und allen abwaschbaren Utensilien. Die Dosierung erfolgt über das Divermite oder Diverflow mit Sure Link™ Zumischsystem.

Suma Star-plus D1 plus ist ein neutrales, universell einsetzbares Hochkonzentrat für die manuelle Reinigung aller Küchenutensilien. Suma Star plus D1 plus basiert auf einer optimalen Kombination anionischer und nichtionischer Tenside, die eine sichere Entfernung von Fett und angetrockneten Speiseresten sowie ein leichtes und streifenfreies Abspülen ermöglicht.

Gebindegrößen	Art. N°
4x1,5 l Beutel	7509961DIV

Suma Vario L3.8 Geschirreiniger



- Wirksame Alkalikomponenten zur Entfernung von Fettrückständen und eingetrockneten Speiseresten
- Bleichende Wirkung zur zuverlässigen Entfernung von Tee- und Kaffeeflecken
- Geruchlose Bleichkomponente
- Kann sicher für Silber verwendet werden
- Verhindert die Bildung von Kalkbelägen in mittelhartem bis hartem Wasser
- Phosphatfrei zur Schonung der Umwelt

Suma Vario L3.8 ist ein maschineller Hochleistungs-Geschirreiniger mit einer geruchsneutralen Bleichkomponente. Es wurde speziell entwickelt zur zuverlässigen Entfernung von Schmutz und von Tee- und Kaffeeflecken in mittelhartem und hartem Wasser.

Suma Vario L3.8 ist ein besonders leistungsstarker, maschineller Flüssigreiniger mit einer geruchsneutralen Bleichkomponente und eignet sich für den Einsatz in gewerblichen Mehrtankgeschirrspülmaschinen bei mittleren und hohen Wasserhärten. Bei bestimmungsgemäßem Einsatz gewährleistet das Produkt aufgrund seiner optimalen Kombination von Alkalikomponenten, wasserhärtebindenden Substanzen und einer geruchsneutralen Bleichkomponente exzellente Reinigungsleistung sowie zuverlässige Entfernung von Tee- und Kaffeeflecken, ohne den typischen Chlorgeruch zu entwickeln.

Gebindegrößen	Art. N°
20 l	101101023DIV

Sun Professional All in 1 Geschirrspültabs



- Strahlend sauber bei jeder Wäsche!
- Entfernt hartnäckige Fett-, Kaffee-, Tee- und Lippenstiftflecken
- Glasschutz und makelloser Glanz
- Mit eingebautem Klarspüler und Salzfunktion
- Kein Vorspülen erforderlich

Sun Pro Formula Spülmaschinentabletten All in 1 ist eine Komplettlösung mit integriertem Klarspüler und Salzfunktion. Klarspüler für außergewöhnlichen Glanz und Salz zur Verhinderung von Kalkablagerungen. Entfernt Fett und hartnäckige Flecken, wie Kaffee, Tee und Lippenstift. Sorgt bei jedem Spülgang für blitzsaubere Tassen und Geschirr.

Vollständige Reinigung, geeignet für Maschinen mit langen Zyklen und manueller Dosierung. Waschen, Spülen, Salz, Glasschutz, Niedrigtemperatur und Maschinenschutz in einer Tablette. Außergewöhnliche Reinigung mit glänzenden Ergebnissen, phosphatfrei und umweltschonend.

Gebindegrößen	Art. N°
1x200 Stk.	7515858DIV



GRUNDREINIGUNG

Li-Ex Spezial Grundreiniger



- Reinigungsaktiver, schaumgebremster Grundreiniger
- Vorzugsweise für alkaliempfindliche elastische Belagsarten
- Entfernt Polymerbeschichtungen, Trenn- und Pflegemittelfilme sowie öl- und fettartige Verschmutzungen
- Frei von Butylglykol

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, alkaliempfindlichen und alkalibeständigen Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J150210

Poly-Ex Grundreiniger extra stark



- Reinigungsaktiver, schaumgebremster Grundreiniger
- Für alkalibeständige Belagsarten
- Entfernt Polymerbeschichtungen, Trenn- und Pflegemittelfilme sowie öl- und fettartige Verschmutzungen
- Stark alkalisch eingestellt
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Auf wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Granit, Feinsteinzeug. Nicht auf Linoleum- und Gummibelägen sowie auf kalkhaltigen Steinböden wie Marmor und Betonwerkstein anwenden!

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J150310

Veroclean Express Grundreiniger



- Hochleistungsprodukt zur Polymerentfernung
- Zur Entfernung von Beschichtungen, die bisher nur teilweise oder gar nicht zu entfernen waren
- Schnelles Anlösevermögen der Polymerbeschichtung
- Kurze Einwirkzeit
- Frei von Butylglykol
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, alkaliempfindlichen und alkalibeständigen Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J150710

Veroclean plus Express Grundreiniger



- Hochleistungsprodukt zur Polymerentfernung stark überpflegter Bodenflächen
- Speziell für Bodenbeläge, die über einen langen Zeitraum mehrfach beschichtet wurden
- Zur Entfernung von Beschichtungen, die bisher nur teilweise oder gar nicht zu entfernen waren
- Schnelles Anlösevermögen der Polymerbeschichtung
- Frei von Butylglykol

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, alkaliempfindlichen und alkalibeständigen Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J155210



HANDREINIGUNG

JK Clean Reinigungstücher im Spender



- Feuchttücher zur Entfernung von Fett, Lack, Harz etc. von textilen und anderen Oberflächen
- Lange Haltbarkeit, nicht austrocknend
- Hautfreundlicher Händereiniger

Gebindegrößen	Art. N°
Spender mit 120 Tücher	821.040
Nachfüllpack 480 Tücher + 4 l Reinigungsmittel	821.107

Opydes Händedesinfektion



- Hochwertiges und anwenderfreundliches Desinfektionsmittel zur hygienischen Händedesinfektion
- Geprüft nach EN 1500, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, VAH-gelistet, begrenzt viruzid PLUS, wirksam gegen SARS-CoV-2 (EN 14476)
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, EHEC) und Hefen sowie gegen behüllte Viren und Noro-, Adeno- und Rotaviren (begrenzt viruzid PLUS)
- Tuberkulozid
- Gute Hautverträglichkeit auch bei längerer und wiederholter Anwendung
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Hohe Pflege und Rückfettung
- Dermatologisch unbedenklich
- Zum Einsatz im Wandspender geeignet

Anwendungsbereich

Zur hygienischen Händedesinfektion. Ideal zum Einsatz im Lebensmittelbereich sowie im Gesundheitswesen.

Gebindegrößen	Art. N°
150 ml	J470491FL
8x500 ml	J47040F
6x1 l	J470403
2x5 l	J470405

Opystat Handwaschlotion



- Hochwertige viskose Handwasch-Lotion mit Hautschutzkomponenten
- Reinigt mild und pflegend
- Hautschonende Reinigung der Hände
- Angenehm wohlriechende Duftnote
- Der natürliche Säureschutzmantel der Haut bleibt erhalten
- Hohe Rückfettung und feuchtigkeitsspendende Hautschutzkomponenten beugen Hautreizungen vor
- Besonders für häufiges Waschen geeignet
- Äußerst sparsam im Verbrauch
- Keine Beeinträchtigung von Fertigungsprozessen wie z. B. Lackierung / Beschichtung von Oberflächen
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Zur Reinigung und Pflege der Hände, auch bei Fettverschmutzungen. Ideal zum Einsatz in allen Bereichen, die häufiges Händewaschen erfordern, z. B. in Seniorenheimen, Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten etc.

Gebindegrößen	Art. N°
8x500 ml	J45020F
2x5 l	J450205



Kiehl Legnodur Titan mit Kiehl-Durator



- Seidenmatte 2-Komponenten-Permanentbeschichtung
- Lackartig auf trocknende, weichmacherfreie Polyurethan-Dispersion
- Schichtstärke bis zu 25 µm
- Hohe Chemikalienbeständigkeit, z. B. gegen Händedesinfektionsmittel
- Hervorragende Filmbildeigenschaften
- Strapazierfähiger, leicht zu reinigender Schutzfilm
- Nachpflege der Beschichtung nach Trockenreinigung
- Entfernung des Films durch nasse Grundreinigung nicht möglich
- ohne Verwendung eines Grundreinigers im Rahmen der Intensivreinigung

Anwendungsbereich

Auf Echtholzflächen, die mit Holzölen oder Versiegelungen gepflegt wurden. Weiterhin auf beschichtbaren elastischen Bodenbelägen und Sichtestrichen anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
5l Legnodur Titan mit 100 ml Durator	J2213115

Kiehl Parkettin Konzentrat



- Hinterlässt einen selbstglänzenden, festen Pflegefilm mit hervorragender Schmutzabweisung
- Zertifiziert nach DIN 18032
- Gleitreibungsbeiwert zwischen 0,4 und 0,6 µ
- Bei Fertigparkett weitgehender Kantenschutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit
- Verringert die Strichbildungen durch Sohlenabrieb

Anwendungsbereich

Zur Pflege von geölten, geölt-gewachsenen und versiegelten Holzoberflächen, sowie Fertigparkett und Laminat.

Gebindegrößen	Art. N°
6x1 l	J221202
10 l	J221210

Parketto-Care Wischpflege für Holzböden



- Frei von Metallsalzen
- Hervorragende Filmbildeigenschaften
- Verdünnt oder unverdünnt anwendbar
- Zertifiziert nach DIN 18032
- Gleitreibungsbeiwert zwischen 0,4 und 0,6 µ
- Problemlose Entfernung von Begehspuren durch Polieren (ca. 1000 U. p. M.)
- Optimal polierfähig
- Frei von TBEP

Anwendungsbereich

Auf versiegelten Echtholzflächen anwendbar. Bei Fertigparkett ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J221005

Kiehl-Legnomat Automatenreiniger für Holzböden



- Schnell und intensiv wirkender, neutraler Schaumreiniger für Scheuersaugmaschinen
- Entfernt täglich anfallende Verschmutzungen
- Die Eignung als Automatenreiniger für Holzböden wurde gutachterlich bestätigt
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis
- Zum Patent angemeldet

Anwendungsbereich

Zur maschinellen Bauschluss- und Unterhaltsreinigung von rohen, geölten und versiegelten Holzböden. Nicht für Laminat geeignet.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J222005



Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat



- Frei von Seifen und Wachsen
- Hohe Reinigungsleistung
- Materialschonend
- Bei der Verarbeitung angenehm duftend
- Hohes Schmutztragevermögen
- Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung
- Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Zur Reinigung aller Holzoberflächen geeignet, z. B. versiegelte, beschichtete, imprägnierte, geölte, gewachste und unbehandelte Holzböden sowie Fertigparkett und Laminatböden. Auch auf wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung geschützten Belagsarten anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
6x1 l	J221802

Kiehl-PurOil



- Wasserbasiertes imprägnierendes Pflegeöl
- Betont die Farbgebung je nach Bodenart
- Sauerstoffhärtend und diffusionsoffen
- Frei von Schwermetallen, Lösungsmitteln, Formaldehyd und Duftstoffen
- Leicht zu verarbeiten
- Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen
- Hohe Füllkraft

Anwendungsbereich

Zum Basis- und Nachölen von Echtholzflächen sowie Natur- und Kunststeinen. Nicht auf versiegelten, beschichteten und gewachsenen Oberflächen anwendbar. Auch für Sichtstriche geeignet.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J221905

Legnodur-brillant



- Lackartig aufrocknende, weichmacherfreie Polyurethan-Dispersion
- Hervorragende Filmbildeigenschaften
- Strapazierfähiger, leicht zu reinigender Schutzfilm
- Nachpflege der Beschichtung nach Trockenreinigung
- Entfernung des Films durch nasse Grundreinigung nicht möglich
- Extrem gute Wasserbeständigkeit

Anwendungsbereich

Auf Echtholzflächen, die mit Holzölen oder Versiegelungen gepflegt wurden. Weiterhin auf beschichtbaren elastischen Bodenbelägen und Sichtstrichen anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J220705

Legnodur-satina



- Matte 1-Komponenten-Permanentbeschichtung
- Lackartig, matt aufrocknende, weichmacherfreie Polyurethan-Dispersion
- Hervorragende Filmbildeigenschaften
- Strapazierfähiger, leicht zu reinigender Schutzfilm
- Nachpflege der Beschichtung nach Trockenreinigung
- Entfernung des Films durch nasse Grundreinigung nicht möglich
- Extrem gute Wasserbeständigkeit

Anwendungsbereich

Auf Echtholzflächen, die mit Holzölen oder Versiegelungen gepflegt wurden. Weiterhin auf beschichtbaren elastischen Bodenbelägen und Sichtstrichen anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J220805



Desgomin Desinfektionsreiniger



- EN-geprüftes, IHO-gelistetes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Flächendesinfektion
- Frei von Aldehyden, Phenolen und metallorganischen Wirkstoffen
- Reinigungsaktiv und geruchsneutral
- Wirksam gegen SARS-CoV-2 (EN 14476)
- Wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien (inkl. Salmonellen und Listerien), Hefen und behüllte Viren (begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV)
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im Lebensmittelbereich liegt vor
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Zur Reinigung und Desinfektion von wasserbeständigen Boden-, Wand-, Decken- und Mobilierflächen in hygiene relevanten Bereichen. Auch auf beschichteten Bodenbelägen anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J350605

Grasset plus Fettlöser



- Spontan wirkender Reiniger zur Entfernung von Fett-, Öl- und Eiweißrückständen pflanzlicher und tierischer Herkunft
- Intensive Reinigungswirkung durch spezielle, synergistisch wirkende Tensidkombination
- Alkalisch eingestellt
- In kaltem und warmem Wasser anwendbar
- Korrosionsschutz
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im Lebensmittelbereich liegt vor

Anwendungsbereich

Zur Reinigung von wasser- und alkalibeständigen Boden-, Wand- und Arbeitsflächen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, z. B. Großküchen, Metzgereien und Schlachtereien, Molkereien, Käseereien, Bäckereien, Krankenhäuser, Hotels. Auch für schaumproduzierende Geräte geeignet. Nicht auf alkaliempfindlichen Flächen einsetzen, z. B. Linoleum, Aluminium und Dispersionslacke.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J552005

Kiehl RapiDès flüssiger Schnell-Desinfektions- reiniger



- Gebrauchsfertiger Desinfektionsreiniger
- Rückstandsfreie Desinfektion und Reinigung
- Kurze Abtrocknungszeit
- Flächen können nach dem Abtrocknen sofort wiederverwendet werden
- Kein Nachspülen mit Wasser notwendig
- EN-geprüftes und VAH-/IHO-gelistetes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Flächendesinfektion
- Frei von Aldehyden, Duft- und Farbstoffen
- Wirksam gegen Salmonellen, Listerien, EHEC und MRSA
- Auch bei 4°C, zur Desinfektion von Kühlschränken und Kühltheken einsetzbar
- Wirksam gegen SARS-CoV-2 (EN 14476, EN 16777)
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im Lebensmittelbereich liegt vor

Anwendungsbereich

Zur Desinfektion und gleichzeitigen Reinigung von alkoholbeständigen Oberflächen. Nicht auf Acrylglas, alkoholempfindlichen Flächen oder Lacken einsetzen.

Gebindegrößen	Art. N°
6x750 ml Sprühflasche	J3504K47
2x5 l	J350405



KÜCHENREINIGUNG

Suma Auto Oven Clean Ofenreiniger D9.10



- Wirksames, restloses Entfernen von Fettverschmutzungen
- Glänzende Oberflächen nach der Reinigung in Kombination mit Suma Auto Oven Rinse D9.11

Suma Auto Oven Clean D9.10 ist ein konzentrierter Flüssigreiner, der aufgrund seiner speziellen Formulierung besonders gut geeignet ist für die Reinigung von Backöfen und Konvektomaten mit automatischem Reinigungsprogramm. Das Produkt enthält alkalische Inhaltsstoffe und Tenside zum Entfernen von Fetten und Proteinen.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J220805

Suma Calc D5



- Schutz von Geräten und Verbesserung der Hygienesicherheit durch wirksame Entfernung von Kalkbelägen
- Exzellente Verbrauchskosten durch konzentrierte Formulierung
- Aufhellung matter Metalloberflächen durch Entfernung von Oxidbelägen

Suma Calc D5 ist ein saurer Reiniger für die Entfernung von Kalkablagerungen auf Küchengeräten und -utensilien sowie Geschirrspülmaschinen, Bain Maries, Heißwassergeräten, Steamern, Tee- und Kaffeeautomaten. Die Kombination von anorganischer Säure und nichtionischen Tensiden gewährt eine effektive Entkalkung aller Oberflächen.

Gebindegrößen	Art. N°
6x2 l	100834192DIV

Suma Extend D3 Fettlöser



- Saubere Oberflächen durch schnelle und starke Fettlösekraft
- Hervorragende Reinigungs- und Schmutzlösekraft, auch bei niedrigen Temperaturen.
- Hohe Effektivität, da das Produkt auch an vertikalen Oberflächen haftet
- Aluminiumsicher

Suma Extend D3 ist ein alkalisches, flüssiges Produkt für die manuelle Reinigung aller stark fettverschmutzten Oberflächen in der Küche wie Dunstabzugshauben und Kochherde. Die Zusammensetzung von Suma Extend D3 basiert auf nichtionischen Tensiden, Alkalität und Komplexbildnern, die eine sichere Entfernung aller Arten von Fett und eingetrockneten Speiseresten gewähren. Das Produkt ist für den Einsatz auf Aluminiumoberflächen geeignet.

Gebindegrößen	Art. N°
6x2 l	7519186DIV

Suma Grill Gel D9.4



- Saubere Oberflächen durch kraftvolle Entfernung auch stark eingebrannter Verschmutzungen
- Ausgezeichnete Haftung an senkrechten Flächen ermöglicht lange Kontaktzeiten und garantiert optimale Reinigungsergebnisse
- Verwendung eines Sprüher mit Schaumlanze ermöglicht gezielten Einsatz und minimiert Sprühnebelbildung

Suma Grill Gel D9.4 ist ein hochalkalischer Reiniger, der für die periodische Reinigung von stark verschmutzten Öfen, Grills, Konvektomaten und Salamandern geeignet ist. Die Zusammensetzung von Suma Grill Gel D9.4 basiert auf einer optimalen Kombination von Alkalität, Tensiden und Lösungsmitteln, die auch stark eingebrannte Verschmutzungen lösen. Aufgrund seiner gelartigen Konsistenz haftet Suma Grill Gel D9.4 auch an senkrechten Flächen genügend lange um ein optimales Reinigungsergebnis zu liefern. Mit Wasser verdünnt ist Suma Grill Gel D9.4 auch zur Reinigung von Fritteusen geeignet.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	7511970DIV



KÜCHENREINIGUNG

SURE Cleaner & Degreaser



- Geeignet zum Reinigen aller stark verschmutzter Oberflächen
- Gute Oberflächenbenetzung
- Keine umweltgefährdende Einstufung und Kennzeichnung, keine Gefahrenhinweise für den Anwender
- Hohe Wirtschaftlichkeit dank konzentrierter Formulierung
- Kraftvoll gegen Fettablagerungen, hinterlässt eine saubere und glänzende Oberfläche
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Enthält pflanzliche Wirkstoffe aus erneuerbaren Ressourcen, 100% biologisch abbaubar
- Zertifiziert nach EU Ecolabel
- Kostenreduzierung durch einfache und kontrollierte Dosierung über das Diversey Divermite oder Diverflow mit SureLink System

SURE-Produkte sind Reinigungsmittel auf pflanzlicher Basis, zu 100% biologisch abbaubar sowie sicher in der Anwendung. SURE Cleaner & Degreaser ist ein konzentrierter Hochleistungs-Fettlöser. Er eignet sich zum Reinigen aller stark verschmutzten Oberflächen im Küchenbereich, wie Geräte, Abzugshauben und Herdflächen, Tische usw. Er eignet sich auch zum Reinigen von Böden. Die Dosierung erfolgt über das Divermite Dosiersystem oder das Diverflow mit Sure Link Zumischsystem.

Gebindegrößen	Art. N°
4x1,5l Beutel	100919219DIV

Torvan Konzentrat Aktivreiniger



- Extrem schnell wirkender, tensidarmer Aktivreiniger
- Sehr gutes Trennverhalten im Abwasser
- Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung
- Auch als Intensivreiniger einsetzbar
- Verträglich mit vielen Desinfektionsmitteln
- Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend
- Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung geschützten Belagsarten anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
6x1l	J250702
10l	J250710



Eloxa prima Metallpflege



- Gebrauchsfertiges Spezialprodukt zur Reinigung und Pflege von Metallflächen
- Frei von Säuren und Alkalien
- Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- Hinterlässt einen pflegenden Schutzfilm
- Entfernt mühelos Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen auf Metallflächen

Anwendungsbereich

Zur Reinigung und Pflege von Metallflächen aus Edelstahl, Aluminium und Eloxal im Innenbereich.

Gebindegrößen	Art. N°
750 ml Sprühflasche	J500347FL

INOXOL clean Edelstahlreiniger



- INOXOL clean spart Zeit und Kosten durch seine außergewöhnliche Reinigungswirkung und den sparsamen Verbrauch.
- Perfekte Ergebnisse erzielt INOXOL clean dank seiner hoch effizienten Formulierung.
- INOXOL clean löst Kalkschleier, verkrusteten Schmutz, Rostablagerungen sowie fettige und ölige, auf Edelstahl vorkommende, Verschmutzung aller Art

Anwendungsbereich

Zur Reinigung und Pflege von Metallflächen aus Edelstahl, Aluminium und Eloxal im Innenbereich.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	0713130-WM

Presto Möbelpflege



- Reinigende und pflegende Wachsöl-Emulsion
- Entfernt Alkohol- und Wasserflecken, Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen
- Leichte Oberflächenbeschädigungen werden nach der Behandlung weitgehend unsichtbar

Anwendungsbereich

Auf Mobiliar und Wandvertäfelungen mit furnierter, imprägnierter, lackierter oder lasierter Holzoberfläche und Kunststoffflächen anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
6x750 ml Sprühflasche	J500247

Suma Inox Classic D7 Edelstahlpflege



- Einfache Entfernung Wasserflecken und Fingerabdrücken
- Bildung eines Schutzfilms auf den Oberflächen
- Schutz der Oberflächen vor Fingerabdrücken und Wasserflecken, dadurch langanhaltende Wahrung glänzender Oberflächen
- Einfach und praktisch in der Anwendung

Suma Inox D7 ist eine speziell entwickelte Politur für alle Edelstahloberflächen, die nicht mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, wie z.B. Kühlschrank-, Gefrierschränktüren, Speisewagen und Geschirrspülmaschinen. Ausgewählte Pflegeöle schützen die Oberflächen und verleihen ihnen einen besonderen Glanz.

Gebindegrößen	Art. N°
6x750 ml	G11884DIV



SANITÄRREINIGUNG

Acidofix-Gel Viskoser Sanitärgrundreiniger



- Kraftvoller, saurer Grundreiniger zur Entfernung schwerlöslicher mineralischer Verunreinigungen
- Entfernt hartnäckige Kalkrückstände und Kalkseifen
- Dank der hohen Viskosität gute Haftung des Produktes, auch an senkrechten Flächen
- Frei von Salz- und Phosphorsäure
- Bis 1:20 verdünnbar
- Auch in der Schaumkanone einsetzbar
- RK-gelistet

Anwendungsbereich

Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar. Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B. beschädigte Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche Natur- und Kunststeine können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.

Gebindegrößen	Art. N°
12x500 ml	J403641

AvenisFoam Sanitär-Schaumreiniger



- Gebrauchsfertiger reinigungsaktiver Sanitärunterhaltsreiniger
- Ökologisch richtungsweisende Säurekombination
- Entfernt Kalkrückstände, Wasserstein, Urinstein und Seifenrückstände
- Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend
- Aerosolfreie Verarbeitung durch spezielle Schaumdüse
- Voluminöser Schaum verringert den Produktverbrauch
- RK-gelistet
- Zertifiziert mit dem Europäischen und dem Österreichischen Umweltzeichen
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar. Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B. beschädigte Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche Natur- und Kunststeine können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.

Gebindegrößen	Art. N°
6x750 ml	J403147
2x5 l	J403105

Clarida eco Sani Sanitärreiniger



- Reinigungsaktiver Sanitärreiniger
- Ökologisch richtungsweisende Säurekombination
- Entfernt Kalkverunreinigungen sowie Kosmetik- und Seifenrückstände im gesamten Nassbereich
- Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend
- Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar. Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B. beschädigte Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche Natur- und Kunststeine können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J403705



Domestos Prof Hygiene- reiniger-Gel Citrus



- Dickes Gel-Bleichmittel
- Tötet Bakterien, Viren und Pilze ab
- 3x längerer Schutz vor Kalkablagerungen
- Haftet länger auf der Oberfläche
- Ideal für Toiletten, Waschbecken und Abflüsse

Domestos Pro Formula Dickbleiche ist die nächste Generation von Bleichmitteln mit aktiven ANTI-LIMESCALE-Molekülen, die sogar unter der Wasserlinie haften, um Flecken zu entfernen und die Bildung von Kalkablagerungen bis zu 3x länger zu verhindern als zuvor.

Gebindegrößen	Art. N°
4x5 l	101106597DIV

Domestos Profür Abflussreiniger



- Leistungsstarke Formulierung
- Gel, das auf Oberflächen haftet
- Sicher auf allen Rohren
- Tötet Gerüche
- Verhindert Ablagerungen
- sinkt durch stehendes Wasser
- Mit kindersicherer Kappe und Griff für eine sichere Anwendung

Wirksames Abflussentstopfungsgel zur Verwendung in Küche und Bad. Zur schnellen Beseitigung von Verstopfungen in Waschbecken, Küchen- und Badezimmerrohren und Abflüssen. Sicher für alle Rohre. Beseitigt stehendes Wasser und tötet Gerüche. Mit seiner 15-minütigen Schnellwirkung wirkt es direkt auf die Verstopfung ein, um verstopfte Spülen und Abflüsse schnell zu reinigen!

Gebindegrößen	Art. N°
6x1 l	101100572DIV

Duocit eco Sanitär- reiniger Orangenduft



- Sanitärreiniger auf Milch- und Zitronensäurebasis
- Entfernt Kalkverunreinigungen sowie Kosmetik- und Seifenrückstände im gesamten Nassbereich
- Materialschonend
- Regelmäßige Anwendung verhindert weiteren Kalkaufbau
- Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung
- Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen
- RK-gelistet
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar. Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B. beschädigte Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche Natur- und Kunststeine können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.

Gebindegrößen	Art. N°
6x1 l	J401801
10 l	J401810



SANITÄRREINIGUNG

Oxycal Sanitärreiniger Frischduft Effekt



- Schnell wirkender, reinigungsaktiver Sanitärunterhaltsreiniger mit Bleichwirkung
- Keine unangenehmen Gerüche aufgrund der oxidativen Wirkung des Sauerstoffs
- Entfernt Kalkverunreinigungen sowie Kosmetik- und Seifenrückstände im gesamten Nassbereich
- Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend
- Verbesserung der Luftqualität (Frischlufteffekt)

Anwendungsbereich

Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar. Besonders geeignet für hochfrequentierte Bereiche, z. B. Flughäfen und Bahnhöfen. Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B. beschädigte Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche Natur- und Kunststeine können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.

Gebindegrößen	Art. N°
6x1 l	J403001

Patronal eco Sanitär- reiniger Schutzformel



- Reinigungsaktiver Sanitärreiniger
- Ökologisch richtungsweisende Säurekombination
- Entfernt Kalkverunreinigungen sowie Kosmetik- und Seifenrückstände im gesamten Nassbereich
- Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend
- Zertifiziert mit dem Europäischen und dem Österreichischen Umweltzeichen
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar. Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B. beschädigte Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche Natur- und Kunststeine können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J403210

Powerfix Gel WC Kraftreiniger



- Hochaktiver, phosphorsäurehaltiger WC-Kraftreiniger
- Entfernt hartnäckige Kalkrückstände und Kalkseifen
- Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend
- Dank der hohen Viskosität gute Haftung des Produktes, auch an senkrechten Flächen
- Der Einsatz auf säureempfindlichen Flächen führt zu irreparablen Materialschäden

Anwendungsbereich

Zur Entfernung schwerlöslicher Ablagerungen in WC-Becken und Urinalen. Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B. beschädigte Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche Natur- und Kunststeine können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.

Gebindegrößen	Art. N°
1 l	J400601FL

Powerfix Grundreiniger sauer hochaktiv



- Hochaktiver phosphorsäurehaltiger Grundreiniger
- Entfernt hartnäckige Kalkrückstände und Kalkseifen
- Der Einsatz auf säureempfindlichen Flächen führt zu irreparablen Materialschäden
- RK-gelistet

Anwendungsbereich

Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Schwimmhallen-, Sanitär- und Nassbereich anwendbar. Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B. beschädigte Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche Natur- und Kunststeine können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J400510



Room Care R6



- Gebrauchsfertiger, extra starker Toiletten- und Pissorreiniger
- Leistungsstarke Formulierung auf Salzsäure-Basis
- Schnellwirkend
- Ideale Viskosität für exzellente Haftung
- Leichter, angenehmer und frischer Duft
- Einzigartige, patentierte O.N.T.-Technologie (neutralisiert Geruchspartikel)

Anwendungsbereich

Schnelle Entfernung von Kalk, Flecken und anderen Rückständen. Gute Haftung, dadurch optimale Einwirkzeit auf senkrechten/ schrägen Oberflächen. Geeignet für Porzellan und glasierte sanitäre Anlagen. Spritzverschluss für schnelle und einwandfreie Anwendung. Neutralisiert schlechte Gerüche und verbessert somit das Duftergebnis. Farb- und Zahlencodierung verhindert Anwendungsfehler.

Gebindegrößen	Art. N°
6x500ml Dosierflasche	101103665DIV

SANET ivecid Sanitär-Duftreiniger



- Besonders angenehmer Geruch mit nachhaltigem Raumduft
- Hervorragende Netz- und Reinigungswirkung
- Materialschonende Reinigung ohne Streifen- und Schmierbildung
- Verzögert Kalkablagerungen
- Sehr gutes Emulgiervermögen, auch bei fettigen und öligen Verschmutzungen

Anwendungsbereich

Auf allen wasser- und säurefesten Oberflächen im gesamten Sanitärbereich einsetzbar.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	0402254-WM

SANET lavocid Sanitär-Unterhaltsreiniger



- Geringe Viskosität
- Wirksam schon in geringen Anwendungskonzentrationen
- EU Ecolabel (Euroblume) zertifiziert
- Einfache und schnelle Anwendung
- Frischer und angenehmer Duft
- Reinigt streifenfrei

Der TANA green care Sanitärreiniger Sanet Lavocid basiert auf natürlicher Zitronensäure und verzichtet komplett auf öko-toxiologisch belastende Inhaltsstoffe. Dabei besticht der Reiniger aufgrund seiner hohen Vielseitigkeit durch eine große Wirtschaftlichkeit und beseitigt zuverlässig Kalk, Kalkseife, Wasserflecken und Schmutz. Dank des integrierten Schrägausgießers ist auch die Anwendung des Unterhaltsreinigers denkbar einfach und schnell. Der frische und einzigartige Duft unterstreicht ein perfektes Reinigungserlebnis.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	0715812-WM

Sanikal eco Sanitär-raum-Hygiene



- Säure- und chlorfreier, leicht alkalischer Sanitärreiniger
- Löst täglich anfallende Kalk-/Kalkseifenrückstände wie auch ölige und fettige Verschmutzungen
- Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend
- Behandelte Flächen sind wasser- und schmutzabstoßend
- Materialschonend
- Entspricht den Reinigungsempfehlungen der Armaturenhersteller
- Auch in der Schaumkanone einsetzbar
- Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung
- Zertifiziert mit dem Europäischen und dem Österreichischen Umweltzeichen
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar. Kalkhaltige Flächen wie z. B. Marmor können durch die Anwendung matt werden.

Gebindegrößen	Art. N°
6x1 l	J403301
10 l	J403310



Sanpurid Sanitärreiniger Citro



- Schnell wirkender, reinigungsaktiver Sanitärunterhaltsreiniger auf Säurebasis
- Entfernt Kalkrückstände, Wasserstein, Urinstein und Seifenrückstände
- Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend
- Auch in der Schaumkanone einsetzbar
- RK-gelistet

Anwendungsbereich

Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar. Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B. beschädigte Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche Natur- und Kunststeine können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.

Gebindegrößen	Art. N°
6x1 l	J403301
10 l	J403310

Santex Intensiv Sanitärreiniger



- Intensiv wirkender Sanitärreiniger auf Phosphorsäurebasis
- Entfernt Kalkrückstände, Wasserstein, Urinstein und Seifenrückstände
- Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend

Anwendungsbereich

Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar. Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B. beschädigte Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche Natur- und Kunststeine können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.

Gebindegrößen	Art. N°
6x1 l	J401001

Santex plus Sanitär-Grund- & Schwimmbadreiniger



- Sanitärgrundreiniger auf Phosphorsäurebasis
- Entfernt hartnäckige Kalkrückstände und Kalkseifen
- Auch in der Schaumkanone einsetzbar
- Der Einsatz auf säureempfindlichen Flächen führt zu irreparablen Materialschäden
- RK-gelistet

Anwendungsbereich

Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Schwimmhallen-, Sanitär- und Nassbereich anwendbar. Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B. beschädigte Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche Natur- und Kunststeine können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J400310

TASKI Calcacid Sanitärgrundreiniger



- Leistungsstarker Kalkentferner für die tägliche und periodische Reinigung und Entkalkung säurebeständiger Sanitärflächen
- Auf Basis von Phosphorsäure
- Enthält einen Korrosionsschutz
- Schnell wirkende, saure Formel
- Einzigartige, patentierte Geruchsneutralisierungstechnologie (O.N.T.)

Anwendungsbereich

Effektive Entfernung selbst hartnäckiger Kalkablagerungen. Schonend zu den zu entkalkenden Oberflächen. Perfekt geeignet für die effiziente und vollflächige Entkalkung von Böden, Wänden und anderen Sanitärflächen. Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	7513260DIV



STEINPFLEGE UND IMPRÄGNIERUNG

Impran Steinimprägnierer



- Dringt tief in die Poren ein, trocknet schnell ab und ist danach begehbar
- Langanhaltender Schutz der behandelten Steinflächen
- Vermindert Salzausblühungen, Moos- und Algenbewuchs, Schimmelbildung und Witterungs- und Frostschäden
- Beeinträchtigt nicht die Dampfdiffusionsfähigkeit des Steins
- Alkali- und UV-beständig
- Hydrophobe und oleophobe Wirkung
- Durchgehärtet nach ca. 48 Stunden
- Frei von aromatischen Kohlenwasserstoffen
- Gutachten nach DIN 51130 zur Bestätigung der Rutschklasse R 9 liegt vor

Anwendungsbereich

Zur Imprägnierung von Naturstein-, Kunststein- und Keramikböden mit poröser oder saugfähiger Oberfläche wie z. B. Feinsteinzeug, Marmor und Granit. Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
4x2.5 l	J210465

Impranet Steinimprägnierer lösungsmittelfrei



- Dringt tief in die Poren ein, trocknet schnell ab und ist danach begehbar
- Langanhaltender Schutz der behandelten Steinflächen
- Vermindert Salzausblühungen, Moos- und Algenbewuchs, Schimmelbildung und Witterungs- und Frostschäden
- Beeinträchtigt nicht die Dampfdiffusionsfähigkeit des Steins
- Alkali- und UV-beständig
- Hydrophobe und oleophobe Wirkung
- Aufgrund des geringen Geruchs hervorragend für den Innenbereich geeignet
- Durchgehärtet nach ca. 5 Tagen

Anwendungsbereich

Zur Imprägnierung von Naturstein-, Kunststein- und Keramikböden mit poröser oder saugfähiger Oberfläche wie z. B. Marmor und Granit. Nicht auf Feinsteinzeug anwendbar. Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
5 l	J210515

Kiehl-PurOil Pflegeöl



- Wasserbasiertes imprägnierendes Pflegeöl
- Betont die Farbgebung je nach Bodenart
- Sauerstoffhärtend und diffusionsoffen
- Frei von Schwermetallen, Lösungsmitteln, Formaldehyd und Duftstoffen
- Leicht zu verarbeiten
- Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen
- Hohe Füllkraft

Anwendungsbereich

Zum Basis- und Nachölen von Echtholzflächen sowie Natur- und Kunststeinen. Nicht auf versiegelten, beschichteten und gewachsenen Oberflächen anwendbar. Auch für Sichtestriche geeignet.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	J221905



TEPPICHREINIGUNG

JK Clean Reinigungstücher Spender und Nachfüllpack

- Feuchttücher zur Entfernung von Fett, Lack, Harz etc. von textilen und anderen Oberflächen
- Lange Haltbarkeit, nicht austrocknend
- Hautfreundlicher Händereiniger



Gebindegrößen	Art. N°
Spender mit 120 Tücher	821.040
Nachfüllpack 480 Tücher + 4 l Reinigungsmittel	821.107

Carp Acryl Teppichshampoo

- Reinigungsaktiver, faserschonender Schaum
- Bildung von absaugbaren Agglomeraten aus Polymer und Schmutz
- Agglomerate verkleben nicht mit der Teppichfaser (Anti-Soil-Effekt)
- Bei übermäßiger Schaumbildung Schaum mit einem Wassersauger oder mit einem Sprühextraktionsgerät absaugen



Anwendungsbereich

Auf farbechten und feuchtigkeitsbeständigen textilen Bodenbelägen anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J600110

Carp Extracta Sprüh-Extraktionsreiniger

- Fasertiefe Reinigung des Teppichbodens
- Schnelle Anlösung des Schmutzes
- Bildung von absaugbaren Agglomeraten aus Polymer und Schmutz
- Agglomerate verkleben nicht mit der Teppichfaser (Anti-Soil-Effekt)
- Beseitigung von Hausstaubmilben und störenden Gerüchen
- Auch mit der Textilpad-Methode anwendbar



Anwendungsbereich

Auf farbechten und feuchtigkeitsbeständigen textilen Bodenbelägen und Bezügen anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J600210

Carpasol Sprühextraktionsreiniger

- Fasertiefe Reinigung des Teppichbodens
- Schnelle Anlösung des Schmutzes
- Bildung von absaugbaren Agglomeraten aus Polymer und Schmutz
- Agglomerate verkleben nicht mit der Teppichfaser (Anti-Soil-Effekt)
- Auch mit der Textilpad-Methode anwendbar



Anwendungsbereich

Auf farbechten und feuchtigkeitsbeständigen textilen Bodenbelägen und Bezügen anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J600510

Rivamat tensidfreier Spezialreiniger

- Universell anwendbarer tensidfreier Spezialreiniger
- Spontane Anlösung von Industrieschmutzen, Ölen und Fetten
- Außergewöhnliche Reinigungsleistung
- Frei von Enzymen, Phosphaten und Tensiden
- Besonders für die maschinelle Reinigung geeignet
- Deutliche Verringerung der Wiederanschmutzung von textilen Belägen
- Zertifiziert mit dem Europäischen und dem Österreichischen Umweltzeichen



Anwendungsbereich

Auf wasser- und alkalibeständigen Flächen anwendbar. Besonders geeignet auf mikroporösen Bodenbelägen und Kunstfaserteppichen. Nicht auf Linoleum- und Gummibelägen sowie auf kalkhaltigen Steinböden wie Marmor und Betonwerkstein anwenden!

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J100610



UNTERHALTSREINIGUNG

Econa Konzentrat Allroundreiniger



- Universell anwendbares Reinigungs-Konzentrat
- Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung
- Auch als Intensivreiniger einsetzbar
- Hohe Reinigungsleistung bei niedriger Anwendungskonzentration
- Materialschonend
- Trocknet schnell und streifenfrei ab
- Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen
- Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung geschützten Belagsarten anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
6x1 l	J251702
10 l	J251710

Fiora Clean Duftreiniger



- Hochwirksamer Duftreiniger mit aktiver Reinigungswirkung
- Trocknet schnell und streifenfrei ab
- Langanhaltende, angenehm duftende Frische
- Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung geschützten Belagsarten anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
10 l	J251310

GlasKing Fenster-, Glas- und Allzweckreiniger



- Kraftvoller, leicht alkalischer Reiniger
- Entfernt spontan Verschmutzungen aller Art
- Trocknet streifenfrei ab
- Hohes Schmutztragevermögen
- Optimales Gleitverhalten des Wischergummis
- Geeignet zur Reinigung der Glasabdeckungen von Photovoltaik-Anlagen
- GRM (Gütegemeinschaft Reinigung von Fassaden e.V.) gelistet
- Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen Flächen anwendbar. Besonders geeignet für Fenster, Glas und Acrylglas sowie Metall- und Kunststofffensterrahmen.

Gebindegrößen	Art. N°
6x1 l	J252601
10 l	J252610

GLASS cleaner Öko Glas- & Fensterreiniger



- Ideale Reiniger zur gründlichen und besonders umweltschonenden Reinigung aller Glasflächen im Innen- und Außenbereich
- pH-neutral
- Öko-Label Cradle to Cradle

Anwendungsbereich

Mit außergewöhnlichen Umwelteigenschaften auf Basis von Gärungsalkohol entfernt TANA GC Glass Cleaner kraftvoll alle umweltbedingten Schmutzablagerungen, fettige Niederschläge und Nikotin. TANA GC Glass Cleaner ist schnelltrocknend und reinigt ohne Streifen und Schlieren. Anwendbar auf allen Glas- und Spiegeloberflächen wie Fenster, Spiegel, Vitrinen etc.

Gebindegrößen	Art. N°
10x750 ml	0712494-WM
1 l	0712468-WM
2x5 l	0712469-WM



UNTERHALTSREINIGUNG

GlasQueen Glas- und Oberflächenreiniger



- Gebrauchsfertiger kraftvoller Glasreiniger
- Entfernt spontan Verschmutzungen von Glas- und Oberflächen
- Trocknet schnell und streifenfrei ab
- Frei von Duftstoffen
- Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im Lebensmittelbereich liegt vor
- Erfüllt die Anforderung nach DIN EN ISO 22088-3:2006-11 (Kunststoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen umgebungsbedingte Spannungsrissbildung)
- PET-Flaschen aus 100% Recyclingmaterial
- Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung
- Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Auf Glasflächen und wasserbeständigen Oberflächen anwendbar, wie z. B. Glas, Fenster, Vitrinen, Spiegel, Verkaufstheken und Acrylglas. Bestens geeignet für alle Kunststoff- und Acrylglasflächen.

Gebindegrößen	Art. N°
6x500 ml	J252546
6x1 l	J252501
10 l	J252510

Keradet-Aktiv Alkohol-Universal-Reiniger



- Reinigungsaktiver, hygienisch wirkender Alkoholreiniger
- Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend
- Speziell zur Reinigung hochglänzender Flächen
- Trocknet schnell und streifenfrei ab
- Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung geschützten Belagsarten anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
6x1 l	J250201
10 l	J250210

Keradet Konzentrat Aktiv



- Reinigungsaktiver, hygienisch wirkender Alkoholreiniger
- Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend
- Speziell zur Reinigung hochglänzender Flächen
- Trocknet schnell und streifenfrei ab
- Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung geschützten Belagsarten anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
240x25ml Beutel	J250354

Optima Oberflächen und Glasreiniger



- Universell anwendbarer, gebrauchsfertiger Oberflächen- und Glasreiniger
- Hinterlässt ein natürliches Aussehen der gereinigten Oberfläche
- Erfüllt die Anforderung nach DIN EN ISO 22088-3:2006-11 (Kunststoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen umgebungsbedingte Spannungsrissbildung)
- Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung
- Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen Oberflächen und Gegenständen anwendbar. Bestens geeignet für alle Kunststoff- und Acrylglasflächen.

Gebindegrößen	Art. N°
6x500ml Sprühflaschen	J252044



UNTERHALTSREINIGUNG

Procur Konzentrat



- Hinterlässt spezielle, optimal polierbare Pflegesubstanzen
- Reduziert das Anhaften von Kaugummiresten und selbstklebenden Etiketten
- Streifenfreie Abtrocknung des Pflegefilms
- Keine Überpflegung der Bodenfläche, da die Pflegesubstanzen während der Reinigung ausgetauscht werden
- Zertifiziert nach DIN 18032
- Gleitreibungsbeiwert zwischen 0,4 und 0,6 μ
- Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, harten und elastischen Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein. Auch auf beschichteten Bodenbelägen anwendbar. Bevorzugt in Bereichen mit hohen Anforderungen an die Begeh- und Laufsicherheit, wie z. B. in Sporthallen und Seniorenheimen.

Gebindegrößen	Art. N°
6x1l	J300502

Profekt Konzentrat Reiniger mit Glanzpflege



- Hinterlässt einen selbstglänzenden, festen Pflegefilm mit hervorragender Schmutzabweisung
- Keine Überpflegung der Bodenfläche, da die Pflegesubstanzen während der Reinigung ausgetauscht werden
- Problemlose Entfernung von Begehspuren durch Polieren (ca. 1000 U. p. M.)
- Bei der Verarbeitung angenehm duftend

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, harten und elastischen Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein. Auch auf beschichteten Bodenbelägen anwendbar. Für versiegeltes Parkett und Laminat im Rahmen des Spray-Cleaner-Verfahrens geeignet.

Gebindegrößen	Art. N°
6x1l	J300602

Stella Universalreiniger



- Löst den Schmutz gründlich und ist auch in kaltem bzw. hartem Wasser wirksam
- Schonend zum Material, mild zur Haut
- Geruchsneutral
- Sparsam im Verbrauch

Anwendungsbereich

Stella ist universell einsetzbar zur Reinigung von allen abwaschbaren harten Oberflächen wie Türen, Fliesen, Glasflächen, Regale, Küchenmöbel, Fußböden, sowie zum händischen Geschirrspülen.

Gebindegrößen	Art. N°
10l	7521309DIV

Suma Multi conc D2 Universalreiniger



- Exzellente Wirtschaftlichkeit durch hochkonzentriertes Produkt
- Für die manuelle Reinigung aller Küchenoberflächen
- Reduziertes Abfallvolumen, geringerer Bedarf an Lagerkapazität
- Durchdringt wirksam Fett und angebrannte Speisereste
- Zuverlässige Wirksamkeit in allen Wasserhärtebereichen
- Universell einsetzbar auf fast allen Oberflächen, mit Ausnahme von poliertem Aluminium

Die Zusammensetzung des Produktes basiert auf einer Kombination von anionischen sowie nichtionischen Tensiden und Alkalität, die ein schnelles Entfernen von Fett und eingetrockneten Speiseresten ermöglicht. Ein Komplexbildner in der Rezeptur sorgt dafür, dass das Produkt in allen Wasserhärtebereichen eingesetzt werden kann. Gleichzeitig unterstützt dieser die Reinigungsleistung.

Gebindegrößen	Art. N°
4x1,5l Beutel	100865155DIV



UNTERHALTSREINIGUNG

SURE Glass Cleaner



- SURE Glass Cleaner ist ein einzigartiges, auf Pflanzen basierendes und 100% biologisch abbaubares Reinigungsprodukt, zur professionellen Unterhaltsreinigung
- Rasche und effektive Entfernung von Fingerabdrücken und anderen leichten Verschmutzungen
- Gebrauchsfertiger Glasreiniger und einfach in der Anwendung: aufsprühen, abwischen
- Reduziert die Auswirkungen auf die Umwelt

Anwendungsbereich

Geeignet für die Reinigung von verschiedenen wasserfesten Oberflächen wie z.B. Schaufenster, Theken, Fenstern, Spiegeln etc. Enthält weder Duft- noch Farbstoffe. Enthält pflanzliche Wirkstoffe aus erneuerbaren Quellen. 100% biologisch abbaubar. Keine umweltgefährdende Einstufung und Kennzeichnung. Keine Gefährdung für Anwender.

Gebindegrößen	Art. N°
2x5 l	100891498DIV

Tanet SR 15 hochleistungs-Unterhaltsreiniger



- Hochleistungs-Oberflächenreiniger mit herausragenden Umwelteigenschaften
- Höchste Arbeitseffizienz durch maximierte Reinigungsleistung
- Sehr hohes Benetzungsvermögen auch auf wasserabweisenden Oberflächen
- Reinigt streifenfrei und rückstandslos
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrige Anwendungskonzentration, schon ab 0,25%
- Gewährleistet optimale Materialschonung
- Ideal geeignet zum einstufigen Wischen aller wasserfesten Oberflächen und Fußböden
- Schaumarm und für die Verwendung im Scheuersaugautomaten geeignet

Anwendungsbereich

TANA GC Tanet SR 15 ist der ideale Unterhaltsreiniger für die effektive, umweltschonende Reinigung aller wasserbeständigen Bodenbeläge, z.B. aus Kunststoff, Stein, Kautschuk, Linoleum, PVC, etc. Auch für wasserfeste Selbstglanzemulsions- bzw. Dispersionsfilme bestens geeignet. Darüber hinaus für alle abwaschbaren, glatten und glänzenden Oberflächen aus Kunststoff, Lack, Glas, Keramik, Metall. Nicht anwenden auf unversiegeltem Holz.

Gebindegrößen	Art. N°
10x1 l	0712479-WM
2x5 l	0712480-WM

Tanet SR 13 Alkohol-Glanzreiniger



- Angenehmer Duft
- Leistungsstark
- Streifenfrei

Der TANA green care TANET SR 13 Glanzreiniger weist auch bei niedriger Konzentration eine starke Reinigungskraft auf. Das Produkt ist materialschonend, bewahrt das ursprüngliche Aussehen der Oberfläche, reinigt streifen- und schlierenfrei. Mit seiner rückstandsfreien Reinigung und der vielfältigen sowie einfachen Anwendung liefert es perfekte Ergebnisse. TANET SR 13 erfordert kein Nacharbeiten und ist daher zeitsparend und günstig im Verbrauch. Sein angenehmer Duft bietet sorgt für ein positives Frischdufterlebnis.

Gebindegrößen	Art. N°
1 l	0712863-WM
10 l	0404753-WM



UNTERHALTSREINIGUNG

TASKI Jontec Clear tensidfreier Unterhaltsreiniger



- Vielseitig einsetzbar, geeignet für die manuelle und maschinelle Reinigung
- Reinigt rückstandsfrei und geruchsneutral
- Erzielt sehr gute Reinigungsergebnisse, ist hochwirksam auch bei geringer Dosierung
- Bietet effektiven Schutz vor Wiederanschmutzung
- Ideal für die Reinigung von Feinsteinzeugfliesen
- Noch wirkungsvoller beim Einsatz mit Mikrofaser-tüchern oder -mopps
- pH-Wert Konzentrat 8,5

Anwendungsbereich

Neutraler tensidfreier Reiniger für die Unterhaltsreinigung von wasserfesten, harten Oberflächen und Bodenbelägen, ebenfalls geeignet für die Zwischenreinigung von Textilbelägen sowie Wand- und Deckenreinigung.

Gebindegrößen	Art. N°
6x1 l	7514712DIV
2x5 l	7514713DIV

Tornado Kraftreiniger



- Kraftvoller, fett-, schmutz- und nikotinlösender Reiniger
- Hohes Schmutztragevermögen
- Sparsam im Verbrauch
- Angenehme Duftnote
- Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen Oberflächen und Gegenständen anwendbar. Nicht auf beschichteten Bodenbelägen anwenden. Auch zur professionellen Glasreinigung geeignet.

Gebindegrößen	Art. N°
6x1 l	J250101
10 l	J250110

Torvan Konzentrat Aktivreiniger



- Extrem schnell wirkender, tensidarmer Aktivreiniger
- Sehr gutes Trennverhalten im Abwasser
- Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung
- Auch als Intensivreiniger einsetzbar
- Verträglich mit vielen Desinfektionsmitteln
- Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend
- Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung geschützten Belagsarten anwendbar.

Gebindegrößen	Art. N°
6x1 l	J250702
10 l	J250710

Veriprop Ultranzehende Reiniger



- Hochaktiver Unterhaltsreiniger
- Hervorragende Netzungeigenschaften
- Besonders geeignet zur Reinigung stark wasserabweisende Flächen
- Außergewöhnliches Schmutztragevermögen
- Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung geschützten Belagsarten anwendbar. Besonders für wasserabweisende, elastische Bodenbeläge und Feinsteinzeug geeignet.

Gebindegrößen	Art. N°
6x1 l	J251502
10 l	J251510



Arens Perla Des Desinfektionswaschmittel



- Phosphatfreies desinfizierendes Vollwaschmittel
- Wäschedesinfektionsmittel mit faserschonender Sauerstoffbleiche
- Erfüllt die Anforderungen von EN 14476 und EN 16616
- Breites Wirksamkeitsspektrum und ausgezeichnete Waschleistung bei einer Temperatur von 60 °C
- Erzielt einen hohen Weißgrad
- VAH und RKI gelistet

Anwendungsbereich

Zur chemothermischen Wäschedesinfektion (60 °C) aller bleichbaren Textilien geeignet.

Gebindegrößen	Art. N°
15 kg Pulver	J657626

Arenas Perla Vollwaschmittel



- Phosphatfreies Vollwaschmittel
- Ausgezeichnete Waschleistung bei 30–90 °C
- Optimale Fleckenentfernung
- Erzielt einen hohen Weißgrad

Anwendungsbereich

Zum Waschen von Bunt- und Weißwäsche sowie Reinigungstextilien im Temperaturbereich von 30–90°C geeignet. Nicht geeignet für Textilien aus Wolle und Seide.

Gebindegrößen	Art. N°
15 kg Pulver	J657126

Arenas wash Allein- waschmittel flüssig



- Phosphatfreies Waschmittel-Konzentrat
- Ausgezeichnete Waschleistung bei 30–90 °C
- Erzielt einen hohen Weißgrad
- In Kombination mit ARENAS-excellent und ARENAS-oxydes VAH- und RKI-gelistet
- Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis

Anwendungsbereich

Zum Waschen von Bunt- und Weißwäsche sowie Reinigungstextilien im Temperaturbereich von 30–90 °C geeignet. Auch für Funktionswäsche und Textilien aus Wolle und Seide anwendbar. Zur chemothermischen Wäschedesinfektion von alkalibeständigen, bleichbaren Textilien in Kombination mit ARENAS-excellent und ARENAS-oxydes.

Gebindegrößen	Art. N°
20 l	J652121

Ariel Regulär Flüssig- waschmittel



- Hocheffizient, auch bei niedrigen Temperaturen
- Spürbare Frische trotz geringer Parfümierung
- Überragende Sauberkeit beim ersten Waschen
- Zeit- und kostensparend durch sofortige Reinheit

Anwendungsbereich

Das Ariel Regulär Flüssigwaschmittel enthält mehr aktive Reinigungssubstanzen, die schwierige, auch eingetrocknete Flecken besser entfernen als je zuvor!

Gebindegrößen	Art. N°
2x75 WG, 1 Karton	821.350



Clax Classic 35A1 Vollwaschmittel



- Hervorragende Leistung bei einem breiten Spektrum von Flecken und Schmutzarten
- Verhindert das Vergrauen der Wäsche; Stabilisierung der Schmutzpartikel in der Waschflotte
- Sorgt für langanhaltende Weiße
- Effektive Bleiche über einen breiten Temperaturbereich
- Verhindert die Korrosion von Maschinenteilen
- Wirksam bei eiweißhaltigen Verschmutzungen (z. B. Blut- und Lebensmittelflecken)
- Phosphatfreie Formel

Anwendungsbereich

Clax Classic ist ein speziell für den Einsatz in gewerblichen, sowie hauseigenen Wäschereien konzipiertes Vollwaschmittel. Das Produkt ist für die automatische und manuelle Dosierung entwickelt worden und kann in weichem bis mittelhartem Wasser angewendet werden. Clax Classic eignet sich zum Waschen aller weißen Baumwoll- und Mischgewebe sowie farbechter Artikel.

Gebindegrößen	Art. N°
20 kg Pulver	101100391DIV

Clax Plus flüssig Feinwaschmittel



- Hervorragende Leistung bei einem breiten Spektrum von Flecken und Schmutzarten
- Verhindert das Vergrauen der Wäsche; Stabilisierung der Schmutzpartikel in der Waschflotte
- Sehr wirksam bei eiweißhaltigen Verschmutzungen (z. B. Blut- und Lebensmittelflecken)
- Geeignet für die Wäsche von Fein- und Buntwäsche
- Sicher in der Anwendung auf Mikrofaserutüchern und Mopps

Anwendungsbereich

Clax Plus ist ein enzymatisches flüssiges Vollwaschmittel, das speziell für den Einsatz in gewerblichen Wäschereien, Krankenhäusern und hauseigenen Wäschereien entwickelt wurde. Das Produkt wurde für die automatische und manuelle Dosierung entwickelt und kann in mittelhartem bis hartem Wasser bei 30 - 60°C angewendet werden. Clax Plus eignet sich zum Waschen aller (farbigen) Baumwoll- und Mischgewebe. Bei Klassifizierungen, die eine Bleiche/Desinfektion erfordern, sollte Clax Plus zusammen mit einem Bleich-/Desinfektionsmittel mit niedriger Temperatur verwendet werden, um maximale Energie- und Wassereinsparungen zu erzielen und die Lebensdauer der Wäsche zu verlängern.

Gebindegrößen	Art. N°
20 l	7512105DIV

LAVO E-PLUS Vollwaschmittel



- Schonende, universelle Schmutzablösung und Reinigungsleistung in der Waschroutine gegenüber allgemeinen Verschmutzungen
- Phosphat- und chlorfrei
- Für niedrige Wasserhärten und alle Temperaturbereiche geeignet

Gebindegrößen	Art. N°
20 l	90.224.536

MAXIMO LIQUID flüssiges Alleinwaschmittel



- Umfassende, hochwirksame Schmutzablösung und Reinigungsleistung in der Waschroutine gegenüber allgemeinen Verschmutzungen
- Wäscht und pflegt alle Textilien ohne Bleiche
- Zum Einsatz in der Dosieranlage, für alle Wasserhärten und Temperaturbereiche geeignet

Gebindegrößen	Art. N°
20 l	90.600.503



Omo Profür White Box Vollwaschmittel



Anwendungsbereich

Omo Professional White ist ein Vollwaschmittel, das sich ideal zum Waschen weißer Wäsche eignet, um hartnäckige Flecken zu entfernen und gleichzeitig die weiße Wäsche länger hell zu halten.

Gebindegrößen	Art. N°
8.4 kg (120 WG)	100962999DIV

Radion Profi Vollwaschmittel



- Aktiv schon bei niedrigen Temperaturen, ab 30 °C
- Der hohe Gehalt und die gute Mischung von Tensiden bieten hervorragende Ergebnisse bei der Entfernung von Fett, Schweiß und fettigem Schmutz/Öl
- Sehr wirksam bei Kaffee, Tee, Wein, Marmelade, Fett, Öl, Blut und Eiweiß
- Verhindert die Verschmutzung der Wäsche, indem die Schmutzpartikel in der Waschlösung suspendiert werden
- Ausgezeichneter Weißgrad
- Sanftes Duftsysteem, ideal für Touristenunterkünfte

Anwendungsbereich

Radion ist ein phosphatfreies Pulverwaschmittel, geeignet zum Waschen von Baumwoll- und Polyestergeräten. Es enthält eine Mischung aus Tensiden, Sequestriermittel für Wasserhärte, Antidepositivmittel, alkalische Salze und ein Bleichsystem für niedrige (ab 30 °C), mittlere und hohe Temperaturen. Die Sequestriermittel sorgen für eine wirksame Wirkung auf Kalzium- und Magnesiumsalze, um das Risiko von Kalkablagerungen zu verhindern, die durchschnittliche Lebensdauer der Wäsche zu erhöhen und die Vergrauung zu reduzieren. Radion ist mit Silikaten formuliert, die als Korrosionsschutzmittel und optische Bleichmittel wirken und einen ausgezeichneten Weißgrad gewährleisten.

Gebindegrößen	Art. N°
15 kg (157 WG)	3400364DIV

Vollwaschmittel Sentimat



Gebindegrößen	Art. N°
20 l	821.368

IHRE SICHERHEIT IST UNS WICHTIG

Erste Hilfe

Verätzungen der Haut

- Verunreinigte Kleider sofort entfernen
- Mit viel fließendem Wasser mindestens 15 Minuten spülen
- Sterilen Verband anlegen
- Auf jeden Fall einen Arzt konsultieren

Verätzungen des Auges

- Mit viel fließendem Wasser mindestens 15 Minuten spülen
- Augenlider öffnen
- Ev. vorhandene Kontaktlinsen entfernen
- Beide Augen verbinden
- Unverzüglich den Augenarzt aufsuchen

Mund-, Speiseröhren- und Magenverätzungen

- Lebensgefahr: Sofort den Notarzt rufen!
- Niemals zum Erbrechen bringen
- Mund mit viel Wasser ausspülen

Einatmen von Gasen und Stäuben

- Sofort für gute Lüftung sorgen
- Raum verlassen

Alarmplan

- Gefahrenstelle absichern
- Menschen retten
- Alarm geben (Vorgesetzte, Notruf, Feuerwehr)
- Hilfe holen

Beim Auslaufen von verschütteten Chemikalien

- Gefahrenstelle absichern
- Schutzbekleidung anziehen
- Produkt mit geeignetem Bindemittel aufnehmen

Bei Brand

- Gefahrenstelle absichern
- Mit Wassersprühstrahl löschen/kühlen
- Bei Gefahr: Brandstelle sofort verlassen, keine Aufzüge benutzen

Bei Unfällen

- Gefahrenstelle absichern
- Erste Hilfe leisten
- Für den Notarzt alle Produktinformationen beschaffen (Sicherheitsdatenblatt, Etikett)

Wissen Sie wo...

- Die Feuermelder sind?
- Die Feuerlöschgeräte sind?
- Die Sicherheitsdatenblätter abgelegt sind?

Empfehlungen

Ratschläge

- Möglichst geschlossene/automatische Dosiersysteme verwenden
- Räume gut durchlüften
- Nicht rauchen
- Manipulationen nur durch Fachleute

Nur Originalgebinde verwenden

- Gebinde an ihren vorgesehenen Platz zurückstellen
- Sicherheitshinweise auf dem Etikett und dem SIDA beachten
- Nicht mit anderen Produkten mischen

Herstellen der Anwenderlösung

- Immer erst Wasser vorlegen
- Produkte nur auf Anweisung mischen
- Chloralkalische und saure Produkte niemals mischen: Chlorgas-Gefahr!

Nach dem Umgang mit Chemikalien

- Schutzkleidung reinigen
- Hände gründlich waschen

Schutzmassnahmen



Schutzbrille



Schutzhandschuhe



Schutzschuhe



Schutzmaske



Atemschutz



Schutzkleidung

Gefahrenpiktogramme



Gesundheitsgefahr



Ätzend/
Metallkorrosiv



Ernste Gesundheitsgefahr



Entzündlich



Brandfördernd



Umweltgefährlich

Notruf / Meldeschema

Rettungsdienst	144	Polizei	133
Feuerwehr	122	Allgemein	112
Vergiftungszentrale	01 406 43 43		

Wo?	Ort des Unfalls
Wer?	Name und Handy-/Telefonnummer des Melders
Was?	Art des Unfalls
Wann?	Zeitpunkt des Unfalls
Wie viele?	Anzahl der Personen, Art der Verletzungen
Weiteres?	z.B. Verletzter ist eingeklemmt, Benzin fließt aus usw.

INHALTSVERZEICHNIS NACH ARTIKELNUMMER

000EPN02012-FIL.....64	022.433.....12	190.802F.....82	435.015.....33	566.070.....39
0000LP0307A-FIL.....58	022.435A.....11	300.010.10.....45	435.070.....33	566.091.....39
0000LP0309A-FIL.....57	022.435A.....12	300.010.10.....77	435.080LT.....30	566.902.5.....39
0000MA5108U18-FIL....59	022.450.....12	300.020.10.....77	435.080LT.....32	566.902.5.....77
0000MA6670U00-FIL....59	025.000.....14	300.025.10.....77	435.080LT.....33	566.903.5.....77
0000MP2010A-FIL.....58	025.050.....14	300.030.....78	435.080LT.....34	566.904.5.....77
0001TD0695A-FIL.....63	025.150.....14	300.040.10.....77	435.083.....30	566.905.5.....77
011.003A.....19	025.164.....14	355.001.....13	435.083.....32	600.003.....64
011.004.....19	025.431.....14	355.030.....13	435.083.....33	602.000.....26
011.006.....19	025.431.....52	355.121.....13	435.083.....34	602.000.1.....26
011.300.....19	025.435.....14	355.134.....13	435.243.....33	602.000.1.....27
011.400.....19	025.435.....52	365.001.....13	435.370.....33	602.000.4.....25
011.567A.....19	025.500.....14	365.010.....13	435.410.....33	606.000.....24
012.000.....11	025.510.....14	365.045.....13	436.000.....32	606.000.1.....24
012.410.....11	025.511.....14	395.000.....31	436.015.....32	606.000.2.....24
012.410.....12	025.513.....14	395.059.....31	500.092.....32	606.000.3.....24
012.410C.....11	027.000.....19	395.070.....31	500.092.....33	606.000.3.....25
012.410C.....12	027.430.....19	395.073.....31	500.092.....34	606.000.3.....26
012.410C.....12	027.440.....19	395.076.....31	500.863.....27	606.000.4.....25
012.567.....11	030.000.....24	395.080LT.....31	500.863.....30	607.000.....24
012.567.....12	035.561.....26	395.081.....31	501.000.....30	607.000.....25
013.000.....20	037.000.....19	395.092.....31	501.010.....34	607.000.....26
013.100.....20	037.430.....19	395.350.....31	501.015.....34	611.000.....27
013.101.....20	037.440.....19	395.905.....31	501.025.....30	617.000.....24
013.102.....20	043.000.....25	400.784.....27	501.025.....34	617.000.....25
013.103.....20	043.560.....25	405.000.....29	530.080.....30	617.000.....26
013.104.....20	044.000.....25	405.044.....29	530.080.....34	617.000.....27
013.105.....20	060.000.....26	405.059.....29	530.092.....35	618.000.....24
013.106.....20	065.000.....54	405.059G.....29	530.092.....36	618.000.....25
013.108.....20	065.010.....54	405.059R.....29	555.010.....35	618.000.....26
013.108.10.....20	065.142.....54	405.059Y.....29	555.015.....35	618.000.....27
013.126.....20	065.171.....54	405.070.....29	555.055.....35	622.000.....24
014.000.....17	065.190.....54	405.076.....29	555.070.....35	622.000.....25
014.010.....18	065.193.....54	405.080LT.....29	555.080LT.....35	622.000.....26
014.430.....17	065.199.....54	405.083.....29	555.080LT.....36	622.000.....27
014.430.....18	066.092.....54	405.092.....29	555.083.....35	632.000.....27
014.567.....18	077.010.....54	405.093.....29	555.083.....36	638.000.....27
014.569.....18	077.269.....54	405.0595K.....29	560.080.....30	639.731.....50
014.600.....17	077.740.....54	405.901.5.....29	560.080.....34	639.732.....50
014.600.....18	080.000.....55	405.901.5.....77	560.914.....78	639.733.....50
017.000.....16	080.010.....55	405.902.5.....29	565.010.....36	639.734.....50
017.050.....16	080.059.....55	405.902.5.....77	565.055.....36	639.737.....50
017.059.....16	080.059.....55	405.903.5.....29	565.059.....36	639.738.....50
017.080.....16	080.060.....55	405.903.5.....77	565.070.....36	639.739.....50
017.431.....16	080.061.....55	405.905.5.....29	565.073.....36	639.741.....50
017.450.....16	080.130.....55	405.905.5.....77	565.074.....36	641.000.....24
017.470.....16	080.222.....55	411.750.....27	565.076.....36	645.000.....24
020.320.....17	080.498.....55	420.000.....27	565.267.....35	645.002.....11
020.430.....17	080.499.....55	420.011.....27	565.267.....36	645.002.....12
020.567.....17	080.501.....55	420.470.....27	565.267.....43	645.002.....14
021.005.....17	080.504.....55	420.472.....27	565.430.....35	645.002A.....17
021.601.....17	90.000.201.....81	430.080.....30	565.430.....36	645.002B.....11
022.010.....11	90.000.202.....81	430.080.....32	565.535.....35	645.002B.....12
022.012.....12	90.121.538.....81	430.082.....30	565.535.....35	645.002B.....14
022.015.....11	90.183.186.....82	430.082.....32	565.535.....36	645.002B.....17
022.015.....14	90.203.949.....84	432.000.....30	565.535.....36	645.003.....17
022.015.....14	90.203.959.....84	432.020.....32	565.535.....40	645.004.....11
022.015A.....17	90.224.536.....115	432.025.....30	565.535.....40	645.004.....12
022.015A.....17	90.600.503.....115	432.559.....30	565.535.....41	645.004.....14
022.020.....12	125.000.....27	432.559.....32	565.535.....41	645.004.....15
022.300.....11	125.400.....27	432.559.....33	565.535.....43	645.004.....17
022.300.....12	190.056.....46	432.559.....34	565.565A.....35	645.005.....15
022.320.....11	190.057.....46	432.600.....30	565.565A.....36	645.006.....11
022.320.....12	190.801D.....82	432.600.....32	565.0595K.....36	645.006.....12
022.430.....11	190.801D16.....82	432.600.....34	566.000.....39	645.006.....14
022.430.....12	190.801F.....82	433.059.....30	566.040.....39	645.006.....15
022.431.....11	190.802D.....82	433.059.....32	566.048.....39	645.006.....17
022.431.....12	190.802D16.....82	433.059.....33	566.059.....39	645.009.....15

INHALTSVERZEICHNIS NACH ARTIKELNUMMER

645.011.....15	694.327.....78	718.905.....78	742.078.....48	800.903.5.....77
645.012.....15	694.328 ^b78	718.906.....46	742.078.....49	800.904.5.....77
645.013.....15	694.329.5.....78	718.906**.....78	742.080.....50	800.906.5.....77
645.014.....15	695.085.5.....78	719.000.....47	742.088.....50	800.907.....78
645.015.....15	695.086.....52	719.000.....48	742.088A.....50	800.910.....40
645.016.....15	695.086.....78	719.000.....50	742.0595K.....30	800.910.....41
645.017.....15	695.087.5.....30	719.000.....51	742.0595K.....32	803.502.....54
645.103.....11	695.087.5.....34	726.000.....47	742.0595K.....33	810.100.10.....65
645.103.....12	695.087.5.....35	726.010.....49	742.0595K.....47	810.101.10.....65
645.103.....15	695.087.5.....77	726.020.....50	742.0595K.....48	810.102.10.....65
645.103.....17	695.088.5.....77	726.067.....47	747.650.....50	810.103.10.....65
645.107.....11	695.089.5.....77	726.067.....50	747.650.....51	821.002.....78
646.100.....15	695.090.5.....77	726.410.....50	750.000.....51	821.015.....73
646.100.....17	695.091.....78	726.415.....50	750.001.....51	821.016.....73
646.100.....24	695.093.5.....77	730.059.....30	750.585.5.....51	821.017.....73
646.200.....14	701.092.....37	730.059.....34	750.585.5.....77	821.018.....73
646.200.....15	701.651.....55	730.059.....35	750.586.....51	821.019.....73
646.200.....17	702.000.....37	730.070.....30	750.587.5.....77	821.026.....76
646.300.....15	702.042.....37	730.070.....34	750.588.5.....77	821.032.....76
646.300.....17	702.059.....37	730.073.....30	750.589.....78	821.036.....66
646.300.....18	702.070.....37	730.073.....34	750.590.5.....77	821.041.....76
646.530.....15	702.080LT.....37	730.073.....35	750.594.5.....77	821.040.....95
646.600.....15	702.081.....37	730.476.....30	750.595.....51	821.040.....108
646.710.....15	705.058.....43	730.476.....34	750.596.....51	821.063.....76
646.720.....15	705.059.....43	730.476.....35	750.598.....78	821.068.....63
660.000.....26	705.059 5K.....43	730.0595K.....30	750.610.....51	821.071.....63
660.000.....27	705.061.....43	730.0595K.....34	750.611.....51	821.072.....63
681.000.....27	705.070.....43	730.0595K.....35	750.612.....51	821.073.....63
681.000.....30	705.075.....43	739.000.....50	750.613.....51	821.075.....65
681.000.....32	705.080LT.....43	741.000.....47	751.000.....49	821.076.....65
681.000.....33	705.081.....43	741.650.....47	752.070.....48	821.079.....65
681.000.....34	705.163.....43	741.650.....48	752.070.....49	821.083.....64
681.000.....39	705.220.....43	741.650.....49	752.070A.....48	821.085.....64
681.000.....40	705.251.....43	741.650.....50	752.070A.....49	821.086.....67
681.000.....41	705.450.....43	742.059.....30	752.900.....48	821.087.....70
681.004.....35	705.611.....43	742.059.....32	752.900.....49	821.096.....64
681.004.....36	705.913.....43	742.059.....33	752.900.....52	821.107.....95
681.004.....37	705.913.....77	742.059.....47	780.920.....48	821.107.....108
686.100.....32	705.914.....77	742.059.....48	780.920.....49	821.114.....71
686.100.....34	705.962.....77	742.059.....50	780.920.....52	821.119.....78
686.800.....40	705.963.....77	742.068.....50	782.000.....52	821.120.....78
686.800.....41	706.000.....43	742.069.....50	782.650.....52	821.122.....78
693.051.5.....77	707.000.....43	742.070.....30	790.000.....48	821.123.....78
693.052.5.....36	707.050.....43	742.070.....32	790.070A.....48	821.140.....66
693.052.5.....77	707.052.....43	742.070.....47	790.070A.....49	821.141.....66
693.053.5.....77	710.660.....55	742.070.....48	800.015.....40	821.142.....66
693.054.5.....77	710.902.5.....37	742.070.....50	800.020.....40	821.144.....66
693.055.5.....77	710.902.5.....77	742.070A.....47	800.059.....40	821.146.....66
693.057*.....78	710.903.5.....77	742.070A.....48	800.070.....40	821.149.....66
693.306.5.....78	710.904.5.....77	742.070A.....50	800.080LT.....40	821.151.....66
693.700.5.....78	710.905.5.....77	742.072.....48	800.080LT.....41	821.154.....67
694.067.5.....78	715.015.....45	742.072.....49	800.081.....40	821.158.....66
694.321.5.....77	715.030.....45	742.073.....30	800.081.....41	821.160.....66
694.322.5.....30	715.031.....45	742.073.....32	800.090.....40	821.161.....66
694.322.5.....32	715.032.....45	742.073.....33	800.090.....41	821.166.....66
694.322.5.....33	715.033.....45	742.073.....47	800.092.....40	821.168.....66
694.322.5.....41	715.057.....45	742.073.....48	800.092.....41	821.170.....66
694.322.5.....47	715.100.....45	742.073.....50	800.476.....40	821.174.....65
694.322.5.....48	715.110.....45	742.074.....47	800.550.....40	821.175.....66
694.322.5.....49	715.112.....45	742.074.....48	800.550.....41	821.177.....65
694.322.5.....50	718.000.....46	742.074.....50	800.562.....40	821.178.....65
694.322.5.....51	718.059.....46	742.076.....30	800.562.....41	821.179.....70
694.322.5.....77	718.070.....46	742.076.....32	800.573.....40	821.182.....67
694.323.5.....77	718.899.5.....77	742.076.....33	800.640.....40	821.183.....64
694.324.5.....77	718.900.5.....77	742.076.....47	800.640.....41	821.185.....64
694.325.5.....77	718.901.5.....77	742.076.....48	800.902.5.....31	821.186.....64
694.326.....49	718.902.5.....46	742.076.....50	800.902.5.....40	821.187.....67
694.326.....78	718.902.5.....77	742.078.....47	800.902.5.....77	821.191.....75

INHALTSVERZEICHNIS NACH ARTIKELNUMMER

821.192.....65	10006-LEH.....61	416601-PAP.....76	101101023DIV.....93	J252601.....109
821.193.....66	10010-DEI.....74	416606-PAP.....76	101103665DIV.....105	J252610.....109
821.221.....68	10013-LEH.....61	416642-PAP.....76	101106597DIV.....103	J300502.....111
821.223.....68	10014-LEH.....61	419954-PAP.....76	687011290.....17	J300602.....111
821.224.....75	10023-LEH.....61	635101-03101.....72	1999905272.09.....72	J350405.....89
821.225.....75	10033-LEH.....61	635102-03102.....72	1999905273.09.....72	J350405.....98
821.226.....67	10035-LEH.....61	635103-03103.....72	1999905274.09.....72	J350605.....89
821.227.....70	10039-LEH.....61	635104-03104.....72	1324300060426E.....66	J350605.....98
821.228.....69	10042-LEH.....61	0708163-WM.....91	1324600090446E.....66	J400310.....106
821.230.....69	10213-DEI.....74	0712468-WM.....109	7181400040000K.....65	J400510.....104
821.232.....69	10501-LEH.....61	0712469-WM.....109	7183400040000K.....65	J400601FL.....104
821.233.....69	10534-LEH.....61	0712479-WM.....112	7654000040000K.....65	J401001.....106
821.235.....69	10537-LEH.....62	0712480-WM.....112	G11884DIV.....101	J401801.....103
821.236.....69	10712-DEI.....73	0712494-WM.....109	J3504K47.....89	J401810.....103
821.238.....70	11006-LEH.....61	0712683-WM.....91	J3504K47.....98	J403001.....104
821.240.....70	11007-LEH.....62	0712863-WM.....112	J45020F.....95	J403105.....102
821.241.....70	11008-LEH.....62	0713130-WM.....101	J47040F.....95	J403147.....102
821.242.....70	11027-LEH.....62	0715812-WM.....105	J050610.....86	J403210.....104
821.243.....70	11502-LEH.....62	0715844-WM.....83	J054010.....85	J403301.....105
821.244.....70	11505-LEH.....62	800060-01-BEA.....21	J56115A.....83	J403301.....106
821.246.....68	12000-LEH.....70	950180ES-02-BEA.....21	J100110.....85	J403310.....105
821.248.....69	12001-LEH.....70	960170ES-01-BEA.....22	J100210.....86	J403310.....106
821.249.....69	12011-LEH.....70	960200ES-01-BEA.....22	J100310.....85	J403641.....102
821.251.....68	13504-LEH.....62	3400364DIV.....116	J100610.....86	J403705.....102
821.252.....68	13504-LEH.....62	3611478.....50	J100610.....108	J450205.....95
821.254.....68	14010-LEH.....70	5050025 L.....72	J150210.....94	J470403.....95
821.255.....69	14024-DEI.....74	5050025 M.....72	J150310.....94	J470405.....95
821.256.....69	14501-LEH.....70	5050025 S.....72	J150710.....94	J470491FL.....95
821.258.....75	15018-DEI.....74	5050035 L.....72	J155210.....94	J500247.....101
821.259.....64	16001-DEI.....74	5050035 M.....72	J200205.....88	J500347FL.....101
821.261.....64	16709-DEI.....73	5050035 S.....72	J200705.....88	J552005.....98
821.262.....64	19003-DEI.....74	5050035 XL.....72	J200805.....87	J560610.....91
821.264.....63	20002-DEI.....74	5050040 L.....72	J201105.....88	J561710.....91
821.267.....76	20101-DEI.....74	5050040 M.....72	J201205.....87	J600110.....108
821.271.....72	20260-DEI.....74	5050040 S.....72	J210465.....107	J600210.....108
821.274.....63	20713-DEI.....73	5050040 XL.....72	J210515.....107	J600510.....108
821.276.....64	25024-DEI.....74	5871028DIV.....78	J220705.....87	J652121.....114
821.278.....63	25112-DEI.....74	5871029DIV.....78	J220705.....97	J657126.....114
821.284.....75	36001-DEI.....73	7010131DIV.....92	J220805.....88	J657626.....114
821.299.....76	36021-DEI.....73	7010142DIV.....92	J220805.....97	J2213115.....87
821.306.....84	39001-DEI.....73	7010160DIV.....92	J220805.....99	J2213115.....96
821.308.....71	46922-DEI.....76	7010162DIV.....92	J221005.....96	P375.....14
821.309.....76	46924-DEI.....73	7509961DIV.....93	J221202.....96	P562.....24
821.310.....71	46928-DEI.....73	7511970DIV.....99	J221210.....96	P566B.....24
821.311.....71	49915-DEI.....73	7512105DIV.....115	J221802.....97	P600W.....25
821.312.....71	50702-DEI.....73	7513260DIV.....106	J221905.....97	P600W.....26
821.335.....83	52812-DEI.....73	7514622DIV.....92	J221905.....107	ST-88102.....71
821.350.....114	55810-DEI.....74	7514712DIV.....113	J222005.....96	Z481Z.....47
821.368.....116	56035-DEI.....73	7514713DIV.....113	J250101.....113	Z481Z.....50
903.001.....64	56070-DEI.....74	7515858DIV.....83	J250110.....113	
903.003.....63	70042-LEH.....60	7515858DIV.....93	J250201.....110	
905.011B.....54	70044-LEH.....60	7519186DIV.....99	J250210.....110	
910.015.....41	72000-LEH.....60	7519293DIV.....78	J250354.....110	
910.020.....41	72003-LEH.....60	7519294DIV.....78	J250702.....100	
910.059.....41	72503-LEH.....60	7521276DIV.....90	J250702.....113	
910.070.....41	90099-DEI.....74	7521309DIV.....111	J250710.....100	
910.072.....41	90152-DEI.....74	20122519.....17	J250710.....113	
910.080LT.....41	95059-DEI.....73	20122519.....18	J250901FL.....85	
910.476.....41	301224-SP.....70	100834192DIV.....99	J250910.....85	
910.573.....41	302010-SP.....64	100846651DIV.....92	J251310.....109	
990.001.....26	302011-SP.....64	100861468DIV.....89	J251502.....113	
7106-FIL.....58	340023-DUR.....75	100865155DIV.....111	J251510.....113	
7930AGB-FIL.....57	401849-PAP.....76	100891498DIV.....112	J251702.....109	
7962A/I-FIL.....57	0402254-WM.....105	100919219DIV.....100	J251710.....109	
7965A-FIL.....57	402297-PAP.....76	100953747DIV.....90	J252044.....110	
8169F-FIL.....75	0404753-WM.....112	100962999DIV.....116	J252501.....110	
10004-LEH.....61	412009-PAP.....76	101100391DIV.....115	J252510.....110	
10005-LEH.....61	416596-PAP.....71	101100572DIV.....103	J252546.....110	

INHALTSVERZEICHNIS NACH PRODUKTNAMEN

3M Pads Melamin.....	78	Energy easytabs Geschirrspültabs.....	83	Kiehl RapiDès.....	89/98
Acidofix-Gel Viskoser Santiär	102	ENERGY uni Reiniger	91	Kit Drop-Stiel mit Tank	63
Allzweckrollen.....	71	Ersatzwischergummi soft.....	62	Klapphalter	63
Allzwecktuch Vlies.....	66	Fenstereimer 13l.....	62	Klingenhalter und Klingen	62
Alustiel 140cm	70	Fensterwischer "Bionic Duo"	61	KS650 IBC.....	54
Arcandis-Eco Gläser- & Geschirrspülmittel	91	Fensterwischgriff	61	KS1100 B / KS1100 B HD	55
Arcandis Eco Tab Geschirrspültabs	83	Feuchtwischmopp	64	Küchenrolle.....	71
Arcandis Splend sauer Klarspüler.....	91	Feuchtwisch-Mopphalter	63	Langstielhandfeger	69
Areans Perla Des / Vollwaschmittel.....	114	Finish All in 1 Geschirrspültabs.....	83	Latex Chemiekalien-Schutzhandschuhe.....	72
Arenas wash Alleinwaschmittel flüssig.....	114	Fiora Clean Duftreiniger	109	LAVO E-PLUS Vollwaschmittel.....	115
Ariel Regulär Flüssigwaschmittel	114	Fleckenradierer	67	Legnodur-brillant	87/97
AS05.....	52	FloorMac	46	Legnodur-satina.....	88/97
Ausgussauger.....	75	Gartenfreund gelb.....	68	Li-Ex Spezial Grundreiniger.....	94
AvenisFoam Sanitär-Schaumreiniger	102	Geschirrtücher.....	66	MAXIMO LIQUID Alleinwaschmittel	115
Baumwollmopp	64	GlasKing Fenster-, Glas-, Allzweckreiniger...	109	Mikrofaser Fenstertuch.....	65
beam Carbon UVC / Steam Hero	21	GlasQueen Glas- und Oberflächenreiniger ...	110	Mikrofaser mopp Ultra mit Langflor.....	64
beam BlueEvolution S+ / BlueEvolution XL+ ..	22	GLASS cleaner Öko Glas- & Fenster.....	109	Mikrofaser mopp / Klettmopp.....	64
BRILLANT uni Klarspüler	91	Grasset plus Fettlöser.....	98	Mikrofaser Premium	64
BS360 Eco.....	13	HACCP Stiele	70	Mikrofasertücher.....	65
Carp Acryl Teppichshampoo.....	108	Hand-Randpad	78	Mischbettharz.....	60
Carpasol Sprühextraktionsreiniger	108	Handtuchrolle	76	Mopphalter Kombiquick.....	63
Carp Extracta Sprüh-Extraktionsreiniger....	108	Handwaschbürste	68	Mülleimer	75
Ceradur metallsalzfreie Pflegedispersion	87	Heizkörperbürste.....	68	Müllsäcke.....	73/74
Clarida eco Sani Sanitärreiniger	102	Holzstiele.....	70	Omo Profür White Box Vollwaschmittel.....	116
Clax Classic 35A1 Vollwaschmittel	115	HS770	54	Optima Oberflächen und Glasreiniger	110
Clax Plus flüssig Feinwaschmittel	115	Hundekotbeutel.....	74	Opydes Händedesinfektion	95
Corvett für Feinsteinzeug-Fliesen	85	Hurrican.....	26	Opysat Handwaschlotion	95
Desgomin Desinfektionsreiniger.....	89/90	Hygiene Besen	69	Osrosegeräte	60
Desgomin Desinfektionsreiniger.....	98	Hygienebeutel.....	76	Oxycal Sanitärreiniger Frischduft Effekt	104
Divodes FG VT29	89	Hygiene Schrubber	69	Pad Schwamm	66
Domestos Prof Hygienereiniger-Gel Citrus..	103	Impranet Steinimprägnierung	107	Pads	77/78
Domestos Pro für Abflussreiniger	103	INOXOL clean Edelstahlreiniger.....	101	Papierhandtuch	76
Dopomat Automatenreiniger	85/86	JK Clean Reinigungstücher im Spender..	95/108	Parketto-Care Wischpflege für Holzböden	96
Duocit eco Sanitärreiniger Orangenduft	103	Kehrgarnitur / Kehrschaufel	69	Patronal eco Sanitärreiniger Schutzformel..	104
Duo Speed.....	48	Keradet-Aktiv Alkohol-Universal-Reiniger	110	PICCOMAT TAB Automatenreiniger	81
E44 Excenter	51	Keradet Konzentrat Aktiv	110	Poly-Ex Grundreiniger extra stark	94
E50x35 Excenter.....	51	Kiehl Legnodur Titan mit Kiehl-Durator....	87/96	PowerDisc HD.....	50
Econa Konzentrat Allroundreiniger	109	Kiehl-Legnomat für Holzböden.....	96	PowerDisc HS	49
Edelstahl Spiralen	67	Kiehl Parkettin Konzentrat.....	96	PowerDisc LS.....	47
Einwaschbezüge	61	Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat	97	Powerfix Gel WC Kraftreiniger	104
Einweghandschuhe	72	Kiehl-PurOil.....	97	Powerfix Grundreiniger sauer hochaktiv	104
Eloxa prima Metallpflege	101	Kiehl-PurOil Pflegeöl.....	107	Presto Möbelpflege.....	101

INHALTSVERZEICHNIS NACH PRODUKTNAMEN

Procur Konzentrat.....	111	Schwammtuch.....	66	Torvan Konzentrat Aktivreiniger.....	100/113
Profekt Konzentrat mit Glanzpflege.....	111	Scrubby.....	45	TRO WC-TABS.....	82
Profimopp Excellent.....	64	SEVERA Allzweckreiniger	82	tru-lit Tab 6in1 Geschirrspültabs.....	84
Profischiene	62	Sicherheitsschaber.....	62	Trymat All-in-One Geschirrspültabs.....	84
Putzrollen	71	Spülbürste rechteckig.....	68	Trymat Ultra Geschirrspültabs	84
QUINTAB CARE / CLEAN	81	Staubbindetuch	66	T-Träger	61
R44-120	50	Staubwedel Lammfell / Synthetik	67	Tuchhalter mit Schaumstoffsohle.....	63
R44-180	47	Stella Universalreiniger.....	111	TW300 S.....	24
R44-450 High-Speed	49	Suma Auto Oven Clean.....	99	TW411	25
R53-1100 UHS	52	Suma Calc D5	99	TW412.....	25
RA395 IBC	31	Suma Crystal A8 Klarspüler sauer	92	TW600	26
RA405 B.....	29	Suma Delta L4.8 Geschirreiniger	92	TW1250	27
RA431 B / IBC.....	32	Suma Extend D3 Fettlöser	99	TW Compact.....	27
RA431 E.....	30	Suma Grill Gel D9.4	99	Twixter Tronic.....	64
RA435 IBC	33	Suma Inox Classic D7 Edelstahlpflege	101	Universal Fensterreinigungsset	62
RA501 B / IBC	34	Suma Multi conc D2 Universalreiniger	111	Veriprop Ultranetzende Reiniger	113
RA501 E	30	Suma Revoflow Clean P5 Kartusche	92	Veroclean (plus) Express Grundreiniger.....	94
RA505 IBC / IBCT	35	Suma Rinse A5 Klarspüler neutral.....	92	Vollwaschmittel Sentimat.....	116
RA565 IBC	39	Suma San conc D10.1 conc	90	Waffelscheuertuch.....	66
RA605-2	36	Suma Star plus D1.....	93	Warnschild	75
RA660 Navi M / XL.....	43	Suma Vario L3.8 Geschirreiniger.....	93	Wasserdurchlaufstange	70
RA705 IBC	37	Sun Professional All in 1 Geschirrspültabs 83/93		Wasserschieber	75
RA805.....	40	SURE Cleaner & Degreaser.....	100	Wischgriff "Bionic"	62
RA905.....	41	SURE Glass Cleaner	112	Witex Staubbindetuch	66
Radion Profi Vollwaschmittel.....	116	SW20 plus.....	17		
Reisstrohbesen	68	SW21 Aqua.....	18		
Rivamat tensidfreier Spezialreiniger	86/108	SW21 Combi.....	17		
Room Care R6.....	105	SW22	19		
Rotaqleen Classic	60	SW35	19		
RS05 Silent / CAS	14	SW60.....	20		
S10 Light / plus.....	11	Systemwagen	57-59		
S10 plus	12	Tanet SR 13 Alkohol-Glanzreiniger.....	112		
S170 Navi	16	Tanet SR 15 Unterhaltsreinger	112		
SANET Sanitärreiniger.....	105	TASKI Calcacid Sanitärgrundreiniger	106		
Sanikal eco Sanitärraum-Hygiene.....	105	TASKI Jontec Clear Unterhaltsreiniger	113		
SANIVEX Sanitärreiniger	82	Tastatur Reinigungsschwamm	67		
Sanpurid Sanitärreiniger Citro	106	Teleskopstangen.....	70		
Santex Intensiv / plus Sanitärreiniger	106	Teleskopstiele.....	70		
Schaumstoffauflage für Trapezhalter	75	Thermodur Dispersionen	88		
Scheuerbürste/Waschbürste	68	Toilettenpapier.....	76		
Schrubber	69	Tornado Kraftreiniger	113		

Kompetent. Swissmade. Cleanfix.



Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5
5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53
info@cleanfix.at
www.cleanfix.at



Weitere Verkaufs- und Service-Stützpunkte in Ihrer Nähe auf Anfrage.

Webshop - cleanfix.at